

FERGARCIA

FERGARCIA



CATÁLOGO GENERAL

HERRAJES Y EMBOLSADOS PARA MOBILIARIO



VER. 1.2



Tienes en tus manos nuestra propuesta de herrajes versión **VER. 1.2**.

En nuestro sitio **www.fergarcia.com**, que puedes consultar con comodidad, tienes la máxima fiabilidad de que la gama que os presentamos es la vigente, ya que en ella las bajas y altas de artículos son inmediatas.

Sabemos, sin embargo, que el catálogo físico sigue siendo importante por el momento y por ello nos hemos marcado **ventanas de actualización** de manera que siempre tengas la versión lo más precisa posible.

Cualquier **información adicional** que puedas necesitar sobre técnicos, variantes, orígenes, materiales, certificados, o cualquier otra, puedes preguntarnos a través del comercial que tienes asignado o enviando mail a info@fergarcia.com.

Te recordamos que si precisas de alguna solución concreta que no encuentres en las páginas siguientes, estamos **a tu disposición** para ayudarte.

Tenemos por norma mantener stocks de seguridad altos en relación a nuestras ventas para así asegurar el suministro y el flujo de cadena de producción de los clientes que los tenéis incorporados. En la mayoría de las ocasiones este stock nos permite admitir **suministrar inmediatamente** a clientes nuevos. Aún así, hay tres excepciones, que requieren un mayor tiempo para el servicio: 1) productos nuevos que están empezando a ser valorados por la industria, 2) demandas cuyo volumen puede poner en riesgo el suministro a los clientes efectivos en el momento de la consulta y 3) productos que por su concreción o tipología son de bajo stock. Existe una cuarta categoría, los productos que llamamos SD (sobre demanda), que pedimos cuando nos los solicitáis; estos artículos no los tenemos en stock pero sí en catálogo, necesitando un plazo medio de tres semanas para poderlos expedir.

Esperamos que este catálogo pueda serte útil y te ayude en tus decisiones de diseño y compra y que sea uno de los factores que te permitan, junto a nuestro **servicio y atención**, seguir confiando en nuestra empresa.



Te ofrecemos el servicio de embolsar según tus requerimientos las agrupaciones de artículos que nos solicites. Tras muchos años de experiencia, este servicio se ha convertido en una de nuestras especialidades.

Disponemos de una sección propia de embolsados en nuestras instalaciones que cuenta con varias cadenas automáticas y semiautomáticas.

- Nos adaptamos a las características de producto y unidades, longitud, impresión y embalaje.

- Tenemos un riguroso sistema de planificación de pedidos y de control de calidad.

- Trabajamos con varios materiales para la confección de las bolsas, que pueden adaptarse a las políticas ambientales actuales.

- Aceptamos la inserción de artículos de otros proveedores.

Pregúntanos, nuestra misión es ayudarte.

01



GUÍAS CORREDERAS

02



BISAGRAS

03



COMPASES

04



EXPULSORES

05



COLGADORES

06



ENDEREZADORES

07



SISTEMAS CORREDEROS

08



VESTIDORES

09



BARRAS Y SOPORTES

10



**AMORTIGUADORES
Y PARAGOLPES**

11



SISTEMAS DE UNIÓN

12



NIVELADORES

13

**ESCUADRAS**

14

**SOPORTES ESTANTE**

15

**RUEDAS**

16

**TORNILLERÍA, TUERCAS,
ARANDELAS Y TAPONES**

17

**ILUMINACIÓN**

18

**COMPLEMENTOS DE OFICINA**

19

**CERRADURAS**

20

**PATAS, TACOS Y FIELTROS**

21

**IMANES Y CIERRES**

22

**FERRETERÍA VARIA**

23

**EMBALAJE**



01



GUÍAS CORREDERAS

METAL TOP

METAL

GREEN

ESTANDAR


DE BOLAS

OTROS COMPLEMENTOS

01 GUÍAS CORREDERAS

METAL TOP







GUÍAS OCULTAS EXTRACCIÓN PARCIAL AMORTIGUACIÓN COSTADO 16 MM CINCADO



código	L mm	montaje	
4716450	250	tornillo	10
4716452	250	tetón 8x11	10
4716460	300	tornillo	10
4716462	300	tetón 8x11	10
4716470	350	tornillo	10
4716472	350	tetón 8x11	10
4716480	400	tornillo	10
4716482	400	tetón 8x11	10
4716490	450	tornillo	10
4716492	450	tetón 8x11	10
4716495	500	tornillo	10
4716496	500	tetón 8x11	10





METAL TOP



01 GUÍAS CORREDERAS

METAL TOP







GUÍAS OCULTAS EXTRACCIÓN TOTAL AMORTIGUACIÓN COSTADO 16 MM CINCADO



código	L mm	montaje	
4716150	250	tornillo	10
4716152	250	tetón 8x11	10
4716160	300	tornillo	10
4716162	300	tetón 8x11	10
4716170	350	tornillo	10
4716172	350	tetón 8x11	10
4716180	400	tornillo	10
4716182	400	tetón 8x11	10
4716190	450	tornillo	10
4716192	450	tetón 8x11	10
4716195	500	tornillo	10
4716197	500	tetón 8x11	10



METAL TOP









GUÍAS OCULTAS EXTRACCIÓN PARCIAL PUSH COSTADO 16 MM CINCADO



código	L mm	montaje	
4716425	250	tornillo	10
4716427	250	tetón 8x11	10
4716430	300	tornillo	10
4716432	300	tetón 8x11	10
4716435	350	tornillo	10
4716437	350	tetón 8x11	10
4716440	400	tornillo	10
4716442	400	tetón 8x11	10
4716445	450	tornillo	10
4716447	450	tetón 8x11	10
4716448	500	tornillo	10
4716449	500	tetón 8x11	10




METAL TOP



01 GUÍAS CORREDERAS

METAL TOP







GUÍAS OCULTAS EXTRACCIÓN TOTAL PUSH COSTADO 16 MM CINCADEO



código	L mm	montaje	
4716230	300	tornillo	10
4716232	300	tetón 8x11	10
4716235	350	tornillo	10
4716237	350	tetón 8x11	10
4716240	400	tornillo	10
4716242	400	tetón 8x11	10
4716245	450	tornillo	10
4716247	450	tetón 8x11	10




METAL TOP



01 GUÍAS CORREDERAS

METAL







GUÍAS OCULTAS EXTRACCIÓN PARCIAL AMORTIGUACIÓN COSTADO 16 MM CINCADO



código	L mm	montaje	
4711450	250	tornillo	10
4711460	300	tornillo	10
4711470	350	tornillo	10
4711472	350	tetón 8x10	10
4711480	400	tornillo	10
4711482	400	tetón 8x10	10
4711490	450	tornillo	10
4711494	500	tetón 8x10	10
4711495	500	tornillo	10
4711499	700	tornillo	10
4711498	750	tornillo	10





METAL



01 GUÍAS CORREDERAS

METAL




GUÍAS OCULTAS EXTRACCIÓN TOTAL AMORTIGUACIÓN COSTADO 16 MM CINCADO




código	L mm	montaje	
4711150	250	tornillo	10
4711160	300	tornillo	10
4711170	350	tornillo	10
4711180	400	tornillo	10
4711190	450	tornillo	10
4711195	500	tornillo	10



METAL



250							
300							
350							
400							
450							
500							
	35	32	96	64	32	32	32



01 GUÍAS CORREDERAS

METAL







GUÍAS OCULTAS EXTRACCIÓN PARCIAL PUSH COSTADO 16 MM. CINCADO



código	L mm	montaje	
4711430	300	tornillo	10
4711435	350	tornillo	10
4711440	400	tornillo	10
4711445	450	tornillo	10
4711448	500	tornillo	10




METAL



01 GUÍAS CORREDERAS

METAL







GUÍAS OCULTAS EXTRACCIÓN PARCIAL AMORTIGUACIÓN COSTADO 19 MM CINCADO



código	L mm	montaje	
4711300	250	tornillo	10
4711301	300	tornillo	10
4711302	350	tornillo	10
4711303	400	tornillo	10
4711304	450	tornillo	10
4711305	500	tornillo	10





METAL



01 GUÍAS CORREDERAS

METAL







GUÍAS OCULTAS EXTRACCIÓN TOTAL AMORTIGUACIÓN COSTADO 19 MM CINCADO



código	L mm	montaje	
4711320	250	tornillo	10
4711321	300	tornillo	10
4711322	350	tornillo	10
4711323	400	tornillo	10
4711324	450	tornillo	10
4711325	500	tornillo	10
4711327	600	tornillo	10



METAL




01 GUÍAS CORREDERAS







METAL

GUÍAS OCULTAS EXTRACCIÓN TOTAL PUSH COSTADO 19 MM CINCADO


código	L mm	montaje	
4711361	300	tornillo	10
4711362	350	tornillo	10




METAL



GUÍAS OCULTAS EXTRACCIÓN PARCIAL AMORTIGUACIÓN GREEN CINCADO




código	L mm	montaje	
4711560	300	euro	10
4711570	350	tornillo	10
4711590	450	tornillo	10
4711595	500	tornillo	10



ESTÁNDAR

GUÍAS CORREDERAS ECO-10 CLIP PLATA





código	L mm	mano	montaje	
482203030	300	U derecha	tornillo	100
482203031	300	U izquierda	tornillo	100
482213030	300	U derecha	tetón 8x8	100
482213031	300	U izquierda	tetón 8x8	100
482203040	300	Z derecha	clip	100
482203041	300	Z izquierda	clip	100
482203530	350	U derecha	tornillo	100
482203531	350	U izquierda	tornillo	100
482213530	350	U derecha	tetón 8x8	100
482213531	350	U izquierda	tetón 8x8	100
482203540	350	Z derecha	clip	100
482203541	350	Z izquierda	clip	100
482204030	400	U derecha	tornillo	100
482204031	400	U izquierda	tornillo	100
482214030	400	U derecha	tetón 8x8	100
482214031	400	U izquierda	tetón 8x8	100
482204040	400	Z derecha	clip	100
482204041	400	Z izquierda	clip	100
482204530	450	U derecha	tornillo	100
482204531	450	U izquierda	tornillo	100
482214530	450	U derecha	tetón 8x8	100
482214531	450	U izquierda	tetón 8x8	100
482204540	450	Z derecha	clip	100
482204541	450	Z izquierda	clip	100
482205030	500	U derecha	tornillo	100
482205031	500	U izquierda	tornillo	100
482215030	500	U derecha	tetón 8x8	100
482215031	500	U izquierda	tetón 8x8	100
482205040	500	Z derecha	clip	100
482205041	500	Z izquierda	clip	100

GUÍAS CORREDERAS ECOPLUS-1 GRIS RAL7042




código	L mm	montaje	
4723525	250	tornillo	25
4723530	300	tornillo	25
4723535	350	tornillo	25
4723540	400	tornillo	25
4723545	450	tornillo	25
4723550	500	tornillo	25
4723560	600	tornillo	25



ESTÁNDAR

GUÍAS CORREDERAS ECOPLUS-2 GRIS RAL9006

código	L mm	montaje	
4721530	300	tornillo	25
4721535	350	tornillo	25
4721540	400	tornillo	25





ESTÁNDAR

AMORTIGUADOR + TOPE INDAMATIC PARA GUÍA ECOPLUS GRIS



Long. cajón	B	C
250	108	192
300	140	224
350	204	288
400	268	352
450	300	384
500	364	448
550	396	480
600	460	544
700	556	640
800	652	736

código	
4720087	50




AMORTIGUADOR INDAMATIC PARA GUÍA ECOPLUS SIN ACTIVADOR GRIS




Long. cajón	B	C
250	108	192
300	140	224
350	204	288
400	268	352
450	300	384
500	364	448
550	396	480
600	460	544
700	556	640
800	652	736

código	
4720135	200



ACTIVADOR INDAMATIC PARA GUÍA ECOPLUS GRIS




código	
4720175	200

DE BOLAS

GUÍAS DE BOLAS CISNE 17 MM 0,8 MM/0,8 MM CINCADO



código	L mm	L1 mm	
4711718	182	60	100
4711725	246	77	100
4711731	310	95	100
4711735	342	120	100




DE BOLAS


código	L mm	
4711770	342	100



código	
4720291	200



código	
4720292	3.000







DE BOLAS

GUÍAS DE BOLAS 45 MM EXTRACCIÓN TOTAL CINCADO



código	L mm	
4714525	250	15
4714530	300	15
4714535	350	15
4714540	400	15
4714545	450	15
4714550	500	15
4714560	600	15
4714570	700	15
4714580	800	15




01 GUÍAS CORREDERAS

OTROS COMPLEMENTOS

DISTANCIADOR GUÍA NEGRO



código	R mm	Ø mm	A1 mm	A2 mm	
9387100	Ø8	18	7,5	10	500



GUÍA PLÁSTICO PARA CAJÓN 7,5X250 MM / 96X128 MM MARRÓN





código	
4799811	1.000

ENGANCHE CENTRADOR Ø25 BLANCO



código	
3703651	2.500







02



02 BISAGRAS

TENS

TENS TITANIO

MAXI

MINI

UNIDAS

TORNILLOS

KIMANA

VARIAS

02 BISAGRAS

TENS

BISAGRA Ø35 CLIP CON AMORTIGUACIÓN RECTA



CLIP

Soft
Close

Cálculo de Calce

$$C = B + K - D$$

$$K = 14 \text{ mm}$$


código

montaje



180210000 tornillo 250

180210010 tetón 10x10 250



BISAGRA Ø35 CLIP CON AMORTIGUACIÓN ACODADA



CLIP

Soft
Close

Cálculo de Calce

$$C = B + K - D$$

$$K = 5 \text{ mm}$$


código

montaje



180210800 tornillo 250

180210810 tetón 10x10 250



BISAGRA Ø35 CLIP CON AMORTIGUACIÓN SUPERACODADA



CLIP

Soft
Close

Cálculo de Calce

$$C = -B + K + D$$

$$K = -4 \text{ mm}$$


código

montaje



180211500 tornillo 250

180211510 tetón 10x10 250



TENS

BISAGRA Ø35 CLIP CON AMORTIGUACIÓN 30° RECTA



código	montaje	
180213000	tornillo	250
180213010	tetón 10x10	250

BISAGRA Ø35 CLIP CON AMORTIGUACIÓN 45° RECTA



código	montaje	
180214500	tornillo	250
180214510	tetón 10x10	250

BISAGRA Ø35 CLIP CON AMORTIGUACIÓN 90-180° RECTA



código	montaje	
180219180	tornillo	250
180219181	tetón 10x10	250

02 BISAGRAS

TENS

BISAGRA Ø35 CLIP CON AMORTIGUACIÓN 165° RECTA



CLIP

Soft
Close

código	montaje	
180211650	tornillo	250
180211651	tetón 10x10	100

BISAGRA Ø35 CLIP CON AMORTIGUACIÓN 165° ACODADA



CLIP

Soft
Close

código	montaje	
180211660	tornillo	250
180211661	tetón 10x10	100

BISAGRA Ø35 CLIP CON AMORTIGUACIÓN RECTA PARA ALUMINIO



CLIP

Soft
Close

código	montaje	
180230000	tornillo	250


TENS

BASE Ø35 CLIP 3D C-0



CLIP

código	montaje	
181230000	tornillo	500




BASE Ø35 CLIP 3D C-0



CLIP

código	montaje	
181230010	tetón 10x10	500




BASE Ø35 CLIP 3D C-0



CLIP

código	montaje	
181230614	euro 6,3x14	500



BASE Ø35 CLIP 3D C-0



CLIP

código	montaje	
181230510	tetón 5x10	500

02 BISAGRAS

TENS

BASE Ø35 CLIP C-0



CLIP

código

181220000

montaje

tornillo



500

BASE Ø35 CLIP C-0



CLIP

código

181220010

montaje

tetón 10x10



500

EMBELLECEDOR PARA BRAZO BISAGRA CLIP RECTA



CLIP

código

302131266



5.000

EMBELLECEDOR PARA BRAZO BISAGRA CLIP ACODADA, SUPERACODADA



CLIP

código

302531062



1.000


TENS TITANIO

BISAGRA Ø35 CLIP CON AMORTIGUACIÓN RECTA



CLIP

Soft
Close



Profundidad cazoleta 11,3 mm
D=Solape puerta
 $H=14+K-D$


D	H	K	3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21		
2	15	16	17	18	19		
4	13	14	15	16	17		

BISAGRA Ø35 CLIP CON AMORTIGUACIÓN ACODADA



CLIP

Soft
Close



Profundidad cazoleta 11,3 mm
D=Solape puerta
 $H=5+K-D$


D	H	K	3	4	5	6	7
0	8	9	10	11	12		
2	6	7	8	9	10		
4	4	5	6	7	8		

BISAGRA Ø35 CLIP CON AMORTIGUACIÓN SUPERACODADA



CLIP

Soft
Close



Profundidad cazoleta 11,3 mm
A=Solape puerta
 $H=-4+K-A$

A	H	K	3	4	5	6	7
0	1	0	-1	-2	-3		
2	3	2	1	0	-1		
4	5	4	3	2	1		

02 BISAGRAS

TENS TITANIO


BISAGRA Ø35 CLIP CON AMORTIGUACIÓN 90°-180° RECTA



CLIP

Soft
Close

código	montaje	
185219180	tornillo	250



Profundidad cazoleta 11,3 mm

D	H	K	4	5
0	20	2.8	19	2.8
2	20	0.8	19	0.8
4	20	-1.2	19	-1.2
X				D


BISAGRA Ø35 CLIP CON AMORTIGUACIÓN 165° RECTA



CLIP

Soft
Close

código	montaje	
185211652	tornillo	100
185211651	tetón 10x10	100



Profundidad cazoleta 11,3 mm
D=Solape puerta
H=14+K-D

D	H	K	3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21		
2	16	17	18	19	20		
4	14	15	16	17	18		


BISAGRA Ø35 CLIP CON AMORTIGUACIÓN 165° ACODADA



CLIP

Soft
Close

código	montaje	
185211662	tornillo	100



Profundidad cazoleta 11,3 mm
D=Solape puerta
H=10+K-D

D	H	K	3	4	5	6	7
0	8	9	10	11	12		
2	6	7	8	9	10		
4	4	5	6	7	8		

TENS TITANIO

BISAGRA Ø35 CLIP CON AMORTIGUACIÓN 165° SUPERACODADA



CLIP

Soft
Close

código


185211670

montaje

tornillo



100



Profundidad cazoleta 11,3 mm

A=Solape puerta

$H = -4 + K + A$

A	H	K	3	4	5	6	7
0	1	0	-1	-2	-3		
2	3	2	1	0	-1		
4	5	4	3	2	1		

BISAGRA Ø35 CLIP SIN AMORTIGUACIÓN RECTA



CLIP

código


185250002

montaje

tornillo



250



Profundidad cazoleta 11,3 mm

D=Solape puerta

$H = 14 + K - D$

D	H	K	3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21		
2	15	16	17	18	19		
4	13	14	15	16	17		

BISAGRA Ø35 CLIP SIN AMORTIGUACIÓN 165° SUPERACODADA



CLIP

código


185251670

montaje

tornillo



250



Profundidad cazoleta 11,3 mm

A=Solape puerta

$H = -4 + K + A$

A	H	K	3	4	5	6	7
0	1	0	-1	-2	-3		
2	3	2	1	0	-1		
4	5	4	3	2	1		

02 BISAGRAS


TENS TITANIO

BISAGRA Ø35 CLIP LOCA RECTA



CLIP

código	montaje	
185270000	tornillo	250



Profundidad cazoleta 11,3 mm
D=Solape puerta
H=14+K-D


D	H	K	3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21		
2	15	16	17	18	19		
4	13	14	15	16	17		

BISAGRA Ø35 CLIP LOCA ACODADA



CLIP

código	montaje	
185270800	tornillo	250



Profundidad cazoleta 11,3 mm
D=Solape puerta
H=5 +K-D


D	H	K	3	4	5	6	7
0	8	9	10	11	12		
2	6	7	8	9	10		
4	4	5	6	7	8		

BISAGRA Ø35 CLIP LOCA SUPERACODADA



CLIP

código	montaje	
185271500	tornillo	250



Profundidad cazoleta 11,3 mm
A=Solape puerta
H=-4+K-A

A	H	K	3	4	5	6	7
0	1	0	-1	-2	-3		
2	3	2	1	0	-1		
4	5	4	3	2	1		


TENS TITANIO

BASE Ø35 CLIP 3D C-0



CLIP

código	montaje	
186230002	tornillo	500
186230010	tetón 10x10	500




BASE Ø35 CLIP 3D C-2



CLIP

código	montaje	
186232002	tornillo	500




BASE Ø35 CLIP INVISIBLE C-0



CLIP

código	montaje	
186250000	tornillo	500



02 BISAGRAS

TENS TITANIO


EMBELLECEDOR PARA BRAZO BISAGRA CLIP RECTA

código



187220202

1.000



CLIP


EMBELLECEDOR PARA BRAZO BISAGRA CLIP ACODADA, SUPERACODADA

código



182220102

1.000




CLIP

MAXI

BISAGRA Ø35 SLIDE-ON RECTA




Slide
On



BISAGRA Ø35 SLIDE-ON ACODADA




Slide
On



BISAGRA Ø35 SLIDE-ON SUPERACODADA



Slide
On



02 BISAGRAS


MAXI

BISAGRA Ø35 SLIDE-ON 90°-180°



Slide
On

código	montaje	
180370000	tornillo	250




BISAGRA Ø35 SLIDE-ON 180° RECTA



Slide
On

código	montaje	
180380000	tornillo	100




BISAGRA Ø35 SLIDE-ON 180° ACODADA



Slide
On

código	montaje	
180380008	tornillo	100




MAXI

BASE Ø35 SLIDE-ON



Slide
On

código	H	montaje	
181310000	0	tornillo	500
181310002	2	tornillo	500
181310004	4	tornillo	500



BASE Ø35 SLIDE-ON



Slide
On


código	H	montaje	
521215100	0	tetón 10x10	500
521215102	2	tetón 10x10	500

BASE Ø35 SLIDE-ON



Slide
On

código	H	montaje	
181316002	2	euro 6,3x14	500
181316004	4	euro 6,3x14	500



02 BISAGRAS

MINI

BISAGRA Ø26 SLIDE-ON RECTA



Slide
On

código


montaje



180125000

tornillo

250



BISAGRA Ø26 SLIDE-ON ACODADA



Slide
On

código


montaje



180125008

tornillo

250



BISAGRA Ø26 SLIDE-ON SUPERACODADA



Slide
On

código


montaje



180125015

tornillo

250




MINI

BASE Ø26 SLIDE-ON



Slide
On

código	H	montaje	
181110000	0	tornillo	500
181110002	2	tornillo	500




BASE Ø26 SLIDE-ON



Slide
On

código	H	montaje	
181116000	0	euro 6,3x12	500



02 BISAGRAS

UNIDAS

BISAGRA Ø35 CLIP AMORTIGUACIÓN RECTA M/T + BASE C-0 M/T

código



180820001

200



CLIP

Soft
Close

BISAGRA Ø35 CLIP AMORTIGUACIÓN SUPERACODADA + 2 TORNILLOS + BASE C-0 EURO 6,3X14

código



180810615

100



CLIP

Soft
Close

UNIDAS

BISAGRA Ø35 CLIP RECTA M/T + BASE C-0 M/T

código




180535001

250



CLIP



02 BISAGRAS

UNIDAS

BISAGRA Ø35 SLIDE-ON AMORTIGUACIÓN RECTA TETÓN 10X12 MM + BASE C-0 EURO 6,3X14 MM



código



180815100

100

Slide
On

Soft
Close

BISAGRA Ø35 SLIDE-ON RECTA TETÓN 10X12 MM + BASE C-0 EURO 6,3X14 MM



código



180395100

100

Slide
On

UNIDAS

BISAGRA Ø26 CLIP AMORTIGUACIÓN RECTA M/T + BASE C-0 M/T



código

180605000



200

CLIP

**Soft
Close**



02 BISAGRAS

TORNILLOS

TORNILLO PARA BISAGRA CABEZA PLANA PZ NIQUELADO




código	longitud mm	Ø mm	
TPN1915	15	3,5	1.000
TPN2016	16	4	500



KIMANA

CAZOLETA PARA PUERTA BISAGRA KIMANA NIQUELADO




código

1710107



150

CAZOLETA PARA MÓDULO BISAGRA KIMANA NIQUELADO



código

1710007



150

TAPA PARA BISAGRA KIMANA NIQUELADO




código

1710207



600

ADAPTADOR PARA BISAGRA KIMANA NIQUELADO



código

1710520

espesor mm

2,0




50

1710550


5,0

50


VARIAS



250



250







1.000



24

VARIAS

BISAGRA CILÍNDRICA PARA MESA LATÓN





código	Ø mm	
1700510	10	250
1700512	12	100
1700514	14	50
1700516	16	250

BISAGRA PARA MESA 499 NIQUELADO/BLANCO





código	
1704407	50



02 BISAGRAS

VARIAS

BISAGRA Ø35 DOBLE CAZOLETA M/T NIQUELADO



código

344100061



50

JUEGO 2 BISAGRAS CRISTAL FORMA U CON PALA LATONADO



código

1799024



25

JUEGO 2 BISAGRAS CRISTAL FORMA U CON PALA CROMO BRILLO





código

1799025



25







LINK

KIARO

COMPACT

K12

KRABY

ESTÁNDAR

REGULABLE

701

RESORTE

DELTA

510

LINK

EL COMPÁS ADECUADO PARA DISEÑOS MINIMALISTAS

Regulable, para nivelar varias puertas en el mismo mueble.

El cuerpo se instala en el lateral interno del módulo, quedando visible.

Función abatible.

Apertura suave, cierre amortiguado.

Cuerpo disponible en Blanco, Plata, Niquel Satinado y Grafito. El anclaje es niquelado.

Sistema patentado

*Te ayudamos a definir el tipo o combinación de tipos que necesitaras según la altura y peso de cada puerta.



LINK

COMPÁS LINK NIQUEL SATINADO




código	tipo	
2950517	A262	12
2952017	N262	12
2953017	U262	12
2953517	AL280	12
2953817	AQ300	12
2954017	AQ335	12

*cuerpo + anclaje

Las referencias se corresponden a distintas fuerzas.

Indicanos las características de tu diseño y te propondremos la combinación adecuada.



Colores blanco, plata y grafito disponibles bajo pedido.

KIARO

CABLE + SISTEMA OCULTO

Función abatible

4 posibilidades de fuerza (Para ajustar desde el interior del módulo es preciso taladrar en uno o dos puntos, en función de la versión elegida).

Fuerza mínima: sin ajustes

Fuerza media/baja: ajuste inferior

Fuerza media/alta: ajuste superior

Fuerza alta: ajuste inferior+superior

El cuerpo se instala en la trasera del módulo, quedando oculto. El cable conecta con la puerta a través de unas fijaciones que se instalan en el lateral y que se cubren con un perfil embellecedor sobrepuesto.

Hasta 600mm de longitud.

El perfil es de aluminio y tiene una longitud de 550mm, que podemos suministrar cortado a la medida que se requiera.

Anclaje a puerta insertado o sobrepuesto.

Posibilidad de utilizarlo en puertas con marco de aluminio.



KIARO


MECANISMO COMPÁS KIARO GRIS

código

2955000



12




EMBELLECEDOR PARA COMPÁS KIARO NEGRO

código

2956003



12



KIARO

KIARO SKIN

El tránsito desde la trasera hasta el frente corre por el interior del lateral y el recorrido se cubre con un perfil embellecedor que queda prácticamente a ras de la madera.

Kiara puede instalarse también con doble lateral, no precisando entonces de ningún embellecedor.

También existe la versión instalable en lateral, disponible en antracita, marrón, gris y blanco.

Opción de fijación en la puerta sin mecanización.

Anclaje para puertas con marco de aluminio.



KIARO

KIARO LED

Ofrece la posibilidad de incorporar una solución lumínica.

Con un perfil especial para albergar la tira led de temperatura 4000K.

Proponemos sus terminales, sensor y cable con enchufe y transformador.

Si es necesario, facilitamos cables extensores o conexiones macho y hembra.



COMPACT

Diseño único

Función elevable y abatible

Sistema patentado

Longitudes 164mm, 244mm y 355mm

En 2 versiones, la automática abre o cierra sin pasos intermedios, mientras que la de fricción permite dejar la puerta en una posición intermedia.



mm	Tipo*/NW	45	50	60	80	90	100	120	140
164	Automático		x		x			x	
	Fricción	x		x					
244	Automático		x		x		x	x	x
	Fricción	x		x		x		x	
355	Automático		x		x		x	x	
	Fricción	x		x		x		x	

El anclaje a puerta lleva un embellecedor para ocultar la unión el punto de unión con el brazo, que puede servirse integrado o en dos piezas independientes. Modelo de anclaje para puertas con perfil de aluminio



COMPACT

COMPÁS GAS COMPACT ELEVABLE NIQUELADO



código	L mm	N	
2921080	164	80	100
2921480	244	80	100
2921490	244	100	100
2921492	244	120	100

COMPÁS GAS COMPACT ABATIBLE NIQUELADO




código	L mm	N	
2921008	164	60	100
2921406	244	60	100
2922310	355	60	100

03 COMPASES

COMPACT

SOPORTE COSTADO NIQUELADO




código



2922990

50

SOPORTE PUERTA NIQUELADO




código



2922991

50

EMBELLECEDOR GRIS



código



2922992

300



COMPACT



K12

Con un diametro de 12 mm, K12 es el compás tradicional más elegante.

Podemos escoger entre un anclaje (tanto lateral como a la puerta) que se fija con dos tornillos o bien un anclaje con rosca que se fija a una tuerca preinsertada, que minimiza el ruido visual del mecanismo.

Longitudes 164mm, 244mm y 355mm

Modelo de anclaje para puertas con perfil de aluminio.

En Plata, Grafito y Blanco.

Sistema registrado

mm	Tipo*/NW	45	50	60	80	90	100	110	120	140
164	Automático		x		x		x		x	
244	Automático		x		x		x		x	x
355	Automático			x		x		x		




K12

COMPÁS GAS K12 ELEVABLE NIQUELADO



código	L mm	N	
2921280	164	80	100
2921650	244	50	50
2921680	244	80	50
2921690	244	100	50
2921692	244	120	50
2921694	244	140	50




COMPÁS GAS K12 ABATIBLE NIQUELADO



código	L mm	N	
2921208	164	60	100
2921606	244	60	50
2922610	355	60	50




SOPORTE PUERTA ALUMINIO NIQUELADO



código	
2922995	50

SOPORTE EMBUTIR COSTADO NIQUELADO




código	
2922996	50

SOPORTE EMBUTIR PUERTA NIQUELADO




código	
2922997	50

SOPORTE BOLA VERTICAL NIQUELADO



código	
2922998	50

SOPORTE PUERTA CERRADO NIQUELADO



código	
2922999	50

K12



KRABY

Fácil montaje: tras fijar el soporte del módulo, Kraby se inserta fácilmente y posteriormente se bloquea.

Función elevable y abatible

Sistema patentado

Longitudes 164mm, 244mm y 355mm (con una versión específica para escritorio).

En 2 versiones, la automática abre o cierra sin pasos intermedios, mientras que la de fricción permite dejar la puerta en una posición intermedia.

Ángulo de apertura regulable hasta 10mm.

mm	Tipo*/NW	45	50	60	80	90	100	120	140
164	Automático		x		x			x	
	Fricción	x		x					
244	Automático		x		x		x	x	x
	Fricción	x		x		x		x	
355	Automático		x		x		x	x	
	Fricción	x		x		x		x	

*fuerzas válidas tanto para elevable como para abatible

Varias posibilidades de anclaje en el módulo (sólo con tornillos, o además con tetón central o con dos tetones).

El anclaje a puerta puede llevar un embellecedor para ocultar el punto de unión con el brazo, que puede servirse integrado o suelto.

Anclajes para puertas con perfil de aluminio (fijación lateral para perfil de 18-20 o de 22-25, o fijación por detrás del perfil).




KRABY

COMPÁS GAS KRABY ELEVABLE NIQUELADO



código	L mm	N	
2921580	244	80	100
2921590	244	100	100

Resto de fuerzas disponibles bajo pedido.




SOPORTE LATERAL NIQUELADO




código	
2922994	100

SOPORTE PUERTA NIQUELADO








código	
2922991	50

EMBELLECEDOR GRIS



código	
2922992	300



ESTÁNDAR

COMPÁS GAS ESTÁNDAR ELEVABLE CON 2 SOPORTES GRIS PLATA



código	L mm	N	
2926050	247	50	100
2926060	247	60	100
2926080	247	80	100
2926100	247	100	100
2926120	247	120	100
2926150	247	150	100
2926180	247	180	100

COMPÁS GAS ESTÁNDAR ABATIBLE CON 2 SOPORTES GRIS PLATA



código	L mm	N	
2926006	247	60	100
2926008	247	80	100
2926010	247	100	100
2926012	247	120	100

COMPÁS GAS ESTÁNDAR ELEVABLE CON 3 SOPORTES GRIS PLATA




código	L mm	N	
2926041	247	40	100
2926061	247	60	100
2926081	247	80	100
2926101	247	100	100
2926121	247	120	100
2926151	247	150	100

COMPÁS GAS ESTÁNDAR ABATIBLE CON 3 SOPORTES GRIS PLATA



código	L mm	N	
2926026	247	60	100
2926028	247	80	100

A tornillo regulador de frenado



COMPÁS COMPLETO SIMPLE C-701 BLANCO



código



2900151

200

COMPÁS COMPLETO SIMPLE C-701 MARRÓN



código




2900152

100

RESORTE

COMPÁS ARCÓN NIQUELADO



código	mano	
2919300	derecha	10
2919311	izquierda	10



DELTA

COMPÁS BAR/ALTILLO/TAPA DELTA NIQUELADO

código	ángulo de trabajo	
2917607	regulable	100



510


COMPÁS 510 ABATIBLE CON FRENO CINCADO

código

2907015



50





04



EXPULSORES

PUSH K-TECH

MAG

TT

BASIC

04 EXPULSORES

PUSH K-TECH


K-TECH es la familia de expulsosores más extensa y técnica del mercado.

ITALIANA FERRAMENTA ha desarrollado una gama disponible en blanco, antracita y gris claro, para que se pueda adaptar a los diseños en tendencia.

En longitudes de 14, 20 y 37 mm, pueden instalarse embutidos o sobrepuestos; ello permite su adaptabilidad para todo tipo de módulos y mecanizaciones.

Incluso hay una versión de gran fuerza.



Los expulsosores con imán están indicados para bisagras expulsoras (push) y las versiones con tope para bisagras standard o sin muelle.



PUSH K-TECH



EXPULSOR "PUSH K-TECH" CON IMÁN 14 MM L50 MM

código	color	
2340287	gris	100
2340290	antracita	100



EXPULSOR "PUSH K-TECH" CON IMÁN 20 MM L50 MM

código	color	
2341287	gris	100
2341290	antracita	100




04 EXPULSORES

PUSH K-TECH



EXPULSOR "PUSH K-TECH" CON IMÁN 20 MM L50 MM FUERTE

código	color	
2341687	gris	100






EXPULSOR "PUSH K-TECH" CON TOPE 20 MM L50 MM

código	color	
2341487	gris	100



PUSH K-TECH

BASE PARA EXPULSOR "PUSH K-TECK" 14/20 MM L50 MM SUPERFICIE



código	color	
2342687	gris	100
2342690	antracita	100

TAPA PARA EXPULSOR "PUSH K-TECH" 14/20 MM L50 MM SUPERFICIE




código	color	
2342587	gris	100
2342590	antracita	100

04 EXPULSORES

PUSH K-TECH



EXPULSOR "PUSH K-TECH" CON IMÁN 37 MM L68 MM

código	color	
2344287	gris	100



EXPULSOR "PUSH K-TECH" CON IMÁN 37 MM L68 MM FUERTE

código	color	
2344651	blanco	100
2344687	gris	100





PUSH K-TECH

EXPULSOR "PUSH K-TECH" CON TOPE 37 MM L68 MM





código	color	
2344487	gris	100
2344480	antracita	100



EXPULSOR "PUSH K-TECH" CON TOPE 37 MM L68 MM FUERTE



código	color	
2344887	gris	100




04 EXPULSORES

PUSH K-TECH

BASE PARA EXPULSOR “PUSH K-TECH” 37 MM L68 MM SUPERFICIE

código	color	
2345451	blanco	100
2345487	gris	100
2345490	antracita	100




TAPA PARA EXPULSOR “PUSH K-TECH” 37 MM L68 MM SUPERFICIE

código	color	
2345251	blanco	100
2345287	gris	100
2345290	antracita	100



PUSH K-TECH

PLACA IMÁN REDONDA Ø10X3 MM EMBUTIR



código

2369207


acabado

niquelado



100

PLACA IMÁN REDONDA Ø10X5 MM EMBUTIR



código

2369640

acabado

niquelado



100

PLACA IMÁN ADHESIVA REDONDA Ø15X0,6 MM



código

2368501


acabado

niquelado



100

PLACA IMÁN REDONDA Ø 15X2 MM CON AGUJERO CINCADO



código

2369001




500

04 EXPULSORES


PUSH K-TECH

PLACA IMÁN CUADRADA 20X20X1 CON AGUJERO




código	acabado	
2369407	niquelado	1.000

PLACA IMÁN ADHESIVA "3M" CUADRADA 20X20 MM CON AGUJERO




código	acabado	
2368890	niquelado	1.000

PLACA IMÁN ADHESIVA CUADRADA 20X20X1 MM CON AGUJERO Y CON TORNILLO




código	acabado	
2368807	niquelado	5.000



MAG


EXPULSOR "MAG" CON IMÁN 20 MM L50 MM EMBUTIR

código	color	
2309087	gris	100




EXPULSOR "MAG" CON TOPE 20 MM L50 MM EMBUTIR

código	color	
2309587	gris	100



EXPULSOR "MAG" CON IMÁN 37 MM L76 MM EMBUTIR

código	color	
2309287	gris	100




04 EXPULSORES

MAG


EXPULSOR "MAG" CON TOPE 37 MM L76 MM EMBUTIR

código	color	
2309787	gris	100




EXPULSOR "MAG" CON IMÁN 20 MM L49 MM SUPERFICIE COMPLETO

código	color	
2308087	gris	100




EXPULSOR "MAG" CON IMÁN 40 MM L74 MM SUPERFICIE COMPLETO

código	color	
2308287	gris	50




MAG

EXPULSOR "MAG" CON TOPE 40 MM L74 MM SUPERFICIE COMPLETO




código	color	
2308787	gris	50

PLACA IMÁN REDONDA Ø10X3 MM EMBUTIR



código	acabado	
2369207	niquelado	100

PLACA IMÁN REDONDA Ø10X5 MM EMBUTIR



código	acabado	
2369640	niquelado	100

PLACA IMÁN ADHESIVA REDONDA Ø15X0,6 MM




código	acabado	
2368501	niquelado	100

04 EXPULSORES

MAG

PLACA IMÁN REDONDA Ø 15X2 MM CON AGUJERO CINCADO



código



2369001

500

PLACA IMÁN CUADRADA 20X20X1 CON AGUJERO



código

acabado




2369407

niquelado

1.000

PLACA IMÁN ADHESIVA "3M" CUADRADA 20X20 MM CON AGUJERO



código

acabado




2368890

niquelado

1.000

PLACA IMÁN ADHESIVA CUADRADA 20X20X1 MM CON AGUJERO Y CON TORNILLO



código

acabado



2368807


niquelado

5.000

TT


EXPULSOR "TT" CON IMÁN 42 MM L75 MM SUPERFICIE COMPLETO

código	acabado	
2329522	niquelado	100



EXPULSOR "TT" CON TOPE 42 MM L75 MM SUPERFICIE COMPLETO

código	acabado	
2329511	niquelado	100




04 EXPULSORES

BASIC


EXPULSOR "BASIC" CON IMÁN 40 MM L85 MM SUPERFICIE COMPLETO


código	color	
2325187	gris	50



EXPULSOR "BASIC" CON TOPE 40 MM L85 MM SUPERFICIE COMPLETO

código	color	
2325087	gris	50







05



COLGADORES

SCARPI

TRASER

LIBRA

IK

ATC

C807

VARIOS



PLACAS

SCARPI

COLGADOR SCARPI-4 ESTÁNDAR TORNILLO EURO





código	mano	
2520200	derecha	200
2520211	izquierda	200



COLGADOR SCARPI-4 ESTÁNDAR TETÓN 10 MM



código	mano	
2520400	derecha	200
2520411	izquierda	200




SCARPI

COLGADOR SCARPI-4 ANTIVUELCO TORNILLO EURO



código	mano	
2520220	derecha	200
2520222	izquierda	200



TAPA PARA COLGADOR SCARPI-4



código	acabado	mano	
2520891	blanco RAL9001	derecha	400
2520991	blanco RAL9001	izquierda	400
2520890	blanco RAL9003	derecha	400
2520990	blanco RAL9003	izquierda	400
2520892	negro	derecha	400
2520992	negro	izquierda	400
2520894	roble RAL1002	derecha	400
2520994	roble RAL1002	izquierda	400
2520895	marrón RAL8016	derecha	400
2520995	marrón RAL8016	izquierda	400
2520896	gris RAL9006	derecha	400
2520996	gris RAL9006	izquierda	400
2520899	antracita RAL7043	derecha	400
2520999	antracita RAL7043	izquierda	400
2520807	niquelado	derecha	200
2520907	niquelado	izquierda	200


05 COLGADORES

SCARPI


COLGADOR SCARPI-5 TETÓN 10 MM



código	mano	
2521700	derecha	250
2521711	izquierda	250




PLACA SIMPLE PARA COLGADOR SCARPI-4 ANTIVUELCO



código	
2503342	200

PLACA DOBLE PARA COLGADOR SCARPI-4




código	
2520708	200

TRASER

COLGADOR TRASER-6 ESTÁNDAR MONTAJE PRESIÓN




código	mano	
2540000	derecha	100
2540011	izquierda	100



COLGADOR TRASER-6 ESTÁNDAR MONTAJE TORNILLO



código	mano	
2540200	derecha	100
2540211	izquierda	100




TRASER

COLGADOR TRASER-6 ANTIVUELCO MONTAJE PRESIÓN




código	mano	
2540020	derecha	100
2540022	izquierda	100



TAPÓN PARA COLGADOR TRASER-6



código	acabado	
2540907	niquelado	5.000
2540951	blanco	1.000
2540954	roble	14.000
2540986	gris	1.000
2540995	gris cálido	1.000
2540999	antracita	1.000



TRASER


PLACA DOBLE CORTA PARA COLGADOR TRASER-6

código

2540613



200




PLACA 70X43 AG16 PARA COLGADOR TRASER-6

código

2540816




100




LIBRA


COLGADOR LIBRA-H1 BIVALENTE




código	mano	
2546101	bivalente	100



COLGADOR LIBRA-H2 BIVALENTE



código	mano	
2546201	bivalente	100




LIBRA

COLGADOR LIBRA-H7




código	mano	
2547700	derecha	50
2547711	izquierda	50



COLGADOR LIBRA-H11



código	mano	
2547800	derecha	50
2547811	izquierda	50




LIBRA

COLGADOR LIBRA-CH




código	longitud mm	
2547612	311	25
2547622	562	7



TAPA PARA COLGADOR LIBRA-H1 Y LIBRA-H3



código	acabado	Ø	
2546807	niquelado	12	1.000
2546851	blanco	12	1.000
2546853	negro	12	1.000
2546886	gris	12	1.000



05 COLGADORES

LIBRA

TAPA PARA COLGADOR LIBRA-H11




código	acabado	mano	
2547850	blanco	derecha	200
2547851	blanco	izquierda	200
2547898	antracita	derecha	200
2547899	antracita	izquierda	200



PLACA DOBLE PARA COLGADOR LIBRA-H1 Y LIBRA-H3

código	
2546301	100



LIBRA


PLACA DOBLE PARA COLGADOR LIBRA-H6

código

2546501



100




PLACA DOBLE PARA COLGADOR LIBRA-H11

código

2546613





150



IK

ESCUADRA PARA COLGADOR IK



código	
2530001	500

PLACA PARA COLGADOR IK



código	
2530002	1.000

TAPA PARA COLGADOR LK



código	acabado	
2530003	blanco	1.500
2530004	marrón	1.500
2530005	negro	1.500
2530006	beig	1.500
2530009	antracita	1.500

ATC





COLGADOR ATC101

código



7972079114

50





código



7972079613

100



ATC



COLGADOR LATERAL ATC301

código



7972079210

100





COLGADOR LATERAL ATC303

código



7972079510

100



ATC

COLGADOR ATC311


código



7972080200

100

2





COLGADOR LATERAL ATC312

código



7972080002



70



ATC

COLGADOR LATERAL ATC331


código	AG mm	A mm	B mm	H mm	
7972080314	19	5,8	7,8	13,6	100
7972080414	25	8,8	8,4	17,2	100



C807

COLGADOR C807

código	mano	
2548000	derecha	100
2548011	izquierda	100



C807


TAPA PARA COLGADOR C807

código	acabado	mano	
2548451	blanco	izquierda	100
2548551	blanco	derecha	100



PLACA SIMPLE PARA COLGADOR C807

código	
2548706	200



código



2521851

200



código

mano



2521911



derecha

200

2521900

izquierda

200






código



2522000

200



código



2599082

2.000




VARIOS


COLGADOR VERTICAL



código	AP mm	A mm	G mm	
2500158	50	18	1,00	1.500
2500160	60	20	1,50	100




COLGADOR BOCALLAVE STANDARD




código	
2501401	250

COLGADOR DIENTES Ø.30



código	acabado	
2501601	zamak	1.000
2501651	blanco	4.000

COLGADOR BOCALLAVE IELE Ø20 BLANCO




código	
2501851	200

05 COLGADORES

VARIOS

COLGADOR DIENTES Ø20 BLANCO




código

2501890



1.000

COLGADOR/PLACA MURAL




código

2503020



10

COLGADOR COCINA CAYADO




código

2504301



500

COLGADOR SOPORTE CACHO IS



código


2516201



200

VARIOS

COLGADOR SOPORTE CACHO



código

2516221



1.000

COLGADOR PUENTE DENTADO




código

2516701



500

COLGADOR PUENTE IS




código

2516801



200

COLGADOR REGULABLE Ø35 PANEL CON ALCAYATA Y TACO NEGRO



código

2518053



100

VARIOS

COLGADOR ESCUADRA TRAPPECIO




código

4105601



800



COLGADOR ESCUADRA TRAPPECIO REFORZADA




código

4105701



300



COLGADOR ESCUADRA TRAPPECIO CON ALETA GALVANIZADO




código

4199011




80




05 COLGADORES

VARIOS


COLGADOR ESCUADRA TRAPÉCIO BLANCO



código	A mm	B mm	C mm	acabado	
4104051	6	8,7	11	blanco	100
4104053	6	8,7	11	negro	700




COLGADOR ESCUADRA TRAPÉCIO MARRÓN



código	A mm	B mm	C mm	acabado	
4104152	6	14,6	17	marrón	500

PLACAS

PLACA SIMPLE CUADRADA 3 AGUJEROS



código

2503501



500

PLACA SIMPLE 50X41 MM




código

2503401



500

PLACA SIMPLE 70X50MM




código

2503301



200

PLACA SIMPLE CUADRADA 4 AGUJEROS



código

2503544



500

PLACAS

PLACA CURVA 60X50 MM



código

2503620



500

PLACA RECTA 60X50 MM



código

2503695



500

PLACA DOBLE RECTANGULAR




código

2503801




250



PLACAS

COLGADOR/PLACA MURAL



código

2503020



10

PLACA RECTA 58X49 MM




código

2503615



500

PLACA SIMPLE 60X33 MM ANTIVUELCO



código

2503260



100






SERIE TN

SERIE ST


SERIE IN

SERIE TN


ENDEREZADOR TN101 REGULACIÓN CENTRAL GRIS




código	DEC mm	
7972000514	1.728	25
7972000214	1.921	25
7972002314	2.248	25



ENDEREZADOR TN103 CORTABLE REGULACIÓN CENTRAL GRIS




código	DEC mm	
7972005015	2.598 - 2.178	25




SERIE TN


ENDEREZADOR TNA103 CORTABLE REGULACIÓN CENTRAL PLATA MATE




código	DEC mm	
7972007515	1.850 - 1.430	25
7972006915	2.248 - 1.828	25



ENDEREZADOR TN211 REGULACIÓN LATERAL GRIS




código	A mm	
7972008013	1.920	25



SERIE TN

ENDEREZADOR TN213 CORTABLE REGULACIÓN LATERAL NEGRO



EMBELLECEDOR PARA CAZOLETAS SERIE TN210 NEGRO



código	color	
7972007923	gris	1.000
7972007922	negro	1.000



SERIE ST


ENDEREZADOR ALUMINIO ST712C CORTABLE PLATA MATE

código	mano	L mm	
7972002613	derecha	2.600 - 2.300	1
7972002713	izquierda	2.600 - 2.300	1




SERIE ST


ENDEREZADOR ALUMINIO ST741 PLATA MATE




código	L mm	
7972006323	950	25
7972006423	1.150	15
7972003623	2.080	15



ENDEREZADOR ALUMINIO ST901C CORTABLE PLATA MATE




código	mano	L mm	
7972005113	derecha	2.600	1
7972005213	izquierda	2.600	1



SERIE IN

ENDEREZADOR 1 CINCADE



Medidas para mecanizar en la puerta


Taladro del cuerpo

Canal de pletina

Nota
Se recomienda montar 2 enderezadores por puerta.

código	modelo	L mm	
4747115	enderezador	1.152	25
4747172	enderezador	1.728	50
4747999	herrajes		50

ENDEREZADOR M45 PLATA MATE







código	DEC mm	
4748110	1.100	50
4748160	1.600	50
4748182	1.824	50
4748192	1.920	50
4748230	2.304	50


06 ENDEREZADORES

SERIE IN

CONJUNTO ENDEREZADOR 50168

código	modelo	L mm	acabado	
359115733	cazoleta	-	cromo mate	50
EM062085	espárrago	2.085	cincado	1
9000106	tuerca	-	cinado	1.000
9000166	tuerca	-	cincado	1.000
7972003810	placa fijación	-	gris	2.000
7972008010	tapa	2.000	gris	50









ALIANTE

DOORS

401

LIVING BASE

JUNIOR 6

H10

H30

UT

PL2550

MAGIC 2


07 SISTEMAS CORREDEROS

ALIANTE

GUÍA SUPERIOR PLATA MATE




código	L mm	
7959505424	6.100	2



GUÍA INFERIOR PLATA MATE




código	L mm	
7959505524	6.100	4



AMORTIGUADOR GRIS



código	fuerza kg	
7959505000	45	100
7959505100	80	100






ALIANTE

KIT COMPONENTES

Soft
Close

código	puertas	E mm	H mm	
7959507000	2	25	17	1
7959504800	2	30	33	1
7959504900	3	30	33	1
7959507400	2	40	17	1
7959504600	2	50	33	1
7959504700	3	50	33	1






DOORS



GUÍA U





código	L mm	color	
4702086	3.000	gris	150
4702053	3.000	negro	150





CUERPO Ø30 SUPERIOR MARRÓN



código	aletas	
4702152	no	1.000
4702252	sí	1.000



CUERPO Ø30 INFERIOR MARRÓN




código	
4702352	1.000




401


HASTA 40 KG



Y=18 X=14 Z=6,5
Y=20 X=16 Z=8,5
Y=22 X=18 Z=10,5




Detalle mecanizado y regulación.




A - Mecanizado normal.

B - Mecanizado sistema 32.




Mecanizado en puertas de cristal con marco de madera o aluminio.



Utilizando un distanciador se puede realizar una aplicación frontal.


401

GUÍA INFERIOR/SUPERIOR



código	L mm	acabado	
4760126	5.400	plata mate	50
4760103	6.000	negro	25
4760286	3.000	gris plata	100

CARRO SUPERIOR NYLON GRIS CLARO




código	
4760412	500



CARRO INFERIOR



código	capacidad kg/puerta	acabado	
4760404	30	nylon	500
4760354	40	zamak	200



TOPE



código	posición	color	
4760414	superior	gris	250
4799615	superior	negro	100
4760410	inferior	gris	250
4799611	inferior	negro	400

07 SISTEMAS CORREDEROS

LIVING BASE

LIVING BASE


HASTA 60 KG



GUÍA SUPERIOR 2090 PLATA MATE




código	L mm	
4769026	6.000	20



GUÍA INFERIOR 2080 PLATA MATE



código	L mm	
4769126	6.000	20



LIVING BASE

KIT COMPONENTES




Soft
Close

código **capacidad kg**



4769540 40 1

4769560 60 1




JUNIOR 6

JUNIOR 6

HASTA 50 KG



PERFIL SUPERIOR PLATA MATE



código

L mm




4744026

4.200

10

PERFIL INFERIOR SIMPLE PLATA MATE



código

L mm



4744226

4.200

20

JUNIOR 6

CUERPO SUPERIOR CINCADO



código	mano	
4744900	derecha	100
4744911	izquierda	100

CUERPO INFERIOR ZAMAK



código	
4744915	50

FRENO INDAMATIC GRIS 20-50 KG



código	
4744918	200



H10

HASTA 10 KG

Diagram of a wide-flange beam cross-section with dimensions: top flange width 14, web height 12, and bottom flange width 7.

This exploded view diagram illustrates the assembly of a mechanical component, likely a valve or actuator. The components are numbered 1 through 10. The assembly sequence is as follows:


- Component 1:** The main body or housing, which is a rectangular block with a central vertical slot and a horizontal slot on the right side.
- Component 2:** A small, cylindrical pin or plug that fits into the central vertical slot of Component 1.
- Component 3:** A small, cylindrical pin or plug that fits into the horizontal slot of Component 1.
- Component 4:** A small, cylindrical pin or plug that fits into the central vertical slot of Component 1.
- Component 5:** A small, cylindrical pin or plug that fits into the horizontal slot of Component 1.
- Component 6:** A small, cylindrical pin or plug that fits into the central vertical slot of Component 1.
- Component 7:** A small, cylindrical pin or plug that fits into the horizontal slot of Component 1.
- Component 8:** A small, cylindrical pin or plug that fits into the central vertical slot of Component 1.
- Component 9:** A small, cylindrical pin or plug that fits into the horizontal slot of Component 1.
- Component 10:** A small, cylindrical pin or plug that fits into the central vertical slot of Component 1.



código	
4767201	1

H30

GUÍA 2660 SUPERIOR ALUMINIO



H30


HASTA 30 KG






código	pestaña	L mm	
4756000	no	6.000	6
4756100	si	6.000	2

GUÍA 730 INFERIOR NYLON PLATA

código	L mm	
4750686	3.000	40



KIT COMPONENTES H30 1 PUERTA 30 KG.



código	
4758486	50

07 SISTEMAS CORREDEROS

UT


SISTEMA UT



GUÍA 1080 SUPERIOR ALUMINIO NATURAL




código	L mm	
4756500	6.000	10



GUÍA 870 INFERIOR ALUMINIO NATURAL



código	L mm	
4756900	6.000	20



UT

MECANISMO 872 SUPERIOR CORTO CINCADO




código



4757507

10



MECANISMO 876 INFERIOR CINCADO




código



4757707

20



BISAGRA Ø35 DOBLE CAZOLETA M/T NIQUELADO





código



344100061

50



07 SISTEMAS CORREDEROS

PL2550

PL2550


HASTA 25 KG



GUIA SUPERIOR PLATA



código	L mm	
4799500	3.000	1





KIT COMPONENTES 2 PUERTAS




código	
4799505	8

PL2550






1- Introducir mecanismo en la guía.

2- Montar mecanismo en la bisagra.




A detailed close-up of the handle assembly of a window lock. The handle is a silver-colored metal lever with a black grip. It is connected to a spindle that passes through the handle and into the lock body. The lock body is a complex metal assembly with various internal components, including a red plastic part and a black plastic part. The entire assembly is mounted on a black frame.




MAGIC 2

KIT COMPONENTES MAGIC 2

Soft
Close



código	L mm	
4780211	1.100	12
4780218	1.800	12





08



VESTIDORES

SISTEMA DE VESTIDOR PANELADO VERTIKO


08 VESTIDORES

SISTEMA DE VESTIDOR PANELADO VERTIKO

PERFIL CREMALLERA SIMPLE



código	L mm	acabado	
7959500024	2.600	aluminio	4




SOPORTE PARA PERFIL CREMALLERA SIMPLE



código	acabado	
7959500100	cincado	500

SOPORTE RINCÓN PARA PERFIL CREMALLERA SIMPLE




código	acabado	
7959503000	cincado	200

SISTEMA DE VESTIDOR PANELADO VERTIKO

PERFIL CREMALLERA DOBLE



código	L mm	acabado	
7959501324	2.600	aluminio	4




SOPORTE PARA PERFIL CREMALLERA DOBLE



código	acabado	
7959501400	cincado	300

CLIP FIJACIÓN PANEL



código	acabado	
7959500600	negro	2.000

08 VESTIDORES

SISTEMA DE VESTIDOR PANELADO VERTIKO


SOPORTE PARA ESTANTE 300

código	acabado	
7959508333	aluminio	50



SOPORTE PARA ESTANTE 500

código	acabado	
7959500333	aluminio	50




SISTEMA DE VESTIDOR PANELADO VERTIKO


SOPORTE PARA ESTANTE INCLINADO 500




código	acabado	
7959501333	gris	1



SOPORTE PARA CAJONERA 500



código	acabado	
7959500555	aluminio	10



SOPORTE PARA ESTANTE RINCÓN



código	acabado	
7959500710	aluminio	50





RECTANGULAR LINEA

OVALADA 28X15

OVALADA 30X15

OVALADA 30X16


REDONDA MUNDIAL

REDONDA STOR

09 BARRAS Y SOPORTES

RECTANGULAR LINEA

BARRA LINEA NEGRO




código	L mm	
0820003	2.500	10



SOPORTES PARA BARRA LINEA NEGRO




0421003



código	mano	modelo	AP mm	
0421003	bivalente	lateral	150	
0421503		pasante	100	
0422003	derecha	lateral	67	250
0422013	izquierda	lateral	67	500
0422503		pasante	250	



0421503





0422003



0422013




0422503



RECTANGULAR LINEA

BARRA LINEA BLANCO




código	L mm	
0820031	2.500	10



SOPORTES PARA BARRA LINEA BLANCO




0421031



código	mano	modelo	AP mm	
0421031	bivalente	lateral	400	
0421531		pasante	150	
0422001	derecha	lateral	67	250
0422011	izquierda	lateral	67	250
0422531		pasante	200	



0421531





0422001



0422011




0422531




09 BARRAS Y SOPORTES

RECTANGULAR LINEA

BARRA LINEA PLATA MATE




código	L mm	
0820026	2.500	10



SOPORTES PARA BARRA LINEA PLATA MATE

código	mano	modelo	AP mm	
0422026	derecha	lateral	67	550
0422036	izquierda	lateral	67	550




RECTANGULAR LINEA

BARRA LINEA GRIS RAL7016



código	L mm	
0820007	2.500	10



SOPORTES PARA BARRA LINEA GRIS RAL7016

código	mano	modelo	AP mm	
0422007	derecha	lateral	67	200
0422017	izquierda	lateral	67	200
0422507	central	pasante		250



0422007



0422017




0422507




09 BARRAS Y SOPORTES

OVALADA 28X15

BARRA 28X15 DARK BROWN



código	AP mm	A mm	E mm	L mm	
0861252	28	15	0,90	4.000	30



SOPORTE PARA BARRA 28X15 DARK BROWN

código	mano	modelo	
0404052	bivalente	lateral	500
0408152	bivalente	lateral	500
0408352	central	pasante	250




0404052



0408352



0408152




OVALADA 28X15

BARRA 28X15 BRILLO




código	AP mm	A mm	E mm	L mm	
0860500	28	15	0,70	5.800	30



BARRA 28X15 PLATA MATE




código	AP mm	A mm	E mm	L mm	
0861026	28	15	0,70	5.800	30
0861226	28	15	0,90	4.000	30



BARRA 28X15 PLATA MATE CURVADA




código	AP mm	A mm	E mm	L mm	
0862126	28	15	0,70	1.250x1.250	1
0862127	28	15	0,90	1.500x1.500	1



SOPORTE RAYAS ZAMAK GRIS PLATA



código	mano	modelo	
0404286	bivalente	lateral	100




09 BARRAS Y SOPORTES

OVALADA 28X15


SOPORTE LISO ZAMAK GRIS PLATA



código	mano	modelo	
0404086	bivalente	lateral	500
			


SOPORTE ZAMAK NIQUELADO



código	mano	modelo	
0404007	bivalente	lateral	1.000
			


SOPORTE CHAPA NIQUELADO



código	mano	modelo	
0404107	bivalente	lateral	1.000
			

SOPORTE NYLON GRIS




código	mano	modelo	
0404386	bivalente	lateral	500
			

OVALADA 28X15


SOPORTE LISO M6 GRIS PLATA




código	mano	modelo	
0408086	bivalente	lateral	250



SOPORTE H77 PLATA MATE



código	mano	modelo	
0417700	derecha	lateral	250
0417711	izquierda	lateral	500
0417720	central	pasante	500



SOPORTE RAYAS CON TETÓN ZAMAK GRIS PLATA




código	mano	modelo	
0404726	bivalente	lateral	1.000

SOPORTE PLASTICO MARRÓN



código	mano	modelo	
0400152	bivalente	lateral	1.000




09 BARRAS Y SOPORTES

OVALADA 28X15

SOPORTE 30X70 NIQUELADO




código	mano	modelo	
0405307	central	pasante	50



SOPORTE 30X70 GRIS PLATA




código	mano	modelo	
0405726	bivalente	ciego	50
0405326	central	pasante	50



SOPORTE ALU 16 NIQUELADO




código	mano	modelo	
0499110	central	pasante	200



CURVA 90° GRIS PLATA PARA BARRA 28X15



código	
0406586	500




OVALADA 30X15

BARRA 30X15 CON GOMA ALUMINIO MATE






código	L mm	
0864026	2.350	10



SOPORTE PARA BARRA 30X15 GRIS PLATA



código	mano	modelo	
0409626	derecha/ izquierda	lateral	100
0409226	central	pasante	10




09 BARRAS Y SOPORTES

OVALADA 30X16




BARRA 30X16 ANODIZADO PLATA

código	AP mm	A mm	E mm	L mm	
0863026	30	16	0,90	4.000	30



SOPORTE PARA BARRA 30X16 PLATA MATE

código	mano	modelo	
0499101	bivalente	lateral	1.000
0415910	central	pasante	250
0415920	bivalente	ciego	250
0415936	central	ángulo	125




REDONDA MUNDIAL

BARRA MUNDIAL NEGRO




código	L mm	
0822803	2.500	10



SOPORTE PARA BARRA MUNDIAL NEGRO





0428033




código	mano	modelo	
0428003	derecha	lateral	100
0428013	izquierda	lateral	100
0428033	bivalente	lateral	50
0428503	central	pasante	50



0428503



0428003




0428013

09 BARRAS Y SOPORTES

REDONDA MUNDIAL


BARRA MUNDIAL BLANCO

código	L mm	
0822831	2.500	10



SOPORTE LATERAL DERECHO H77 MUNDIAL BLANCO

código	mano	modelo	
0428001	derecha	lateral	50
0428011	izquierda	lateral	50
0428031	bivalente	lateral	50
0428501	central	pasante	25



0428031




0428501



0428001

0428011




REDONDA STOR

BARRA STOR Ø12 CROMADO



código	Ø mm	E mm	L mm	
0851012	12	0,80	4.000	12



SOPORTE PARA BARRA STOR Ø12 NIQUELADO




código	mano	modelo	
0403012	bivalente	lateral	100

BARRA STOR Ø16 CROMADO



código	Ø mm	E mm	L mm	
0851016	16	0,80	4.000	10



09 BARRAS Y SOPORTES

REDONDA STOR

SOPORTE PARA BARRA STOR Ø16 NIQUELADO




código	mano	modelo	
0403016	bivalente	lateral	100

BARRA STOR Ø19 CROMADO



código	Ø mm	E mm	L mm	
0851019	19	0,80	4.000	10




SOPORTE PARA BARRA STOR Ø19 NIQUELADO



código	mano	modelo	
0403019	bivalente	lateral	100
0403519	central	pasante	150







ver 1.1



AMORTIGUADORES Y PARAGOLPES


AMORTIGUADORES

PARAGOLPES

PARAGOLPES

PARAGOLPE AMORTIGUADOR "SAM GO" Ø5

código	color	
7221551	blanco	1.000
7221576	gris 76	1.000
7221577	gris 77	1.000




apertura



cierre suave

PARAGOLPE AMORTIGUADOR "SAM GO" Ø8

código	color	
7221851	blanco	1.000
7221876	gris 76	1.000
7221877	gris 77	1.000



apertura




cierre suave

10 AMORTIGUADORES Y PARAGOLPES

PARAGOLPES


PARAGOLPE "SAM" Ø5

código	color	
7223551	blanco	10.000
7223577	gris 77	10.000



PARAGOLPE "SAM" Ø8

código	color	
7223851	blanco	10.000
7223847	gris 47	10.000
7223877	gris 77	10.000



PARAGOLPES


PARAGOLPE ESTRIADO Ø5 NEGRO

código



7211653

10.000




PARAGOLPE GOMA Ø5 TRANSPARENTE

código



7211450

5.000




PARAGOLPE GOMA Ø8 GRIS

código



7211786

5.000




10 AMORTIGUADORES Y PARAGOLPES

PARAGOLPES

LÁGRIMA ADHESIVA REDONDA



código	Ø mm	AP mm	u/lámina	color	
7213050	7	1,5	50	transparente	10.000
7213082	7	1,5	2	transparente	5.000
7213084	7	1,5	4	transparente	2.500
7213086	7	1,5	6	transparente	1.680
7213090	7	1,5	10	transparente	1.000
7213350	8	2,2	50	transparente	8.000
7213150	10	1,5	50	transparente	10.000
7213182	10	1,5	2	transparente	5.000
7213184	10	1,5	4	transparente	2.500
7213250	10	3	50	transparente	5.000
7213284	10	3	4	transparente	1.250
7213450	13	4	40	transparente	4.000
7213853	15	8	32	negro	800
7213950	16	7,9	32	transparente	1.600
7213650	18	1	36	transparente	3.600




LÁGRIMA ADHESIVA CUADRADA



código	L mm	AP mm	u/lámina	color	
7213750	12,5	5,8	40	transparente	4.000









ENGANCHES OCULTOS

ENGANCHES ITALY TIPO ÉMBOLO

EXCÉNTRICAS Ø12 Ø15 Ø25 Ø35

ENGANCHE ELEFANT

ENGANCHES ESTANTE UX RASANT RAFIX PK2 TAB

ENGANCHES ESTANTE OCULTOS

ENGANCHES ESTANTE

ENGANCHES ANGULARES DE SUPERFICIE

PLANÍMETRO

ENGANCHES UNIÓN ENCIMERA

ENGANCHES UNIÓN A PRESIÓN

ENGANCHES PARA TRASERA

11 SISTEMAS DE UNIÓN

ENGANCHES OCULTOS

Por fin una unión oculta simple y fuerte para montajes sin herramientas.

MINI BOND ENROSCABLE

Adecuado para que sea el cliente final quien lo inserte, con llave hexagonal de 3.

Para cualquier densidad de aglomerado.

BOND A PRESIÓN

Las aletas expandibles realizan un efecto tracción.

Inserción en automático. Puede adaptarse con las principales firmas de maquinaria.

BOND ENROSCABLE

Adecuado para que sea el cliente final quien lo inserte, con llave hexagonal de 4.

Para cualquier densidad de aglomerado.


Actualmente para espesor mínimo de 10 mm (MINI BOND) y 16mm (BOND), tanto aglomerado como DM.

Ideal para mueble en Kit, se puede preinsertar en los tableros para soluciones "Flatpack".

Su instalación con cola certifica fuerzas de hasta 1.350 NW. Disponible test CATAS. Pueden ser usados sin cola, cuya aplicación será prohibida por la CE en 2035.

Su fabricación en PA66 + 30% de fibra de vidrio permite un excelente comportamiento térmico.

Podemos hacerte prototipos e instrucciones de montaje.









NEW HEAD WITH
IMPROVED GRIP



FLAT-PACK SOLUTIONS
STRONG AND COMPLETELY
INVISIBLE




Assembly



ENGANCHES OCULTOS

UNIÓN OCULTA MINI BOND ENROSCABLE GRIS




código

3778653



1.000

UNIÓN OCULTA BOND A PRESIÓN GRIS




código

3778153



1.000

UNIÓN OCULTA BOND ENROSCABLE GRIS



código

3778553



1.000

11 SISTEMAS DE UNIÓN

ENGANCHES OCULTOS

FRESA PARA UNIÓN OCULTA MINI BOND




código



3778873

1



FRESA PARA UNIÓN OCULTA BOND




código




3778853

1



ENGANCHES OCULTOS



11 SISTEMAS DE UNIÓN

ENGANCHES OCULTOS

UNIÓN OCULTA GN508 MACHO Ø8X37 MM M-4 CRUDO ESPESOR MÍNIMO 12-14 MM




código



7979030825

500



entrada de la llave hex. 4 mm en el lado de la unión negra



UNION OCULTA GN512 MACHO Ø12X37 MM M-6 CRUDO ESPESOR MÍNIMO 18 MM




código



7979031225

500



entrada de la llave hex. 4 mm en el lado de la unión negra



ENGANCHES OCULTOS

UNIÓN OCULTA GN508 HEMBRA Ø8X37 MM M-4 CRUDO ESPESOR MÍNIMO 12-14 MM





código



7979031825

500



UNIÓN OCULTA GN512 HEMBRA Ø12X37 MM M-6 CRUDO ESPESOR MÍNIMO 18 MM





código






7979032225

500




ENGANCHES OCULTOS



ENGANCHES OCULTOS

ENGANCHE TARGET J10 CINCADO ESPESOR MÍNIMO 15 MM




código



3771010

1.000

ENGANCHE TARGET J12 CINCADO ESPESOR MÍNIMO 15 MM




código



3771012

1.000

TORNILLO PARA ENGANCHE TARGET J10 CINCADO




código



3771516

1.000

TORNILLO PARA ENGANCHE TARGET J12 NIQUELADO



código



3771617

2.000

TAPÓN PARA ENGANCHE TARGET J12 ANTRACITA



código




3771599

5.000

11 SISTEMAS DE UNIÓN

ENGANCHES ITALY TIPO ÉMBOLO




ÉMBOLO GN111 CINCADO



código



7971052214 5.000




PERNO PARA GN111 CINCADO



código



7971052414 5.000




TORNILLO PRISIONERO PARA GN111 BRUÑIDO



código



7971053314 1.000




Consultar gama de tapones.

ENGANCHES ITALY TIPO ÉMBOLO

ÉMBOLO ENGANCHE ITALIANO Ø10 PAVONADO




código	espesor mm	AP mm	A mm	
3741603	16	13	8	2.500
3741903	19	14	9	2.500



PERNO PARA ENGANCHE ITALIANO Ø10 CINCADO




código	R	L mm	L1 mm	
3742301	Ø6,3	37	20	2.000
3742001	M-6	33,5	18,5	2.000
3742101	M-6	45	30	1.000




PERNO PARA ENGANCHE ITALIANO Ø10 DOBLE CINCADO



código	L mm	L1 mm	
3742507	62	42	1.000



TORNILLO PRISIONERO PARA ENGANCHE ITALIANO Ø10 M-6X8MM




código	huella	acabado	
3742901	allen	cincado	10.000
3742903	allen	pavonado	10.000
3742803	philips	pavonado	10.000

11 SISTEMAS DE UNIÓN

ENGANCHES ITALY TIPO ÉMBOLO

ÉMBOLO ENGANCHE ITALIANO Ø14 CINCADO




código



3744019

2.000

PERNO PARA ENGANCHE ITALIANO Ø14 CINCADO



código

R

L mm

L1 mm



3742011


M-6

35

20

2.000

TORNILLO PRISIONERO PARA ENGANCHE ITALIANO Ø14 M-8X8 MM PH CINCADO



código



3744908

10.000

ENGANCHES ITALY TIPO ÉMBOLO


ÉMBOLO ENGANCHE ITALIANO Ø15 CON TORNILLO PRISIONERO CINCADO

código



3748201

2.000




PERNO PARA ENGANCHE ITALIANO Ø15 CINCADO

código



3746501


1.000



11 SISTEMAS DE UNIÓN

ENGANCHES ITALY TIPO ÉMBOLO

ÉMBOLO ENGANCHE ITALIANO Ø16 AG30 I15 CINCADO




código



3745030

1.000

PERNO PARA ENGANCHE ITALIANO Ø16 M-6 CINCADO




código



3745506

1.000

TORNILLO PRISIONERO PARA ENGANCHE ITALIANO Ø16 M10X16 MM PH CINCADO



código




3745916

5.000

EXCÉNTRICAS Ø12, Ø15, Ø25 Y Ø35


EXCÉNTRICA Ø12 AG12



código	tipo	acabado	
4300500	sin tapa	cincado	5.000
4399183	con tapa	niquelado	1.000

EXCÉNTRICA Ø15

código	espesor mm	AP mm	A mm	tipo	acabado	
4301201	12	10	6	dentada	cincado	2.500
4301601	16	12	7,75	dentada	cincado	2.000
4301604	16	12	7,75	dentada	natural	2.000
4308107	16	12	8	fix	niquelado	2.000
4301901	19	13,5	9,3	dentada	cincado	2.000
4308307	19	14	9	fix	niquelado	2.000
4302201	22	16	11,11	dentada	cincado	2.500
4302501	25	17,5	12,5	dentada	cincado	2.500
4302801	28/30	19	14,5	dentada	cincado	1.250
4302807	28/30	19	14,5	dentada	niquelado	1.250




11 SISTEMAS DE UNIÓN

EXCÉNTRICAS Ø12, Ø15, Ø25 Y Ø35


EXCÉNTRICA Ø15 REFORZADA

código	espesor mm	AP mm	A mm	acabado	
4325101	16	12,4	8	cincado	2.000
4325301	19	14	9	cincado	2.500
4325307	19	14	9	niquelado	2.500
4325801	28	20	14,5	cincado	1.000



EXCÉNTRICA Ø15 EXTRA TOP

código	espesor mm	AP mm	A mm	acabado	
4321601	16	12,5	8	cincado	2.500
4321907	19	14	9	niquelado	2.500





EXCÉNTRICAS Ø12, Ø15, Ø25 Y Ø35

PERNO PARA EXCÉNTRICA Ø15 FILETATO CINCADO





código	rosca	
4312434	aglomerado	2.500
4312234	M-6	2.500



PERNO PARA EXCÉNTRICA Ø15 LISO CINCADO



código	rosca	
4310234	aglomerado	2.000
4310034	M-6	2.000




11 SISTEMAS DE UNIÓN

EXCÉNTRICAS Ø12, Ø15, Ø25 Y Ø35

PERNO PARA EXCÉNTRICA Ø15 PLÁSTIC/GIRO CINCADO/NEGRO




código	L mm	L1 mm	rosca	acabado	
4311824	24	11	aglomerado	cincado/verde	1.000
4311624	24	8,5	M-6	cincado/negro	1.000
4311817	34	8,5	aglomerado	bicromatado/negro	4.000
4311834	34	11	aglomerado	cincado/negro	1.000
4311634	34	8	M-6	cincado/negro	2.000



PERNO PARA EXCÉNTRICA Ø15 EURA ESTIRABLE CINCADO/BLANCO




código	Ø mm	L mm	
4399280	8	34	2.000



PERNO PARA EXCÉNTRICA Ø15 CAMISA ESTIRABLE CINCADO/AZUL



código	Ø mm	L mm	
4399221	8	34	2.500




EXCÉNTRICAS Ø12, Ø15, Ø25 Y Ø35

PERNO PARA EXCÉNTRICA Ø15 DOBLE CON ARANDELA CINCADO




código	espesor mm	L1 mm	L mm	
4316234	16	34	84	500
4316434	19	34	87	500



PERNO PARA EXCÉNTRICA Ø15 DOBLE SIN ARANDELA CINCADO




código	espesor mm	L1 mm	
4315234	16	34	500



PERNO PARA EXCÉNTRICA Ø15 DOBLE SIN PARTIDOR CINCADO




código	
4315834	1.000



PERNO PARA EXCÉNTRICA Ø15 DOBLE ARTICULADO CINCADO



código	
4317844	1.000



11 SISTEMAS DE UNIÓN

EXCÉNTRICAS Ø12, Ø15, Ø25 Y Ø35

EXCÉNTRICA Ø25 FILETATO AG16 CINCADO




código



4332501

500



PERNO PARA EXCÉNTRICA Ø25 FILETATO CINCADO




código



4333001

500



PERNO PARA EXCÉNTRICA Ø25 FILETATO DOBLE CINCADO




código



4333601

500



PERNO PARA EXCÉNTRICA Ø25 FILETATO DOBLE ÁNGULO 90° CINCADO




código



4333801

500



EXCÉNTRICAS Ø12, Ø15, Ø25 Y Ø35



EXCÉNTRICA Ø35 FILETATO "FIT" AG19 ZAMAK/CINCADO




código



4330002

500



EXCÉNTRICA Ø35 FILETATO "VITTORIA" AG19 ZAMAK/CINCADO




código



4330003

600




11 SISTEMAS DE UNIÓN

EXCÉNTRICAS Ø12, Ø15, Ø25 Y Ø35

PERNO PARA EXCÉNTRICA Ø35 FILETATO CINCO




código	R mm	DC mm	LR mm	
4330501	M-6	35	9	500
4330601	M-6	55	9	500
4399403	M-8	35	11	500
4399405	M-8	55	11	500



PERNO PARA EXCÉNTRICA Ø35 FILETATO DOBLE CINCO




código	DC mm	DC1 mm	
4331101	70	35	500
4331201	89-94	-	500



PERNO PARA EXCÉNTRICA Ø35 FILETATO DOBLE ÁNGULO 90° CINCO



código	
4331301	500



EXCÉNTRICAS Ø12, Ø15, Ø25 Y Ø35



EXCÉNTRICA ESPIRAL-CAJA Ø35 ZAMAK AG19




código



4338100

100



PERNO PARA EXCÉNTRICA ESPIRAL Ø35 M-8 CINCADO



código

DC mm



4338201


52

100

4338401


72

100




11 SISTEMAS DE UNIÓN


ENGANCHE ELEFANT



18 mm min.



ENGANCHE ELEFANT Ø16 CON TETÓN AG29 M-6 NIQUELADO



código

3773029






500

ENGANCHES ESTANTE UX, RASANT, RAFIX, PK2 Y TAB

ENGANCHE UX ZAMAK NIQUELADO





código	espesor mm	A mm	
3715007	16	13	500
3715207	18	14	500
3715407	20	15	500
3715607	25	17,5	500
3715807	30	20,5	500



ENGANCHE UX PLÁSTICO



código	espesor mm	A mm	color	
3711651	16	13	blanco	500
3711677	16	13	avellana	500
3711652	16	13	marrón	500
3711686	16	13	gris	500
3711653	16	13	negro	500
3711951	19	15	blanco	2.000





11 SISTEMAS DE UNIÓN

ENGANCHES ESTANTE UX, RASANT, RAFIX, PK2 Y TAB

ENGANCHE UX NEGRO/CROMADO



código	espesor mm	A mm	
3711620	16	13	2.000
3711920	19	15	2.000



TORNILLOS PARA ENGANCHE UX




código	fijación	Ø mm	L mm	acabado	
3718309	aglomerado	3	9	cincado	500
3718311	aglomerado	3	11	cincado	5.000
3718314	aglomerado	3	14	cincado	5.000
3718414	aglomerado	4	14	cincado	5.000
3718507	euro	5	7	cincado	1.000
3799007	euro	5	7,5	cincado	5.000
3718510	euro	5	10	cincado	4.000
3718513	euro	5	13	cincado	5.000
3718708	expandible	5	8	negro	5.000
3718808	M-4	4	8	cincado	2.000



ENGANCHES ESTANTE UX, RASANT, RAFIX, PK2 Y TAB

ENGANCHE RASANT CON REBORDE

código	Ø mm	espesor mm	AP mm	color	
3720086	20	16	12,5	gris claro	3.000
3720252	20	16	12,5	marrón	3.000
3720726	20	19	14	gris claro	3.000
3720553	20	19	14	negro	3.000



PERNO PARA ENGANCHE RASANT

código	Ø mm	L mm	acabado	
3721701	3	11	acero cincado	5.000
3721501	5	8	acero cincado	5.000
3721401	5	8	zamak cincado	5.000



11 SISTEMAS DE UNIÓN

ENGANCHES ESTANTE UX, RASANT, RAFIX, PK2 Y TAB

ENGANCHE RAFIX Ø20X12,5 MM CON RANURA NIQUELADO

código	espesor mm	
3722007	16	1.000



ENGANCHE RAFIX Ø20 S-32 T-10 NIQUELADO

código	espesor mm	
3723107	19	1.000



PERNO PARA ENGANCHE RAFIX CINCADO



código	Ø mm	longitud mm	
3724401	5	8	5.000
3724501	5	11	5.000



ENGANCHES ESTANTE UX, RASANT, RAFIX, PK2 Y TAB


ENGANCHE PK2

código	tipo	espesor mm	acabado	
3733107	soporte	19	niquelado	2.500
3733119	conector	19	gris	2.500




ENGANCHE TAB

código	tipo	Ø mm	espesor mm	AP mm	DC mm	acabado	
3766107	soporte	20	19		9	niquelado	1.000
3766103	soporte	20/18	19		9	pavonado	1.000
3766111	soporte	20/18	19		9	niquelado	1.000
3766207	soporte	20/18	23		11,5	niquelado	1.000
3766307	soporte	20/18	25		13	niquelado	1.250
3766407	soporte	20/18	30		14,5	niquelado	1.250
3766118	conector	18	19	14,2		blanco	5.000
3766123	conector	18	23	17		blanco	5.000
3766418	conector	18	30	20		blanco	5.000
3766150	conector	20	19	14		blanco	5.000
3766350	conector	20	25	17,6		blanco	5.000



11 SISTEMAS DE UNIÓN

ENGANCHES ESTANTE OCULTOS






SOPORTE ESTANTE OCULTO CON TOPE GN407 AG16 MM NEGRO

código



7979037202 1.000

7979037314 500



ENGANCHES ESTANTE OCULTOS

SOPORTE ESTANTE OCULTO GN401 AG16 MM GRIS

código



7979035310 100




7979035514 500



7979035310



7979035314



SOPORTE ESTANTE OCULTO GN452 AG16MM GRIS

código




7979036410 500


7979036514 20.000



7979036410



7979036514




11 SISTEMAS DE UNIÓN

ENGANCHES ESTANTE


ENGANCHE MAORI

código	tipo	espesor mm	acabado	
3764107	soporte	19	niquelado	5.000
3764150	conector	19	gris	10.000



ENGANCHE UNICO

código	espesor mm	altura mm	Ø mm	acabado	
3728007	>15	12	15	niquelado	2.500




ENGANCHES ANGULARES DE SUPERFICIE

ENGANCHE LABE






código	tipo	acabado	
3704601	placa	cincado	1.000
3704507	cuerpo	niquelado	500
3704701	tornillo	niquelado	1.000



ENGANCHE PIPA




código	tipo	L mm	acabado	
3700151	cuerpo		blanco	4.000
3700153	cuerpo		negro	4.000
3700525	tornillo	25	cincado	2.000



ENGANCHE LARGUERO 8 AGUJEROS CINCADEO



código	
3710080	120




11 SISTEMAS DE UNIÓN

ENGANCHES ANGULARES DE SUPERFICIE

ENGANCHE 4 AGUJEROS CON TAPA



código	color	
3705451	blanco	1.000
3705458	roble	1.000
3705486	gris	1.000



ENGANCHE COPETE CON 4 AGUJEROS 40X30 BLANCO




código	
3705051	500

ENGANCHE MINI CON 4 AGUJEROS MARRÓN



código	
3705652	200



PLANÍMETRO





ENSAMBLE CON REGULACIÓN PARA PANEL PLANÍMETRO Ø35 NIQUELADO

código



7975023715

100



11 SISTEMAS DE UNIÓN

PLANÍMETRO




ENSAMBLE PARA PANEL PLANÍMETRO Ø35 NIQUELADO

código





7975022515

100



ENGANCHES UNIÓN ENCIMERA



ENGANCHE SOLID CINCADO



código	tipo	
--------	------	---

7914000214	hembra	100
------------	--------	-----


7914000114	macho	100
------------	-------	-----



ENGANCHE UNIÓN ENCIMERA M-6X100 MM CINCADO

código	
--------	---

3737010	250
---------	-----



ENGANCHE UNIÓN ENCIMERA QUICK Ø35 BLANCO





código	tipo	longitud mm	
--------	------	-------------	---

3737506	unión	32/32	250
---------	-------	-------	-----

3737510	unión	50/50	150
---------	-------	-------	-----


3737590	base	-	500
---------	------	---	-----



11 SISTEMAS DE UNIÓN

ENGANCHES UNIÓN A PRESIÓN

PUSH FIT V NEGRO




código




7911313502

100



PUSH FIT F NEGRO




código




7911313602

1.100



PUSH FIT TR NEGRO



código



7911313702




200

ENGANCHES UNIÓN A PRESIÓN

DISCUS GRIS





código	tipo	
7911313210	hembra	500
7911313310	macho	500
7911313410	plantilla	100



11 SISTEMAS DE UNIÓN


ENGANCHES PARA TRASERA

PIRÁMIDE SIN TOPE





código	color	
3730651	blanco	19.000
3730653	negro	19.000

PIRÁMIDE LARGA NEGRO





código	
3730753	2.500

PIRÁMIDE CON TOPE Y TORNILLO



código	tornillo	color	
3730851	3,5x20	blanco	10.000
3730853	3,5x20	negro	10.000
3730886	3,5x20	transparente	10.000
3730900	3,5x25	transparente	9.000

CON PIVOTES NEGRO



código	
3731653	1.000



ENGANCHES PARA TRASERA

Con **función estructural**, la composición gana en robustez y estabilidad.

Escuadra a la perfección sin esfuerzo.

Con **un solo giro de 90°**, el módulo queda perfectamente **recto**.


Reducción en el tiempo de montaje.




ENGANCHES PARA TRASERA

2/2

ISTRUZIONI MONTAGGIO
ASSEMBLING INSTRUCTIONS



1. Inserire il Fermaschiena nel foro di riferimento prima o dopo il posizionamento dello schienale.
Insert the back in its assigned hole, before or after positioning the backrest.
2. Con una chiave esagonale da 4 mm fare una rotazione in senso orario di massimo 90° per fissare il Fermaschiena.
Make a clockwise rotation of maximum 90° with a 4 mm hex key to fix the back stopper.
3. Posizione finale del Fermaschiena ad assemblaggio eseguito.
This is the final position of the back stopper when the assembly is done.




FIX Ø10XL8 MM GRIS

código




3731287

5.000



ENGANCHES PARA TRASERA

306 LARGO CINCADO




código

3730407



1.000

ESCUADRA NIQUELADO




código

3731007



1.000

R-22 REDONDA GLAVANIZADA



código

3730001

L mm

2,5

D mm

15


d mm

4,5



20.000

4 PUNTAS 23X18 MM CINCADO



código

3730101



5.000





NIVELADORES

A COSTADO

EMBUTIDOS


A BASE

CON SISTEMA DE UNIÓN

12 NIVELADORES

A COSTADO

ESCUADRA PARA NIVELADOR FORMA-U CINCADO




código



7248004

100

ESCUADRA PARA NIVELADOR CINCADO



código



7242790

150

NIVELADOR MÓVIL M-10 PARA ESCUADRAS CINCADO



código

L mm



7235038

38

500

7235046


46

500

7235061

61

500




A COSTADO


NIVELADOR M-10 PARA ESCUADRA CINCADO



código	L mm	
7248046	60	100
7248050	100	250



TAPA PARA NIVELADOR M-10 TRANSPARENTE





código	
7248090	250

12 NIVELADORES

A COSTADO


NIVELADOR BAJO GRIS

código	montaje	
7243000	Tornillo	250
7243005	tetón Ø5	250



NIVELADOR M-10 CON ESCUADRA CINCADEO

código	H mm	
7246101	61	100



A COSTADO

NIVELADOR LV101 CINCADE





código



7974013614

100



DISTANCIADOR PARA NIVELADOR LV101 GRIS



código

AP mm



7974013810



10

500

7974013410

38

100




12 NIVELADORES

EMBUTIDOS

NIVELADOR 2 CINCADO



código	L mm	
7240052	52	200
7240070	70	150
7240100	100	100




NIVELADOR 1 CINCADO




código	
7241614	100


MECANIZADO EN COSTADO



FORMA DE MONTAJE



REGULACIÓN



EMBUTIDOS

NIVELADOR REKORD CINCADO





código




7241252

250



NIVELADOR LEVO CINCADO


código	Ø mm	X mm	L mm	S mm	D mm	R mm	
7241152	12	52	61	6	9	25	250
7241170	12	70	79	6	9	25	250



12 NIVELADORES

A BASE

NIVELADOR CON BASE M-6 CINCADO/NEGRO




código



7230624

1.000

NIVELADOR CON RANURA M-6 CINCADO/NEGRO



código

L mm




7230520

25

1.000

NIVELADOR FIJO M-6 CINCADO/NEGRO



código

L mm




7230530

30

1.000

NIVELADOR CABEZA ALLEN M-8 CINCADO/NEGRO



código

L mm



7230820

25

1.000

7232525

30


500

A BASE

NIVELADOR LV902 CINCADO



código	A mm	
7974014014	47,5	500



NIVELADOR FIJO M-10 CINCADO/NEGRO




código	L mm	Ø mm	
7237025	25	32	500



NIVELADOR FIJO M-8 CINCADO/NEGRO




código	L mm	
7230838	38	500



NIVELADOR LV301 CINCADO



código	H mm	
7974014414	3,5	400




12 NIVELADORES

A BASE

NIVELADOR REGULABLE CON TUERCA M-6 CINCADO/NEGRO




código	L mm	
7230016	16	1.000
7230019	19	1.000
7230024	24	1.000



NIVELADOR REGULABLE CON TUERCA M-6 CINCADO/BLANCO




código	L mm	
7230084	24	1.000



NIVELADOR Ø8 NEGRO



código	A mm	
7244453	44	250



CON SISTEMA DE UNIÓN

NIVELADOR LV342 NEGRO





código



7974014114

100



PERNO PARA NIVELADOR LV342 CINCADO




código



7971050014

300




12 NIVELADORES

CON SISTEMA DE UNIÓN


NIVELADOR LV511

código	H mm	B mm	A mm	AG mm	acabado	
7974016113	38	17,8	9	>19	negro	200
7974016213	60	17,8	9	>19	gris	100
7974016215	60	21,3	12,5	>25	gris	100




EXCÉNTRICA APLICABLE CON NIVELADOR LV511 NIQUELADO


código	A mm	B mm	C mm	AG mm	
7971058213	5,5	14,5	9	>19	2.500



PERNO APLICABLE CON NIVELADOR LV511 CINCADO

código	
7971054514	1.000









ESTÁNDAR

ESPECIALES

SOMIER

LITERA

MESA

ENSAMBLES


13 ESCUADRAS Y ENSAMBLES

ESTÁNDAR

ESCUADRA REFORZADA CINCADO




código	L mm	agujeros	
4102030	30	1+1	500
4102050	50	2+2	300
4102075	75	2+2	50
4102130	130	3+3	50



ESCUADRA SEMIREFORZADA CINCADO

código	agujeros	
4199001	1+1	3.000




ESTÁNDAR

ESCUADRA AVELLANADA CINCADO




código	L mm	agujeros	
4101020	20	1+1	2.500
4101030	30	2+2	2.500
4101040	40	2+2	850
4101050	50	2+2	500



ESCUADRA SIMPLE CINCADO



código	L mm	agujeros	
4101513	13	1+1	5.000
4101530	30	2+2	1.250
4101541	40	2+2	2.000
4101560	60	2+2	100
4101570	70	2+2	100
4101580	80	3+3	100




13 ESCUADRAS Y ENSAMBLER

ESPECIALES

ESCUADRA EB CINCADO




código	L mm	A mm	
4116050	50	32	1.000
4116068	68	45	1.000
4116086	86	64	100



ESCUADRA EB+ REFORZADA CINCADO




código	
4115701	50



ESCUADRA ME CINCADO




código	
4114601	750




ESPECIALES

ESCUADRA EB DOBLE AGUJERO CINCADO




código	L mm	
4102530	30	50
4102540	40	100
4102550	50	50
4102580	80	50

ESCUADRA EB DOBLE AGUJERO CINCADO



Código	
4115501	50

ESCUADRA EU 47 CINCADO



código	
4114201	600

13 ESCUADRAS Y ENSAMBLES

ESPECIALES

ESCUADRA S-32 CINCADO




código	L mm	
4115601	110x110x40	25

ESCUADRA RL CINCADO




código	
4156001	1.250



ESCUADRA LU CINCADO



código	L mm	AP mm	
4117701	32	50	1.000




ESPECIALES

ESCUADRA OVAL CINCADO




código	L mm	AP mm	
4199028	21	21	1.500



ESCUADRA HS CINCADO




código	
4114001	2.000



ESCUADRA BAÑO REFORZADA CINCADO



código	
4114801	25




13 ESCUADRAS Y ENSAMBLEROS

SOMIER

ESCUADRA SOMIER REFORZADA CINCADO




código	L mm	
4110501	50	200



ESCUADRA SOMIER CINCADO




código	L mm	
4110301	50	250



ESCUADRA SOMIER FORMA U REFORZADA CINCADO




código	
4111050	200



ESCUADRA SOMIER FORMA U CINCADO




código	
4111001	200



SOMIER

ESCUADRA SOMIER E3,5 MM CINCADO




código

4110701



200

ESCUADRA ÁNGULO CAMA CINCADO




código

4111701



80



ESCUADRA ÁNGULO CAMA GRIS




código

4111986



50




13 ESCUADRAS Y ENSAMBLEROS

LITERA

ESCUADRA LITERA HV CINCADO

código	A mm	B mm	C mm	H mm	
4112535	20	40	7,5	34	1.000





ESCUADRA LITERA ESCALERA U 71X31X20 MM CINCADO

código	
4112801	900



ESCUADRA LITERA REGAL



código	A mm	B mm	C mm	acabado	
4112201	77	32	15	cincado	1.000



MESA

ESCUADRA PATA MESA CINCADO

código	AP mm	
4107052	52	150
4106060	60	350
4106070	70	350




13 ESCUADRAS Y ENSAMBLES

ENSAMBLES

ENSAMBLE ESTÁNDAR RECTANGULAR CINCADO




código	L mm	A mm	
4150040	40	15	100
4150050	50	15	100



ENSAMBLE ESTÁNDAR 120X15X2 MM RECTANGULAR CINCADO




código	L mm	A mm	
4150120	120	15	700



ENSAMBLE ESTÁNDAR OVALADO CINCADO



código	L mm	A mm	
4150060	60	15	2.500
4150080	80	15	500
4150100	100	15	1.500



ENSAMBLES

ENSAMBLE PLACA 40X40X1 MM CINCADO




código

4151540



250



ENSAMBLE PLACA 50X40X1 MM CINCADO




código

4151550



1.000



ENSAMBLE PLACA 60X30X2 MM CINCADO




código

4151006



50



13 ESCUADRAS Y ENSAMBLES

ENSAMBLES

ENSAMBLE PLACA 67X40X1 MM CINCADO




código

4151567



100



ENSAMBLE PLACA 86X40X1 MM CINCADO




código

4151586



100



ENSAMBLE PLACA 90X40X2,5 MM CINCADO




código

4151901



100



ENSAMBLES

ENSAMBLE BRIDA 160X30X2 MM CINCADO




código

4152816



50



ENSAMBLE BRIDA 170X30X3 MM CINCADO




código

4152501



150



ENSAMBLE CON ROSCA M-6 66X58X2 MM CINCADO





código

4160206



250







OCULTOS ANCLAJE A PARED

DECORATIVOS

GRAN ESTANTE ANCLAJE A MADERA

PARA MADERA


PARA CRISTAL

14 SOPORTES ESTANTE

OCULTOS ANCLAJE A PARED

MN311 / PARA ESPESOR MÍNIMO 16 MM, FONDO DE 120 A 170 MM / 4 KG A 150 MM

código	regulaciones	mecanización	bolsa tornillería y tacos	fijación estante	acabado	
7972071214	3	2 procesos	no incluida	tornillo de bloqueo	cincado	100




Pesos calculados según la norma **UNE-EN 14749**, dichos pesos dependerán de la pared, el taco y el tornillo.

OCULTOS ANCLAJE A PARED

MN312 / PARA ESPESOR MÍNIMO 18 MM, FONDO DE 140 A 240 MM / 15 KG A 150 MM

código	regulaciones	A mm	B mm	mecanización	bolsa tornillería y tacos	fijación estante	acaba- do	
7972072514	3	117	103	2 procesos	no incluida	tornillo de bloqueo	cincado	100





Pesos calculados según la norma **UNE-EN 14749**, dichos pesos dependerán de la pared, el taco y el tornillo.

14 SOPORTES ESTANTE

OCULTOS ANCLAJE A PARED

TENTI 15 / PARA ESPESOR MÍNIMO 25 MM, FONDO DE 140 A 195 MM / 25 KG A 160 MM

código	regulaciones	mecanización	bolsa tornillería y tacos	fijación estante	acabado	
6831500	3	2 procesos	incluida	no	cincado	50





Pesos calculados según la norma **UNE-EN 14749**, dichos pesos dependerán de la pared, el taco y el tornillo.

OCULTOS ANCLAJE A PARED

MN101 / PARA ESPESOR MÍNIMO 26 MM, FONDO DE 165 A 230 MM / 15 KG A 200 MM

código	regulaciones	mecanización	bolsa tornillería y tacos	fijación estante	acabado	
7972078914	3	1 proceso	no incluida	tornillo de bloqueo	cincado	50




Pesos calculados según la norma **UNE-EN 14749**, dichos pesos dependerán de la pared, el taco y el tornillo.

14 SOPORTES ESTANTE

OCULTOS ANCLAJE A PARED

MN313 / PARA ESPESOR MÍNIMO 30 MM, FONDO DE 140 A 240 MM / 15 KG A 150 MM

código	regulaciones	A mm	B mm	mecanización	bolsa tornillería y tacos	fijación estante	acabado	
7972073714	3	147	133	2 procesos	no incluida	tornillo de bloqueo	cincado	100






Pesos calculados según la norma **UNE-EN 14749**, dichos pesos dependerán de la pared, el taco y el tornillo.

OCULTOS ANCLAJE A PARED

TENTI 3 / PARA ESPESOR MÍNIMO 30 MM, FONDO DE 125 A 170 MM / 23 KG A 150 MM

código	regulaciones	mecanización	bolsa tornillería y tacos	fijación estante	acabado	
6830301	3	2 procesos	incluida	no	cincado	100




Pesos calculados según la norma **UNE-EN 14749**, dichos pesos dependerán de la pared, el taco y el tornillo.

14 SOPORTES ESTANTE

OCULTOS ANCLAJE A PARED

TENTI 8 / PARA ESPESOR MÍNIMO 30 MM , FONDO DE 130 A 180 MM / 23 KG A 150 MM

código	regulaciones	mecanización	bolsa tornillería y tacos	fijación estante	acabado	
6830801	3	2 procesos	incluida	no	cincado	100






Pesos calculados según la norma **UNE-EN 14749**, dichos pesos dependerán de la pared, el taco y el tornillo.


OCULTOS ANCLAJE A PARED

MN112 / PARA ESPESOR MÍNIMO 30 MM, FONDO DE 170 A 240 MM / 15 KG A 150 MM

código	regulaciones	mecanización	bolsa tornillería y tacos	fijación estante	acabado	
7972078514	3	2 procesos	no incluida	tornillo de bloqueo	cincado	50



Profundidad estante




Pesos calculados según la norma **UNE-EN 14749**, dichos pesos dependerán de la pared, el taco y el tornillo.

14 SOPORTES ESTANTE

OCULTOS ANCLAJE A PARED

TRIADE / PARA ESPESOR MÍNIMO 40 MM, FONDO DE 175 A 250 MM / 30 KG A 200 MM

código	regulaciones	mecanización	bolsa tornillería y tacos	fijación estante	acabado	
6830001	3	3 procesos	no incluida	tornillo de bloqueo	cincado	50




Pesos calculados según la norma **UNE-EN 14749**, dichos pesos dependerán de la pared, el taco y el tornillo.

OCULTOS ANCLAJE A PARED

TENTI 9 / PARA ESPESOR MÍNIMO 50 MM, FONDO DE 135 A 185 MM / 45 KG A 150 MM

código	regulaciones	mecanización	bolsa tornillería y tacos	fijación estante	acabado	
6830901	3	2 procesos	incluida	no	cincado	100






Pesos calculados según la norma **UNE-EN 14749**, dichos pesos dependerán de la pared, el taco y el tornillo.

14 SOPORTES ESTANTE

OCULTOS ANCLAJE A PARED


MN114 / PARA ESPESOR MÍNIMO 50 MM, FONDO DE 240 A 560 MM / 20 KG A 200 MM

código	regulaciones	L1 mm	L mm	mecanización	bolsa tornillería y tacos	fijación estante	acabado	
7972078714	3	145	220	2 procesos	no incluida	tornillo de bloqueo	cincado	25



Profundidad estante



Pesos calculados según la norma **UNE-EN 14749**, dichos pesos dependerán de la pared, el taco y el tornillo.



DECORATIVOS

CUADRADO / PARA ESPESOR 4 A 40 MM, FONDO DE 70 A 300 MM / PESO MÁXIMO 40 KG



código	regulaciones	espesor mm	distancia máxima entre soportes mm	bolsa tornillería y tacos	unidades juego	acabado	
6870026	1	4-40	350	incluida	2	plata mate	32
6870051	1	4-40	350	incluida	2	blanco	32
6870053	1	4-40	350	incluida	2	negro	32



Pesos calculados según la norma **UNE-EN 14749**, dichos pesos dependerán de la pared, el taco y el tornillo.

PELICANO / PARA ESPESOR DE 4 A 40 MM, FONDO DE 120 A 300 MM / PESO MÁXIMO 20 KG

código	regulaciones	espesor mm	distancia máxima entre soportes mm	bolsa tornillería y tacos	unidades juego	acabado	
6877026	1	4-35	350	incluida	2	plata mate	24
6877126	1	4-35	350	incluida	3	plata mate	12
6877031	1	4-35	350	incluida	2	blanco	24





Pesos calculados según la norma **UNE-EN 14749**, dichos pesos dependerán de la pared, el taco y el tornillo.

14 SOPORTES ESTANTE

DECORATIVOS

QUAD 2 / PARA ESPESOR DE 4 A 40 MM, FONDO DE 70 A 350 MM / PESO MÁXIMO 40 KG



código	regulacio- nes	espesor mm	distancia máxima entre soportes mm	bolsa tornillería y tacos	unidades juego	acabado	
6871226	1	4-40	400	incluida	1	plata mate	30



Pesos calculados según la norma **UNE-EN 14749**, dichos pesos dependerán de la pared, el taco y el tornillo.

SQUADRO 3 / PARA ESPESOR DE 5 A 50 MM, FONDO DE 110 A 350 MM / PESO MÁXIMO 20 KG

código	regulacio- nes	espesor mm	distancia máxima entre soportes mm	bolsa tornillería y tacos	unidades juego	acabado	
6875124	1	5-50	400	incluida	2	plata mate	35





Pesos calculados según la norma **UNE-EN 14749**, dichos pesos dependerán de la pared, el taco y el tornillo.


DECORATIVOS

ABS PLANO / PARA ESPESOR DE 6 A 40 MM, FONDO DE 70 A 300 MM / PESO MÁXIMO 20 KG

código	regulacio- nes	espesor mm	distancia máxima entre soportes mm	bolsa tornillería y tacos	unidades juego	acabado	
6870726	1	6-40	350	incluida	1	plata mate	30



Pesos calculados según la norma **UNE-EN 14749**, dichos pesos dependerán de la pared, el taco y el tornillo.







14 SOPORTES ESTANTE


GRAN ESTANTE ANCLAJE A MADERA

MN201 / OCULTO / PARA ESPESOR MÍNIMO 45 MM, FONDO DE 350 A 530 MM / 50 KG A 300 MM

código	regulaciones	mecanización	bolsa tornillería y tacos	fijación estante	montaje	acabado	
7972080114	3	2 procesos	no incluida	no	sobre escritorio	negro	20



Profundidad estante







Pesos calculados según la norma **UNE-EN 14749**, dichos pesos dependerán de la pared, el taco y el tornillo.


GRAN ESTANTE ANCLAJE A MADERA

MN202 / DE SUPERFICIE / FONDO DE 340 A 545 MM / 50 KG A 300 MM

código	regulaciones	bolsa tornillería y tacos	fijación estante	acabado	
7972080214	3	no incluida	montaje tornillos	negro	20



Profundidad estante





Pesos calculados según la norma **UNE-EN 14749**, dichos pesos dependerán de la pared, el taco y el tornillo.

14 SOPORTES ESTANTE

PARA MADERA



SOPORTE ESTANTE OCULTO NO-ONE GRIS

código	Ø mm	largo mm	sistema	
6805357	5	6,6	tetón	1.000




SOPORTE ESTANTE KINTAI

código	Ø mm	largo mm	sistema	acabado	
6842051	5	8	tetón	blanco	4.000
6842087	5	8	tetón	gris	4.000
6842090	5	8	tetón	antracita	4.000





PARA MADERA

SOPORTE ESTANTE SIN SUJECIÓN CON ARANDELA



código	Ø mm	largo mm	sistema	acabado	
6806107	3	16	tetón	niquelado	7.500
6803507	5	16	tetón	niquelado	1.000
6803501	5	16	tetón	cincado	5.000
6803503	5	16	tetón	pavonado	10.000

SOPORTE ESTANTE SIN SUJECIÓN SIN ARANDELA NIQUELADO




código	Ø mm	largo mm	sistema	
6806007	3	16	tetón	8.000
6804016	5	16	tetón	6.000
6804025	5	25	tetón	1.000
6804045	5	45	tetón	500

SOPORTE ESTANTE TRANSPARENTE



código	Ø mm	largo mm	E mm	sistema	
6804916	5	12	16	accesorio	5.000
6804919	5	12	19	accesorio	5.000


Aplicar con el soporte 68035..



SOPORTE ESTANTE SIN SUJECIÓN CILINDRO BLANCO



código	Ø mm	largo mm	sistema	
6899016	5	16	tetón	20.000




14 SOPORTES ESTANTE

PARA MADERA

SOPORTE ESTANTE SIN SUJECIÓN CHAFLÁN NIQUELADO




código	Ø mm	largo mm	sistema	
6811307	3	8	tetón	500
6811507	5	8	tetón	5.000



SOPORTE ESTANTE SIN SUJECIÓN 144 NIQUELADO




código	Ø mm	largo mm	sistema	
6817707	5	10,5	tetón	5.000




SOPORTE ESTANTE SIN SUJECIÓN PALETA NIQUELADO




código	Ø mm	largo mm	sistema	
6890070	5	14	tetón	2.500



SOPORTE ESTANTE SIN SUJECIÓN SAFETY TRANSPARENTE



código	Ø mm	largo mm	sistema	
6810350	3	10	tetón	2.500
6810050	5	10	tetón	500




PARA MADERA


SOPORTE ESTANTE SIN SUJECIÓN 2 PUNTAS



código	largo mm	sistema	color	
6800351	20	clavar	blanco	1.000
6800352	20	clavar	marrón	1.000
6800354	20	clavar	roble	1.000



SOPORTE ESTANTE SIN SUJECIÓN GUITARRETA





código	L1 mm	L2 mm	sistema	color	
6801051	12,2	11	atornillar	blanco	1.000
6801052	12,2	11	atornillar	marrón	1.000
6801351	14,5	15	atornillar	blanco	500
6801352	14,5	15	atornillar	marrón	500


SUJECIÓN PARA SOPORTE ESTANTE CON TOPE TRANSPARENTE





código	Ø mm	largo mm	sistema	
6804850	5	27,7	accesorio	1.000



SUJECIÓN PARA ESTANTE CON BLOQUEO GOMA TRANSPARENTE



código	Ø mm	largo mm	sistema	
6803850	5	16	accesorio	5.000



14 SOPORTES ESTANTE


PARA MADERA

SOPORTE ESTANTE SIN SUJECIÓN PARA PUNTA



código	largo mm	sistema	color	
6802051	10	atornillar	blanco	1.000
6802086	10	atornillar	gris	1.000

SOPORTE ESTANTE SIN SUJECIÓN VARILLA Ø3 CINCADO




código	A mm	
6807320	195	500
6807326	256	500

SOPORTE ESTANTE SUJECIÓN PIN NIQUELADO




código	Ø mm	montaje	
6817507	5	tornillo	2.500



SOPORTE ESTANTE SUJECIÓN PIN NIQUELADO



código	Ø mm	montaje	
6817607	5	tetón	2.500




PARA MADERA

SOPORTE ESTANTE SUJECIÓN PIN GRIS




código	Ø mm	montaje	
6804587	5	tornillo	10.000




SOPORTE ESTANTE SUJECIÓN CLIP TRANSPARENTE




código	Ø mm	montaje	
6899096	5	tetón	5.000



SOPORTE ESTANTE K-LINE NIQUELADO




código	Ø mm	montaje	
6816107	5	tetón	5.000
6816150	-	-	5.000



SOPORTE ESTANTE SUJECIÓN CLIP TRANSPARENTE




código	Ø mm	montaje	
6899095	5	tetón	5.000




14 SOPORTES ESTANTE

PARA CRISTAL

SOPORTE ESTANTE SIN SUJECIÓN CON GOMA 712 NIQUELADO




código	Ø mm	sistema	
6814407	6	tornillo	2.500
6812807	-	escuadra	1.000




SOPORTE ESTANTE SIN SUJECIÓN SAN REMO NIQUELADO



código	Ø mm	sistema	
6813907	5	tetón	1.000



SOPORTE ESTANTE SIN SUJECIÓN CON DOS ARANDELAS DE GOMA




código	Ø mm	sistema	acabado	
6815807	3	tetón	niquelado	5.000
6815507	5	tetón	niquelado	5.000
6815503	5	tetón	pavonado	5.000

SOPORTE ESTANTE SIN SUJECIÓN CON CAPUCHÓN NIQUELADO



código	Ø mm	sistema	
6811007	5	tetón	5.000




PARA CRISTAL

SOPORTE ESTANTE SIN SUJECIÓN PIRAMIDE NIQUELADO




código	Ø mm	sistema	
6816707	3,7	tornillo	2.000




SOPORTE ESTANTE SIN SUJECIÓN KUBIC NIQUELADO



código	Ø mm	sistema	
6816050	3	tornillo	2.000
6816080	-	escuadra	2.000




SOPORTE ESTANTE SIN SUJECIÓN DUO TRANSPARENTE



código	
6815007	1.000

SOPORTES ESTANTE SUJECIÓN VENTOSA

código	L mm	L1 mm	Ø mm	montaje	acabado	
6813007	20	9	5	tetón	niquelado	500
6899135	14	8	5	tetón	transparente	2.500




14 SOPORTES ESTANTE

PARA CRISTAL

SOPORTE ESTANTE SUJECCIÓN CLIP PORTOFINO NIQUELADO




código	Ø mm	E mm	montaje	
6814207	5	4-10	tetón	1.000



SOPORTE ESTANTE SUJECCIÓN CLIP SAFETY TRANSPARENTE



código	Ø mm	E mm	montaje	
6810550	5	5	tetón	1.000



SOPORTE ESTANTE SUJECCIÓN CLIP CON TORNILLO NIQUELADO




código	Ø mm	E mm	montaje	
6899005	5	5-6	tetón	2.500

SOPORTE ESTANTE SUJECCIÓN CLIP GEKO TRANSPARENTE



código	Ø mm	E mm	montaje	
6810850	5	5	tetón	5.000




PARA CRISTAL

SOPORTE ESTANTE SUJECCIÓN CLIP ZAMAK NIQUELADO




código	Ø mm	montaje	
6818007	5	tetón	400



SOPORTE ESTANTE SUJECCIÓN CLIP ZAMAK NIQUELADO




código	montaje	
6818107	tornillo	1.000



SOPORTE ESTANTE SUJECCIÓN CLIP 1/2 LUNA PLATA MATE



código	E mm	montaje	
6878026	11	tornillo	200



SOPORTE ESTANTE SUJECCIÓN CLIP TRASERO ZAMAK



código	montaje	
6811107	tornillo	500





RUEDAS FORMULA - OgTM

RUEDAS SPEEDY - OgTM

RUEDAS SLIK - OgTM

RUEDAS ROTOLA OFFICE - OgTM

RUEDAS BÁSICAS



RUEDAS PARA CAMA NIDO Y OTROS EXTRAÍBLES

15 RUEDAS

RUEDAS FORMULA - OgTM

RUEDAS FORMULA 40 - OgTM



código	freno	color freno	disco	rodadura	soporte	carga máx. (por rueda) kg	fijación mm	
7965090140	no		blanco	neutro	nylon blanco	35	pletina 47x47	200
7965090240	sí	blanco	blanco	neutro	nylon blanco	35	pletina 47x47	200
7965090310	no		gris	gris	nylon gris	35	pletina 47x47	50
7965090410	sí	gris	gris	gris	nylon gris	35	pletina 47x47	50



RUEDAS FORMULA - OgTM

RUEDAS FORMULA 60 - OgTM

código	freno	color freno	disco	rodadura	soporte	carga máx. (por rueda) kg	fijación mm	
7965113201	no		blanco	gris	nylon blanco	60	pletina 62x62	50
7965113301	sí	blanco	blanco	gris	nylon blanco	60	pletina 62x62	50
7965113010	no		gris	gris	nylon gris	60	pletina 62x62	150
7965113110	sí	negro	gris	gris	nylon gris	60	pletina 62x62	150








15 RUEDAS

RUEDAS SPEEDY - OgTM

RUEDAS SPEEDY 60 / 20 - OgTM




código	freno	color freno	disco	rodadura	soporte	carga máx. (por rueda) kg	fijación mm	
7965051716	no		cromado	negro	nylon cromo	50	perno 11x20	180
7965048324	no		gris	gris	nylon gris	50	pletina 47x47	30
7965048424	sí	negro	gris	gris	nylon gris	50	pletina 47x47	30
7965048824	sí	negro	gris	gris	nylon gris	50	perno M-8x15	40
7965048724	no		gris	gris	nylon gris	50	perno M-8x15	40



RUEDAS SLIK - OgTM




RUEDA SLIK 40 - OgTM

código	freno	color freno	disco	rodadura	soporte	carga máx. (por rueda) kg	fijación mm	
7965105010	no		gris	gris oscuro	nylon gris	30	pletina 38x38	100



RUEDAS SLIK 60 - OGTM

código	freno	color freno	disco	rodadura	soporte	carga máx. (por rueda) kg	fijación mm	
7965107110	sí	gris	gris	gris oscuro	nylon gris	35	pletina 38x38	300
7965108310	sí	gris	gris	gris oscuro	nylon gris	35	perno M-10x15	100






15 RUEDAS

RUEDAS ROTOLA OFFICE - OgTM

RUEDAS ROTOLA OFFICE - OTM


código	freno	color freno	disco	rodadura	soporte	carga máx. (por rueda) kg	fijación mm	
7965139024	sí	gris	aluminio	gris	nylon aluminio	50	pletina 47x47	100
7965139924	sí	gris	aluminio	gris	nylon aluminio	50	perno M-8x15	100
7965140301	no		blanco	gris	nylon blanco	50	pletina 47x47	100
7965140401	sí	blanco	blanco	gris	nylon blanco	50	pletina 47x47	100
7965140302	no		negro	gris	nylon negro	50	pletina 47x47	100
7965140402	si	negro	negro	gris	nylon negro	50	pletina 47x47	100
7965138702	sí	negro	negro	negro	nylon negro	50	perno M-8x15	50
7965138701	sí	blanco	blanco	blanco	nylon blanco	50	perno M-8x15	100



RUEDAS BÁSICAS

RUEDAS SKA

código	freno	Ø mm	rodadura	soporte	carga máx. (por rueda) kg	fijación mm	
9510550	no	50	nylon transparente	cromado	40	pletina 42x42	100
9510650	sí	50	nylon transparente	cromado	40	pletina 42x42	100



RUEDAS 310

código	freno	color freno	disco	rodadura	soporte	carga máx. (por rueda) kg	fijación mm	
9506087	no		cromo	negro	cromo	35	pletina 42x42	50
9506097	si	negro	cromo	negro	cromo	35	pletina 42x42	100
9506481	no		blanco	blanco	gris	35	pletina 42x42	100
9506491	si	gris	blanco	blanco	gris	35	pletina 42x42	100




15 RUEDAS

RUEDAS BÁSICAS


RUEDAS SERIE 0

código	Ø mm	freno	disco	rodadura	soporte	fijación mm	carga máx. (por rueda) kg	
9506081	60	no	gris	gris	gris	pletina 47x47	40	120
9506091	60	sí	gris	gris	gris	pletina 47x47	40	120



RUEDAS SERIE BM


código	Ø mm	freno	disco	rodadura	soporte	fijación mm	carga máx. (por rueda) kg	
9507541	75	no	gris	gris	gris	pletina 52x52	70	50
9507591	75	si	gris	gris	gris	pletina 52x52	70	50



RUEDAS BÁSICAS

RUEDAS SERIE 40

código	Ø mm	freno	disco	rodadura	soporte	fijación mm	carga máx. (por rueda) kg	
9504034	40	no	blanco	blanco	blanco	pletina 42x42	25	200
9504094	40	sí	blanco	blanco	blanco	pletina 42x42	25	200
9504032	40	no	gris	gris	gris	pletina 42x42	25	200
9504093	40	sí	gris	gris	gris	pletina 42x42	25	200




15 RUEDAS

RUEDAS BÁSICAS

RUEDAS SERIE 50


código	Ø mm	freno	disco	rodadura	soporte	fijación mm	uds./bolsa	carga máx. (por rueda) kg	
9505001	50	no	negro	negro	negro	pletina 38x38	1	30	200
9505051	50	sí	negro	negro	negro	pletina 38x38	1	30	200
9505034	50	no	blanco	blanco	blanco	pletina 42X42	1	30	200
9505094	50	sí	blanco	blanco	blanco	pletina 42X42	1	30	200
9505032	50	no	gris	gris	gris	pletina 42X42	1	30	200
9505093	50	sí	gris	gris	gris	pletina 42X42	1	30	200
9505003	50	no	blanco	blanco	blanco	pletina 38x38	4	30	60
9505045	50	no	gris	gris	gris	pletina 38x38	4	30	60



RUEDAS PARA CAMA NIDO Y OTROS EXTRAÍBLES

ON-OFF -OgTM, FAMILIA DE RUEDAS ENCASTE, ESPESOR DE TABLERO DE 18 A 30 MM, CARGA MÁXIMA 80 KG

código	espesor mm	freno	soporte	carga máx. (por rueda) kg	
7965110737	18	no	zamak aluminio	80	100
7965110137	18	sí	zamak aluminio	80	100
7965110837	25	no	zamak aluminio	80	90
7965110337	25	sí	zamak aluminio	80	90
7965110637	30	no	zamak aluminio	80	90
7965110537	30	sí	zamak aluminio	80	90





15 RUEDAS

RUEDAS PARA CAMA NIDO Y OTROS EXTRAÍBLES

ON-OFF MAXI -OgTM-, FAMILIA DE RUEDAS ENCASTE, ESPESOR DE TABLERO A PARTIR DE 35 MM, CARGA MÁXIMA 80 KG




código	espesor mm	freno	soporte	carga máx. (por rueda) kg	
7965111110	>35	no	zamak aluminio	80	90
7965111010	>35	sí	zamak aluminio	80	90



RUEDAS PARA CAMA NIDO Y OTROS EXTRAÍBLES

HIDE -OgTM-, FAMILIA DE RUEDAS OCULTAS, ESPESOR DE TABLERO DE 22 A 30 MM, CARGA MÁXIMA 80 KG

código	espesor mm	freno	alas	rodadura	carga máx. (por rueda) kg	
7965145110	>28	no	sí	goma gris	80	100
7965145210	>28	no	no	goma gris	80	100
7965145010	>30	no	sí	goma gris	80	400




15 RUEDAS

RUEDAS PARA CAMA NIDO Y OTROS EXTRAÍBLES


RUBBER, RUEDA OCULTA GOMA, ESPESOR DE TABLERO A PARTIR DE 25 MM, CARGA MÁXIMA 40 KG

código	espesor mm	rodadura	soporte	carga máx. (por rueda) kg	
9546953	>25	goma gris	zincado	40	25




FIJA ENCAJE, RUEDA ENCASTE, ESPESOR DE TABLERO 12 MM, CARGA MÁXIMA 15 KG

código	espesor mm	rodadura	soporte	carga máx. (por rueda) kg	
9522012	12	negro	negro	15	1.000



MINI, RUEDA ENCASTE (ESPESOR DE TABLERO A PARTIR DE 19 MM) O SUPERFICIE LATERAL PARA CUALQUIER ESPESOR, CARGA MÁXIMA 40 KG


código	espesor mm	Ø mm	rodadura	soporte	carga máx. (por rueda) kg	
9545586	>19	40	goma gris	gris	40	200



RUEDAS PARA CAMA NIDO Y OTROS EXTRAÍBLES


1/2 LUNA, RUEDA ENCASTE, ESPESOR DE TABLERO A PARTIR DE 22 MM, CARGA MÁXIMA 40 KG

código	espesor mm	artículo	rodadura	soporte	carga máx. (por rueda) kg	
9546053	>22	rueda	goma gris	gris	40	100
9544953	-	freno	-	gris	-	100



FIJA LATERAL, RUEDA SUPERFICIE LATERAL, PARA CUALQUIER ESPESOR, CARGA MÁXIMA 40 KG

código	espesor mm	rodadura	soporte	carga máx. (por rueda) kg	
9543504	cualquier	blanco	zincado	40	250



FIJA LATERAL, RUEDA SUPERFICIE LATERAL, PARA CUALQUIER EXPESOR

código	espesor mm	rodadura	soporte	carga máx. (por rueda) kg	
9543953	cualquier	goma gris	cincado	20	400



15 RUEDAS

RUEDAS PARA CAMA NIDO Y OTROS EXTRAÍBLES

EXTERIOR, RUEDA SUPERFICIE LATERAL, PARA CUALQUIER ESPESOR, CARGA MÁXIMA 40 KG

código	espesor mm	rodadura	soporte	carga máx. (por rueda) kg	
9545301	cualquier	gris	zincado	40	100




BASE 40, FAMILIA RUEDAS ENCASTE, ESPESOR DE TABLERO A PARTIR DE 22 MM, CARGA MÁXIMA 50 KG

código	Ø mm	S mm	H mm	rodadura	soporte	carga máx. (por rueda) kg	
9540402	40	8	17	nylon gris	negro	50	250



BASE 52, FAMILIA RUEDAS ENCASTE, ESPESOR DE TABLERO A PARTIR DE 22 MM, CARGA MÁXIMA 50 KG



código	espesor mm	Ø mm	S mm	H mm	rodadura	soporte	carga máx. (por rueda) kg	
9540540	>22	56	10	18	goma gris	negro	50	500



RUEDAS PARA CAMA NIDO Y OTROS EXTRAÍBLES


FIJA SOPORTE GIRATORIO, RUEDA ENCASTE, ESPESOR DE TABLERO A PARTIR DE 16 MM, CARGA MÁXIMA 25 KG

código	espesor mm	Ø mm	rodadura	sopORTE	carga máx. (por rueda) kg	
9520168	>16	22,5	blanco	negro	25	1.000




METÁLICA DE TRASLACIÓN, RUEDA SUPERFICIE, PARA CUALQUIER ESPESOR, CARGA MÁXIMA 12 KG

código	espesor mm	Ø mm	rodadura	sopORTE	carga máx. (por rueda) kg	
9520140	cualquier	13	negro	zincado	12	100



D30 CON AGUJERO, RUEDA SUPERFICIE, ESPESOR DE TABLERO A PARTIR DE 30 MM, CARGA MÁXIMA 15 KG

código	espesor mm	Ø rueda mm	Ø agujero mm	rodadura	sopORTE	carga máx. (por rueda) kg	
9503002	>30	30	8	negro	zincado	15	350



D30 CON PLETINA, FAMILIA DE RUEDAS SUPERFICIE, ESPESOR DE TABLERO A PARTIR DE 30 MM, CARGA MÁXIMA 15 KG

código	espesor mm	Ø mm	rodadura	sopORTE	carga máx. (por rueda) kg	
9503008	>30	30	gris	zincado	15	100







15 RUEDAS


RUEDAS PARA CAMA NIDO Y OTROS EXTRAÍBLES

FIJA, FAMILIA DE RUEDAS SUPERFICIE, PARA CUALQUIER ESPESOR, CARGA MÁXIMA ENTRE 15 Y 50 KG

código	Ø mm	AP mm	L mm	DC mm	A mm	rodadura	carga máx. (por rueda) kg	
9522166	16	20	40	28	22	plastico negro	15	100
9520250	25	28	42	32	18	nylon negro	20	1.000
9520300	30	33	45	35	20	nylon negro	25	500
9520450	45	49	67	55	25	nylon negro	50	100









TORNILLERÍA, TUERCAS, ARANDELAS Y TAPONES

PARA MADERA

ROSCA MÉTRICA

ROSCA CHAPA

TIRADOR

EURO

EMBELLECEDOR

ALCAYATAS, HEMBRILLAS Y PUNTAS

TACOS PARA PARED

ESPIGAS

TUERCAS EMBUTIR

TAPONES

16 TORNILLERÍA, TUERCAS, ARANDELAS Y TAPONES


PARA MADERA

TIRAFONDO CABEZA PLANA REISSER DIN7505-A CINCADO

Código TRZ + A + L



A	Ø	L														PZ	DC
17	2,5	10	12	16	20	25										1	5
18	3,0	10	12	16	18	20	25	30	35	40	45					1	6
19	3,5	12	15	16	18	20	25	30	35	40	45	50				2	7
20	4,0	12	16	18	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70		8	8
21	4,5	16	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80			2	9
22	5,0	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80	90	100	120	2	10
24	6,0	30	35	40	45	50	55	60	70	80	90	100	110	120	130	3	12
		140	150	160	180	200	220	240								3	12




TIRAFONDO CABEZA PLANA ESTÁNDAR DIN7505-A CINCADO

Código TPZ + A + L



A	Ø	L														PZ	DC
17	2,5	12	16	20	25	30										1	5
18	3,0	12	16	20	25	30	35	40								1	6
19	3,5	12	16	20	25	30	35	40	45	50						2	7
20	4,0	12	16	20	25	30	35	40	45	50	60	70				2	8
21	4,5	16	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80				2	9
22	5,0	16	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90			2	10




PARA MADERA

TIRAFONDO CABEZA PLANA ESTÁNDAR DIN7505-A CINCADO NEGRO

Código TPP + A + L

A	Ø	L													PZ	DC
17	2,5	12	16	20	25	30									1	5
18	3,0	12	16	20	25	30	35	40							1	6
19	3,5	12	16	20	25	30	35	40	45	50					2	7
20	4,0	12	16	20	25	30	35	40	45	50	60	70			2	8
21	4,5	16	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80			2	9
22	5,0	16	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90		2	10



TIRAFONDO CABEZA PLANA ESPECIAL TETÓN CINCADO




código	Ø mm	L mm	
32604009	9	20	20.000

TIRAFONDO CABEZA PLANA CON AGUJERO DIN9300 CINCADO



código	Ø mm	L mm	PZ	DA mm	DC mm	
TPA2130	4,5	30	2	2,4	9	1.000
TPA2135	4,5	35	2	2,4	9	500
TPA2145	4,5	45	2	2,4	9	500
TPA2150	4,5	50	2	2,4	9	200




16 TORNILLERÍA, TUERCAS, ARANDELAS Y TAPONES

PARA MADERA

TIRAFONDO CABEZA ALLEN DIN1921 CINCADO




código	Ø mm	L mm	S mm	Ø1 mm	DC mm	
AUZ0545	5	45	3	5	8	2.500
AUZ0550	5	50	3	5	8	3.000
AUZ0650	6	50	3	6	8	1.000
AUZ0740	7	40	4	7	10	2.000
AUZ0750	7	50	4	7	10	2.000
AUZ0760	7	60	4	7	10	1.500
AUZ0770	7	70	4	7	10	1.000
AUZ0785	7	85	4	7	10	500
AUZ0850	8	50	5	8	12	1.000



TIRAFONDO CABEZA ALLEN DIN1921 PAVONADO




código	Ø mm	L mm	S mm	Ø1 mm	DC mm	
35200550	5	50	3	5	8	1.000
35200750	7	50	4	7	10	2.000
35200760	7	60	4	7	10	1.000
35200770	7	70	4	7	10	1.000



PARA MADERA

TIRAFONDO CABEZA ALLEN CON PUNTA CINCADO


código	Ø mm	L mm	S mm	Ø1 mm	DC mm	
35300540	5	40	3	5	8	500
35300550	5	50	3	5	8	3.000
35300560	5	60	3	5	8	500
35300750	7	50	4	7	10	2.000
35300760	7	60	4	7	10	500



TIRAFONDO CABEZA REDONDA DIN7505-B CINCADO

Código TPRZ + A + L

A	Ø	L												PZ	DC
18	3,0	12	16	20	25	30								1	6
19	3,5	12	16	20	25	30	35	40						2	7
20	4,0	16	20	25	30	35	40	45	50	50	60			2	8
21	4,5	16	20	25	30	35	40	45	50	50	60			2	9
22	5,0	16	20	25	30	35	40	45	50	50	70	70	80	2	9,5
24	6,0	35	40	45	50	60	70	80	90	100	120			3	10




16 TORNILLERÍA, TUERCAS, ARANDELAS Y TAPONES

PARA MADERA


TIRAFONDO CABEZA GOTA SEBO DIN9201 CINCADO

código	Ø mm	L mm	PZ	DC mm	
35903516	3,5	16	2	7	1.000
35903525	3,5	25	2	7	1.000
35904020	4	20	2	8	500
35904550	4,5	50	2	9	200



TIRAFONDO CABEZA GOTA SEBO DIN9201 NIQUELADO

código	Ø mm	L mm	PZ	DC mm	
36003015	3	15	1	6	1.000
36003515	3,5	15	2	7	25.000
36004016	4	16	2	8	13.000





ROSCA MÉTRICA

TORNILLO CABEZA PLANA DIN965 CINCADO

Código F + A + L


A	Ø	L														PZ	AC	DC
04	M-4	06	08	10	12	16	20	25	30	40	45	50	60			2	2,2	7,5
05	M-5	08	10	12	16	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	2	2,5	9
06	M-6	10	12	16	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	3	3,0	10,7



TORNILLO CABEZA PLANA ALLEN DIN7991 CINCADO

Código LPMZ + A + L


A	Ø	L														SW	AC	DC
06	M-6	10	12	16	18	20	25	30	35	40	45	50	55	60		4	3,70	12
08	M-8	16	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100		5	4,96	16



TORNILLO CABEZA PLANA ALLEN DIN7991 PAVONADO

Código 364 + A + L

A	Ø	L														SW	AC	DC
06	M-6	10	12	16	18	20	25	30	35	40	45	50	55	60		4	3,70	12
08	M-8	16	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100		5	4,96	16




16 TORNILLERÍA, TUERCAS, ARANDELAS Y TAPONES

ROSCA MÉTRICA

TORNILLO CABEZA CILÍNDRICA ALLEN DIN912 CINCADO

Código LMZ + A + L


A	Ø	L														SW	AC	DC
06	M-6	10	12	16	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80	5	6,00	10
08	M-8	16	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80	90	100	6	7,00	13



TORNILLO CABEZA CILÍNDRICA ALLEN DIN912 PAVONADO

Código LM + A + L


A	Ø	L														SW	AC	DC
06	M-6	10	12	16	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80	5	6,00	10
08	M-8	16	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80	90	100	6	7,00	13



TORNILLO CABEZA REDONDA DIN7985 CINCADO

Código FR + A + L

A	Ø	L														PH	AC	DC
04	M-4	06	08	10	12	16	20	25	30	35	40	45	50			2	3,1	8
05	M-5	08	10	12	16	20	25	30	35	40	50	60				2	3,8	10
06	M-6	08	10	12	16	20	25	30	35	40	45	50	60	70		3	4,6	12




ROSCA MÉTRICA

TORNILLO HEXAGONAL DIN933 CINCADO

Código XM + A + L


A	Ø								L							AC	DC
06	M-6	10	16	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80			4	10
08	M-8	10	16	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	5,5	13



ESPÁRRAGO DIN975 CINCADO




código	Ø	L mm	
EM0410	M-4	10	1.000
EM0660	M-6	60	250
EM0665	M-6	65	250
EM08120	M-8	120	100



TUERCA HEXAGONAL DIN934 CINCADO



código	R	AP mm	A1 mm	A2 mm	
9000104	M-4	3,2	7	7,7	1.000
9000105	M-5	4	8	8,7	1.000
9000106	M-6	5	10	10,9	1.000
9000133	1/4	5,5	11	12,5	1.500




16 TORNILLERÍA, TUERCAS, ARANDELAS Y TAPONES

ROSCA MÉTRICA


TUERCA AUTOBLOCANTE DIN985 CINCADO

código	R	AP1 mm	AP2 mm	A1 mm	A2 mm	
9000504	M-4	5	2,9	7	7,7	1.000
9000506	M-6	6	4	10	11	5.000
9000508	M-8	8	5,5	13	14,4	500



TUERCA CIEGA DIN1587 CINCADO


código	R	AP1 mm	AP2 mm	A1 mm	A2 mm	
9001004	M-4	8	3,5	7	7,6	1.000
9001006	M-6	10	5	10	11,1	500



ARANDELA ESTÁNDAR CINCADO




código	D	Ø mm	G mm	
1300004	M-4	9	0,7	1.000
1300005	M-5	10	0,7	2.000
1300006	M-6	12	1	20.000
1300007	M-7	14	1	10.000
1300008	M-8	16	1,2	10.000



ROSCA MÉTRICA

ARANDELA DIN125 CINCADO


código	D mm	Ø mm	G mm	
1300208	8	16	1,2	1.000



ARANDELA REFORZADA DIN9021 CINCADO




código	D	Ø mm	G mm	
1300504	M-4	12	1	1.000
1300505	M-5	15	1,5	2.000
1300506	M-6	18	1,5	2.000
1300508	M-8	25	2	2.500
1300510	M-10	30	2,5	1.000



ARANDELA NYLON TRANSPARENTE



código	D mm	Ø mm	G mm	
1305750	4,3	9	0,8	5.000
1305850	5	10	3	5.000
1304008	8	16	1,6	5.000
1305550	9	18	3	1.000




16 TORNILLERÍA, TUERCAS, ARANDELAS Y TAPONES

ROSCA MÉTRICA


ARANDELA NYLON CON REBORDE PARA CRISTAL TRANSPARENTE

código	Ø mm	l mm	AP mm	D mm	
1332950	11	6	3,5	4	5.000



ARANDELA NYLON DISTANCIADOR NEGRO


código	Ø mm	L mm	D mm	
1331220	10	20	6	5.000
1334053	13	10	8,6	480
1332553	15	6,2	8	2.500
1333853	18	10	8	10.000
1332653	20	10	8,4	5.000
1332753	25	7,5	8,5	1.500



ROSCA MÉTRICA


ARANDELA 1/2 LUNA ABIERTA CINCADO

código	Ø mm	
1312501	9	1.500



ARANDELA 1/2 LUNA CERRADA ZAMAK

código	Ø	
1314000	M-6	1.000
1314500	M-8	1.000




16 TORNILLERÍA, TUERCAS, ARANDELAS Y TAPONES

ROSCA CHAPA


TORNILLO CABEZA PLANA DIN7982 CINCADO

código	Ø mm	L mm	PH	AC mm	DC mm	
CP0414	2,9	14	1	1,7	5,6	1.000
CP0612	3,5	12	2	2,1	6,9	500
CP0638	3,5	38	2	2,1	6,9	1.000
CP0678	3,5	78	2	2,1	6,9	1.000
CP0713	3,9	13	2	2,3	7,5	1.000
CP0758	3,9	58	2	2,3	7,5	1.000
CP0810	4,2	10	2	2,5	8,5	1.000



TORNILLO CABEZA PLANA AUTO-TALADRANTE DIN7504-P CINCADO


código	Ø mm	L mm	PH	DC mm	
35600612	3,5	12	2	6,9	1.000
35600658	3,5	58	2	6,9	1.000
35600712	3,9	12	2	7,5	1.000
35600758	3,9	58	2	7,5	1.000
35600810	4,2	10	2	8,2	1.000
35600834	4,2	34	2	8,2	1.000
35600878	4,2	22	2	8,2	500



ROSCA CHAPA


TORNILLO CABEZA REDONDA DIN7981 CINCADO

código	Ø mm	L mm	PH	AC mm	DC mm	
35400638	3,5	38	1	2,6	6,9	1.000
35400738	3,9	38	2	2,8	7,5	1.000
35400813	4,2	13	2	3,1	8,2	500
35400815	4,2	15	2	3,1	8,2	500
35401010	4,8	10	2	3,5	9,5	5.000



TORNILLO CABEZA REDONDA AUTO-TALADRANTE DIN7504-N CINCADO

código	Ø mm	L mm	PH	AC mm	DC mm	
30300638	3,5	9,5	2	2,6	6,9	1.000
30300812	4,2	13	2	3,1	8,2	1.000
30300858	4,2	16	2	3,1	8,2	1.000
30301034	4,8	19	2	3,5	9,5	1.000




16 TORNILLERÍA, TUERCAS, ARANDELAS Y TAPONES

TIRADOR

TORNILLO CABEZA ALOMADA DIN305 CINCADO

Código TAZ + A + L


A	Ø	L								PZ	DC
18	3,0	13	15	20	25	30				2	7,4
19	3,5	15	20	25	27	30	35	40		2	8,6
20	4,0	15	20	23	25	27	30	35	40	2	9,8



TORNILLO CABEZA ALOMADA DIN967 CINCADO

Código TA + A + L


A	Ø	L										PZ	AC	DC
04	M-4	08	10	12	15	18	20	24	25	28	30	2	2,1	10
		32	35	38	40	42	45	50	55	60				



TIRADOR

TORNILLO CABEZA ALOMADA DIN967 CINCADO NEGRO

código	Ø	L mm	PZ	AC mm	DC mm	
32500425	M-4	25	2	2,1	10	500
32500430	M-4	30	2	2,1	10	500




TORNILLO PARA PLÁSTICO CINCADO

código	Ø mm	L mm	
32800414	4	14	10.000



TORNILLO CABEZA ALOMADA MULTILARGO DIN967 CINCADO

código	Ø	L mm	PZ	AC mm	DC mm	
32300445	M-4	45	2	2	9,5	500




16 TORNILLERÍA, TUERCAS, ARANDELAS Y TAPONES

EURO

TORNILLO EURO CABEZA PLANA R/MADERA CINCADO




código	Ø mm	L mm	PZ	DC mm	
8510413	4,2	13	2	7,0	15.000
8510414	4,2	13,5	2	7,05	5.000
8510416	4,2	16	2	7,0	11.000
8510770	6,3	9	2	7,0	2.000
8510772	6,3	9	2	7,7	10.000
8511170	6,3	11	2	7,0	10.000
8511177	6,3	11	2	7,7	10.000
8511370	6,3	13	2	7,0	8.500
8511372	6,3	13	2	7,7	5.000
8511670	6,3	16	2	7,0	5.000



TORNILLO EURO CABEZA ALOMADA R/MADERA CINCADO




código	Ø mm	L mm	DC mm	
8521180	6,3	11	8	5.000
8521380	6,3	13	8	5.000



TORNILLO EURO CABEZA ALOMADA R/MADERA NIQUELADO



código	Ø mm	L mm	DC mm	
8521190	6,3	11	9	5.000



EURO

TORNILLO EURO 6,3X25 MM CABEZA ANCHA ALLEN CINCADO



código



8522525

2.000

TORNILLO EURO 6,2X13,5 MM CABEZA ANCHA PH CINCADO



código



8521813

3.000

TORNILLO EURO 6,3X20 MM CABEZA ANCHA ALLEN NIQUELADO



código



8522020

3.000


16 TORNILLERÍA, TUERCAS, ARANDELAS Y TAPONES

EMBELLECEDOR

TORNILLO CABEZA ANCHA ALLEN CINCADO

Código LAMZ + A + L


A	Ø	L												SW	AC	DC
06	M-6	12	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	4	2,6	14,5
08	M-8	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	5	2,6	14,5



TORNILLO CABEZA ANCHA ALLEN PAVONADO

Código LAM + A + L


A	Ø	L												SW	AC	DC
06	M-6	12	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	4	2,6	14,5
08	M-8	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	5	2,6	14,5



EMBELLECEDOR


TORNILLO CABEZA ANCHA ALLEN CINCADO

código	Ø mm	L mm	SW mm	AC mm	DC mm	
LAMZ5560	5,5	60	4	12,6	14	1.000




TORNILLO CABEZA ANCHA ALLEN NIQUELADO

código	Ø mm	L mm	SW mm	AC mm	DC mm	
36306345	6,5	45	4	12,6	14	1.000



TORNILLO COMBI CINCADO


código	Ø	L mm	PZ	AC mm	DC mm	
8850540	M-5	40	3	3,25	14,25	500
8850620	M-6	20	3	3,25	14,25	500
8850625	M-6	25	3	3,25	14,25	500
8850630	M-6	30	3	3,25	14,25	500
8850635	M-6	35	3	3,25	14,25	250
8850640	M-6	40	3	3,25	14,25	200
8850645	M-6	45	3	3,25	14,25	200
8850655	M-6	55	3	3,25	14,25	200
8850660	M-6	60	3	3,25	14,25	200



16 TORNILLERÍA, TUERCAS, ARANDELAS Y TAPONES

EMBELLECEDOR

TUBO UNIÓN Y TORNILLO CON CABEZA EMBELLECEDORA




código	pieza	R	L mm	acabado	
9411507	tubo	M-4	15	niquelado	7.000
9413007	tubo	M-4	30	niquelado	3.500
9415007	tornillo	M-4	10	niquelado	10.000
9415003	tornillo	M-4	10	cincado negro	500
9415207	tornillo	M-4	15	niquelado	8.000
9415403	tornillo	M-4	16	cincado negro	500
9415507	tornillo	M-4	22	niquelado	500
9415607	tornillo	M-4	25	niquelado	6.000
9415807	tornillo	M-4	28	niquelado	4.000
9423007	tubo	M-6	30	niquelado	1.600
9425207	tornillo	M-6	14	niquelado	4.800
9425407	tornillo	M-6	20	niquelado	500

TORNILLO COMBI ROSCA 1/4 NIQUELADO




código	Ø	L mm	PZ	AC mm	DC mm	
8811410	1/4	10	3	3,25	14,25	1.000
8811415	1/4	15	3	3,25	14,25	3.000
8811430	1/4	30	3	3,25	14,25	200



TORNILLO COMBI PAVONADO



código	Ø	L mm	PZ	AC mm	DC mm	
8820615	M-6	15	3	3,25	14,25	500
8820620	M-6	20	3	3,25	14,25	500
8820625	M-6	25	3	3,25	14,25	2.000
8820630	M-6	30	3	3,25	14,25	500
8820635	M-6	35	3	3,25	14,25	200




ALCAYATAS, HEMBRILLAS Y PUNTAS

ALCAYATA R/MADERA ESTÁNDAR CINCADO




código	AC mm	Ø mm	L mm	
36201840	16	3	40	300
36201850	16	3	50	10.000
36201960	18	3,5	60	200



ALCAYATA R/MADERA PALA PLANA CINCADO




código	AC mm	Ø mm	L mm	
31202070	20	4	70	300



ALCAYATA R/MADERA REFORZADA CON RANURA CINCADO



código	AC mm	DC mm	Ø mm	L mm	
31302455	12	6,9	5,9	55	1.000




16 TORNILLERÍA, TUERCAS, ARANDELAS Y TAPONES

ALCAYATAS, HEMBRILLAS Y PUNTAS

HEMBRILLA R/METRICA CINCADO




código	Ø	L mm	
HEM0630	M-6	30	250



HEMBRILLA R/MADERA CINCADO




código	A mm	Ø mm	L mm	
HEM1740	17	2,7	40	300
HEM1950	19	3,0	50	200



BOLSAS DE PUNTAS 10X10 CINCADO



código	L mm	Ø mm	AC mm	uds./bolsa	
HPPB1030	22	1,20	3,20	30	1.000
HPPB1040	22	1,20	3,20	40	1.000



TACOS PARA PARED

TACO NYLON FISCHER SX PLUS GRIS




código	Ø mm	L mm	
7201605	5	25	100
7201606	6	30	100
7201608	8	40	100
7201610	10	50	50

TACO NYLON FISCHER DUOPOWER GRIS




código	Ø mm	L mm	
7201206	6	30	100
7201208	8	40	100


Montaje en materiales construcción sólidos



Montaje en materiales construcción huecos



Montaje en pladur



TACO NYLON FISCHER UX GRIS



código	Ø mm	L mm	
7200806	6	35	100

TACO FISCHER UX-R 8X40



código	Ø mm	L mm	
7200908	8	40	100


16 TORNILLERÍA, TUERCAS, ARANDELAS Y TAPONES

TACOS PARA PARED

TACO NYLON ESTÁNDAR GRIS



código	Ø mm	L mm	
7200305	5	25	1.000
7200306	6	30	1.000
7200307	7	30	2.000
7200308	8	40	1.000
7200310	10	50	1.000



TACO NYLON 4 SEGMENTOS GRIS



código	Ø mm	L mm	
7201406	6	20	2.000
7201408	8	40	2.000

TACO NYLON ESTRIADO BLANCO



código	Ø mm	L mm	
7202007	7	24	2.000
7202008	8	27	1.000

TACOS PARA PARED

TACO PLÁSTICO EXPANSIÓN PARED PLADUR GRIS



código	Ø mm	L mm	
7203051	10	38	500

TACO ZAMAK AUTO-TALADRANTE PARED PLADUR CINCADO



código	Ø mm	L mm	
7202500	6	37	500

TACO CON TORNILLO ANCLAJE METAL CINCADO



código	Ø	L mm	
8499245	M-6	45	200

TACO CON TORNILLO PREMONTADO GRIS



código	Ø mm	L mm	
8499550	5	50	100


16 TORNILLERÍA, TUERCAS, ARANDELAS Y TAPONES

ESPIGAS

DE MADERA 1ª CATEGORIA CALIBRADAS



código	D mm	L mm	
9650530	5	30	2.000
9650630	6	30	45.000
9650820	8	20	20.000
9650825	8	25	20.000
9650830	8	30	11.000
9650835	8	35	9.400
9650840	8	40	8.500
9659835	9,8	35	16.000
9659845	9,8	45	15.000
9651030	10	30	6.900
9651035	10	35	16.000
9651040	10	40	4.800
9651045	10	45	15.000
9651050	10	50	11.500
9651060	10	60	10.000
9651070	10	70	500




ESPIGAS

GALLETA DE MADERA




código	L mm	L1 mm	E mm	
9652020	60	23,5	3,8	1.000



DE NYLON ESTRÍAS




Código	Ø mm	L mm	acabado	
9658030	8	30	negro	5.000
9658033	8	30	blanco	2.000



DE ACERO/PLÁSTICO ROSCA DIRECTA CINCADO/VERDE

código	Ø mm	L mm	acabado	
9656201	8	11	cincado/verde	2.500




16 TORNILLERÍA, TUERCAS, ARANDELAS Y TAPONES

TUERCA EMBUTIR

TUERCA EMBUTIR EXPANSIBLE ARPÓN CON BOLA LATÓN




código	Ø	DC mm	L mm	
9010410	M-4	5,5	10	1.000
9010609	M-6	8	9	2.000
9010612	M-6	8	12	5.000
9010615	M-6	8	15	2.500
9010817	M-8	10	18	2.500



TUERCA EMBUTIR EXPANSIBLE ARPÓN SIN BOLA LATÓN



código	Ø	DC mm	L mm	
9011408	M-4	5,5	7,5	1.000
9011410	M-4	5,5	10	1.000
9011609	M-6	8	9	5.000
9011612	M-6	8	12	5.000
9011813	M-8	10	13	500




TUERCAS EMBUTIR

TUERCA EMBUTIR EXPANSIBLE CILÍNDRICA LATÓN




código	Ø	DC mm	L mm	
9011308	M-4	5,2	8	5.000



TUERCA EMBUTIR CABEZA CINCADO



código	R	Ø mm	DC mm	L mm	
9029006	M-6	8	14	14	2.500
9029008	M-8	10	19	16	1.000
9029010	M-10	12	22	17	1.000




16 TORNILLERÍA, TUERCAS, ARANDELAS Y TAPONES

TUERCAS EMBUTIR

TUERCA EMBUTIR PÚAS SIN DIENTES CINCO




código	R	Ø mm	DC mm	L mm	
9020504	M-4	5,5	17	7	5.000
9020006	M-6	8,7	17	10	3.000
9020008	M-8	10	19	12	3.000
9020010	M-10	12	25	12	2.500



TUERCAS EMBUTIR

TUERCA EMBUTIR CON CABEZA ALLEN CINCADO


código	M	Ø mm	R mm	Ø1 mm	L mm	acabado	
9027410	M-4	6,4	4	8	10	acero cincado	8.000
9027612	M-6	10	6	12	12	acero cincado	3.500
9027615	M-6	7,8	6	10	15	acero cincado	3.000
9027617	M-6	7,8	6	10	17	acero cincado	2.500
9027620	M-6	7,8	6	10	20	acero cincado	2.000
9027815	M-8	9,7	8	12,5	15	acero cincado	2.000
9027820	M-8	9,7	8	12,5	20	acero cincado	1.500
9027916	M-10	12,3	10	15,3	16	acero cincado	1.500
9027610	M-6	8	6	9,5	10	zamak cincado	5.000
9027613	M-6	8	6	9,5	12,6	zamak cincado	5.000
9027626	M-6	8	6	9,5	13	zamak cincado	6.000
9027830	M-8	10	8	12	15	zamak cincado	2.500
9027840	M-8	10	8	12	20	zamak cincado	2.500
9027848	M-8	10	8	12	24	zamak cincado	2.500
9027918	M-10	12	10	15	18	zamak cincado	2.500



TUERCA EMBUTIR CON CABEZA ALLEN CON ALETA CINCADO



código	R	
9026106	M-6	2.000




16 TORNILLERÍA, TUERCAS, ARANDELAS Y TAPONES

TUERCA EMBUTIR

TUERCA EMBUTIR SIN CABEZA ALLEN CON ALETA CINCADO




código	R	
9026006	M-6	2.000



TUERCA EMBUTIR RILO CINCADO




código	R	Ø mm	L mm	
9031014	M-6	10	14	2.000
9031021	M-6	10	22	2.000
9031214	M-6	12	14	2.000



TUERCA EMBUTIR RILO BICROMATADO



código	R	Ø mm	L mm	
9032012	1/4	10	12	2.000
9032214	1/4	12	14	2.000
9032221	1/4	12	21	2.000




TUERCAS EMBUTIR

TUERCA EMBUTIR NYLON




código	R	Ø mm	AP mm	modelo	acabado	
9054050	M-4	8	8	seltas	natural	25.000
9054550	M-4	8	11	seltas	natural	25.000
9054752	M-4	10	11	seltas	marrón	1.000
9050550	M-6	8	11	seltas	natural	1.000
9051850	M-6	10	11	tiras	natural	1.000
9052050	M-6	11	13	seltas	natural	5.000
9054057	1/4	8	7,3	seltas	natural	5.000
9053350	1/4	10	11	seltas	natural	5.000
9388280	Ø3	8	11	seltas	natural	5.000
9385100	Ø3	10	10	seltas	natural	5.000
9385120	Ø4	10	12	seltas	negro	10.000
3002080	Ø4	8	11	seltas	natural	5.000
3002200	Ø4	10	7,5	seltas	natural	2.000
3002100	Ø4	10	10	seltas	natural	5.000



TUERCA EMBUTIR NYLON EXPANSIBLE

código	Ø mm	AP mm	modelo	acabado	
9059008	5	8	seltas	natural	1.000
9059010	5	10	seltas	natural	2.500
9059112	5	12	en tiras	natural	5.000




16 TORNILLERÍA, TUERCAS, ARANDELAS Y TAPONES

TUERCAS EMBUTIR

TUERCA ÉMBOLO




código	R	Ø mm	L mm	acabado	
9041013	M-6	10	13	cincado	3.500
9041016	M-6	10	16	cincado	2.000
9041021	M-6	10	21	cincado	1.800
9042014	M-6	12	14	cincado	2.000
9044220	M-8	12	20	cincado	1.000
9041213	M-4	10	13	cincado	1.000



TUERCA DOBLE ÉMBOLO




código	R	L mm	DEC mm	acabado	
9046632	M-8	60	32	cincado	300
9046740	M-8	70	40	cincado	300
9046745	M-8	70	45	cincado	300



TUERCA EMBELLECEDORA CON CABEZA ALLEN




código	R	L mm	acabado	
9406007	M-6	12	niquelado	2.000



TUERCAS EMBUTIR


TUERCA PASANTE

código	R	L mm	acabado	
9023016	M-6	16	cincado	1.000
9023018	M-6	18	cincado	1.000



TUBO UNIÓN ROSCADO

código	R	L mm	acabado	
TU0415	M-4	15	cincado	2.500
TU0418	M-4	18	cincado	5.000
TU0422	M-4	22	cincado	1.000
TU1425	1/4	25	cincado	500
TU1430	1/4	30	cincado	500
TU1435	1/4	35	cincado	500




























16 TORNILLERÍA, TUERCAS, ARANDELAS Y TAPONES

TAPONES


DE CARTÓN ADHESIVO


Ø	9	13	20	25	30	40
CÓDIGO	75509..	75513..	75520..	75525..	75530..	75540..
	3.000	2.000	900	720	480	180

BLANCO 11164 	BLANCO 11164 plr2 	BLANCO 13744v 	BLANCO 13759 	BLANCO 13933 	BLANCO 13982 
BLANCO 6762 	CREMA 18052 	CREMA 18056 	MARFIL 9833 	MARFIL 9876 	GRIS 93520 
GRIS 93562 	GRIS 93562 plr2 	GRIS 93873 	GRIS 94052 	GRIS 94117 	GRIS 94121 
GRIS 94183 	GRIS 94186 	GRIS 94191 	PLATA 01 	ALUMINIO 93336 	METÁLICO 06 
METÁLICO 07 	METÁLICO 9368 	ALUMINIO 01 	CROMADO 	NEGRO 657 	NEGRO 657 plr2 
NEGRO 670 	BARNIZ 	AMARILLO 28411 	AMARILLO 28425 	NARANJA 35010 	ROJO 48948 
ROJO 48953 	ROSA 903 	FUCSIA 47345 	LILA 47309 	LILA 47309 plr2 	MARRÓN 205 
MARRÓN 2633 	AZUL 66624 	AZUL 68782 	VERDE 78513 plr2 	VERDE 78544 	VERDE 78553 
VERDE 78577 	VERDE 78595 	MOSTAZA 28417 	ZEBRANO 7004 	ZEBRANO 70019 plr2 	TELA 21291 
TILO 1052 	TILO 1509 	TÓRTOLA 588 plr2 	TÓRTOLA 5107 	TÓRTOLA 5191 	TÓRTOLA 5202 
TÓRTOLA 5203 	TÓRTOLA 5264 	TRAMA 21115 	TRAMA 51116 	TRAMA 51117 	TRAMA 51132 
TRAMA 51133 	TRAMA 51134 	WENGUÉ 994 plr2 	WENGUÉ 9005 	WENGUÉ 90033 	

TAPONES

DE CARTÓN ADHESIVO




ARCE 257		ARCE 277 plr2		ARCE 2128		ABEDUL 258		ABEDUL 260		ABEDUL 3116	
CEREZO 9019		CEREZO 9030		CEREZO 9049		CEREZO 9117		CEREZO 9118		CEREZO 9154	
CEREZO 9161		HAYA 374		FRESNO 168		ROBLE 6905		ROBLE 9136		LIMBA 291 plr2	
LIMBA 292 plr2		LIMBA c295 plr2		MAGNOLIA 93622		MÁRMOL 12081		MÁRMOL 12082		MÁRMOL 12083	
CAOBA 988		AVELLANA 5483		NOGAL 6045		NOGAL 6074 plr2		NOGAL 6077		NOGAL 6078	
NOGAL 6080 plr2		NOGAL 6198		OLMO D36		OLMO 4742		OLMO 4805		OLMO 4833	
OLMO 40037		OLMO 40038		OLMO 40039		OLMO 40040		PERAL 577		PINO 282	
PINO 283		PINO 2102		PINO 63003 plr2		ROBLE 4501		ROBLE 4548		ROBLE 4557	
ROBLE 4569		ROBLE 4583 plr2		ROBLE 4647		ROBLE 4648		ROBLE 4663		ROBLE 4686	
ROBLE 4692		ROBLE 4731		ROBLE 4753		ROBLE 4808		ROBLE 4819		ROBLE 4832	
ROBLE 4843		ROBLE 4858		ROBLE 4971		ROBLE 40041		ROBLE 40203		ROBLE 40215 plr2	
ROBLE 40278 plr2		ROBLE 40365		ROBLE 40368		SICOMORO 727		TECA 1112		TELA 21223	

16 TORNILLERÍA, TUERCAS, ARANDELAS Y TAPONES


TAPONES

TIRAFONDO POZIDRIVE



código	A mm	acabado	
7500151	13	blanco	1.000
7500181	13	hueso	1.000

TIRAFONDO POZIDRIVE CON AGUJERO DIN9300



código	Ø mm	acabado	
7500251	12	blanco	1.000


ALLEN



código	Ø mm	acabado	
7503051	3	blanco	5.000
7504051	4	blanco	1.000
7504074	4	haya	1.000
7504054	4	roble claro	1.000
7504052	4	marrón	1.000
7504088	4	gris medio	1.000
7504053	4	negro	1.000

TAPONES

ESTÁNDAR



código	Ø mm	acabado	
7505051	5	blanco	1.000
7505053	5	negro	1.000
7508051	8	blanco	5.000
7508030	8	gris medio 07	5.000
7508089	8	gris oscuro	1.000
7515051	15	blanco	2.500
7515007	15	niquelado	3.000
7525051	25	blanco	500
7525086	25	gris aluminio	500
7525053	25	negro	2.000
7525007	25	zamak niquelado	1.000
7535051	35	blanco	5.000
7535084	35	marfil	5.000
7535074	35	haya	1.000
7535063	35	crema lino oscuro	1.000
7535054	35	roble 03	5.000
7535087	35	gris claro 75	360
7535069	35	roble olmo	4.300
7535052	35	marrón	5.000
7535088	35	gris	5.000
7535089	35	gris medio/oscuro	360
7535053	35	negro	360
7535007	35	zamak niquelado	1.000

ESTRIADO



código	Ø mm	acabado	
7505951	5	blanco	10.000
7505954	5	roble	10.000
7505952	5	marrón	10.000
7505998	5	wengué	10.000
7505987	5	gris claro 75	10.000
7505986	5	gris aluminio	10.000
7505995	5	gris cálido	5.000
7505930	5	gris medio	10.000
7505989	5	gris oscuro	30.000
7505999	5	antracita	5.000
7505953	5	negro	10.000

16 TORNILLERÍA, TUERCAS, ARANDELAS Y TAPONES


TAPONES

HEXAGONAL PARA TORNILLO M-6




código	acabado	
7599007	blanco	5.000
7599006	negro	5.000

TAPÓN CIEGO Ø8 NIQUELADO




código	
7971056415	150

EMBELLECEDOR CON TAPA DE PLASTICO



código	Ø mm	acabado	
7560051	14	blanco	1.000
7560052	14	marrón	1.000
7560086	14	gris	1.000
7560053	14	negro	1.000

EMBELLECEDOR METÁLICO NIQUELADO



código	Ø mm	
7561607	16	1.000

TAPONES

AIREACIÓN Ø35XH10 BLANCO



código	
7515001	100

AIREACIÓN Ø35X48 CON SOLAPA BLANCO




código	
7599406	50

VÁLVULA TAPÓN AIREACIÓN CANAPE Ø30 BLANCO



código	
7599501	2.100





ROLLOS DE TIRA LED

KITS TIRAS LED CON TRANSFORMADOR

PERFILES PARA TIRAS LED

PERFILES RÍGIDOS Y FLEXIBLES LED INTEGRADO

ILUMINACIÓN LED CARRIL TRACK

PUNTOS, FOCOS Y SOPORTES LED

APLIQUES LED INTEGRADO

LÁMPARAS SMART LIGHT

LÁMPARAS BAÑO MIRROR

LÁMPARAS LED BATERÍA

LÁMPARAS LED PILAS Y REGLETA LED

CARGADORES USB

INTERRUPTORES Y SENSORES

MANDOS Y CONTROLADORES INALÁMBRICOS

TRANSFORMADORES, CABLES Y DISTRIBUIDORES

17 ILUMINACIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Tensión nominal.



Tensión nominal entrada / salida.



Con pulsador.



Con interruptor táctil.



Con interruptor.



Incluye cinta adhesiva



Aislamiento de clase II, protegido contra descargas eléctricas por contacto directo o indirecto. No necesita conexión toma tierra.



Aparato de clase III, de muy baja tensión. No debe ser conectado a conductores de toma tierra.



Producto conforme con la norma europea de seguridad UNE-EN: 60598.



Producto diseñado en la UE.



Producto que cumple con la norma para exportar a países de conformidad euroasiática.



Eficiencia energética.



Potencia máxima que admite el dispositivo.



Potencia nominal del led o tipología de producto.



Cantidad de lúmenes que ofrece (Luminosidad o flujo luminoso).



Cantidad de lúmenes que ofrece por metro.



Cantidad de lúmenes que ofrece por vatio de potencia.



Incluye batería recargable.



Incluye pilas.



Alcance inalámbrico de radiofrecuencia.



Dispone de fijación magnética.



Dispone de sensor PIR o Movimiento.



Se puede cortar cada 3 LED por la línea marcada.



Tipo de diodo led.



Mínima potencia requerida.



Amperaje máximo admitido.



Interruptor con 3 posiciones (On-off-automático).



Espesor máximo aconsejado.



Rango máximo de potencia que admite el dimmer.



Tipo o grado de protección.



Rango máximo de amperaje vs tensión que admite el interruptor.



Con dos tomas USB de carga.



Tensión de salida y amperaje máximo admitido.



IN: Tensión de entrada – OUT: Tensión de salida y amperaje máximo admitido.



Incluye cable de 2 metros con miniconector.

ROLLOS DE TIRA LED

ROLLO LED 50 M 2835 4,8 W/M.L. SIN SILICONA





código	color	
615024001	blanco frío	1
615024005	blanco natural	1
615024003	blanco cálido	1

ROLLO LED 25 M 2835 4,8 W./M.L. CON SILICONA



código	color	
612524101	blanco frío	1

ROLLO LED 50 M 3528 9,6 W./M.L. SIN SILICONA CON CABLE 100 MM DOS LADOS





código	color	
615029101	blanco frío	1
615029103	blanco cálido-	1

17 ILUMINACIÓN

ROLLOS DE TIRA LED


ROLLO LED 5 M 12 W./M.L. CON SILICONA CON CABLE 500 MM UN LADO

código	tipo Led	color	
8007016960	2835	blanco cálido 2700°	1
610522603	2835	blanco cálido 3000°	1



ROLLO LED 5 M COB 8 W/M.L. SIN SILICONA

código	color	
610578001	blanco frío	1
610578005	blanco natural	1
610578003	blanco cálido	1



ROLLOS DE TIRA LED


CABLE LED 2 M CON CLIP SLIM PARA ROLLO LED CON MINIPLUG NEGRO

código



8007007812

1




CABLE 2 M CON CLIP PARA ROLLO LED COB CON MINIPLUG NEGRO

código



8007008012

1




17 ILUMINACIÓN

KITS TIRAS LED CON TRANSFORMADOR

TIRA LED 2835 9,6 W./M.L. CON SILICONA CON TRANSFORMADOR 8W BLANCO NATURAL




código	L mm	
6016824	450	1
6016924	700	1



TIRA LED 2835 9,6 W./M.L. CON SILICONA CON TRANSFORMADOR 30W BLANCO NATURAL



código	L mm	
6033420	3.000	1
6033720	3.800	1





PERFILES PARA TIRAS LED

PERFIL DIFUSOR THETA




código	tipo	L mm	acabado	
6007401	perfil	2.000	blanco	50
6024301	perfil	2.600	blanco	1
6007501	terminal		blanco	200



PERFIL DIFUSOR FLEXIBLE 10,4X9,5 MM BLANCO



código	
5838339	50




17 ILUMINACIÓN

PERFILES PARA TIRAS LED

PERFIL MINI LAMBDA EMPOTRAR NEGRO




código	tipo	L mm	acabado	
6058302	perfil	2.600	negro	1
6058402	terminal		negro	1



ROLLO 5 M TIRA LED SIN SILICONA A:5 MM PARA PERFIL




código	color	
610539065	blanco natural	1



CABLE EXTENSIÓN 2000 MM CON PUNTAS ESTAÑO Y PLUG NEGRO



código	
6007322	1




PERFILES PARA TIRAS LED

PERFIL CON DIFUSOR TAU




código	tipo	L mm	acabado	
6007824	perfil	2.000	aluminio/ blanco	1
6008124	terminal		gris plata	1



PERFIL CON DIFUSOR OMEGA



código	tipo	L mm	acabado	
6007624	perfil	2.000	aluminio/ transparente	1
6008415	clip fijación		niquelado	1
6008524	terminal		aluminio	1



PERFILES RÍGIDOS Y FLEXIBLES LED INTEGRADO

LÁMPARA LED PERFIL TAU



LÁMPARA A MEDIDA

Ofrecemos el servicio de la lámpara personalizada a medida, en este caso el plazo de entrega del pedido sería de unos 30 días aprox., es necesario completar los siguientes datos para recibir el presupuesto:

Largo total: Es el largo total de la lámpara con los terminales incluidos.

Tira led: 4,8w/mt o 9,6w/mt (diodo led 3528).

Temperatura de color: Blanco frío - Blanco natural - Blanco cálido.

Largo de cable con el mini conector incluido: La medida estándar es 2mts (otras medidas de cable, a consultar).

Con o sin interruptor: En el caso de ir con interruptor integrado, este es táctil (foto).

LÁMPARA LED PERFIL LAMBDA



LÁMPARA A MEDIDA

Ofrecemos el servicio de la lámpara personalizada a medida, en este caso el plazo de entrega del pedido sería de unos 30 días aprox., es necesario completar los siguientes datos para recibir el presupuesto:

Largo total: Es el largo total de la lámpara con los terminales incluidos.

Tira led: 4,8w/mt o 9,6w/mt (diodo led 3528).


Temperatura de color: Blanco frío - Blanco natural - Blanco cálido.

Largo de cable con el mini conector incluido: La medida estándar es 2mts (otras medidas de cable, a consultar).

Con o sin interruptor: En el caso de ir con interruptor integrado, este es basculante (foto).

PERFILES RÍGIDOS Y FLEXIBLES LED INTEGRADO

LÁMPARA LED PERFIL OMEGA



LÁMPARA A MEDIDA

Ofrecemos el servicio de la lámpara personalizada a medida, en este caso el plazo de entrega del pedido sería de unos 30 días aprox., es necesario completar los siguientes datos para recibir el presupuesto:

Largo total: Es el largo total de la lámpara con los terminales incluidos.

Tira led: 4,8w/mt o 9,6w/mt (diodo led 3528).


Temperatura de color: Blanco frío - Blanco natural - Blanco cálido.

Largo de cable con el mini conector incluido: La medida estándar es 2mts (otras medidas de cable, a consultar).

Con o sin interruptor: En el caso de ir con interruptor integrado, este es táctil (foto).

Fijación: Clips de metal incluidos.

LÁMPARA LED PERFIL 10X5



LÁMPARA A MEDIDA

Ofrecemos el servicio de la lámpara personalizada a medida, en este caso el plazo de entrega del pedido sería de unos 30 días aprox., es necesario completar los siguientes datos para recibir el presupuesto:

Largo total: Es el largo total de la lámpara.

Tira led: 4,8w/mt o 9,6w/mt (diodo led 3528) o 9,8w/mt (led cob).


Temperatura de color: Blanco frío - Blanco natural - Blanco cálido.

Largo de cable con el mini conector incluido: La medida estándar es 2mts (otras medidas de cable, a consultar).

Fijación: El perfil estandar ya lleva incluido un adhesivo de 2 caras.

PERFILES RÍGIDOS Y FLEXIBLES LED INTEGRADO

LÁMPARA LED PERFIL 10X10



LÁMPARA A MEDIDA

Ofrecemos el servicio de la lámpara personalizada a medida, en este caso el plazo de entrega del pedido sería de unos 30 días aprox., es necesario completar los siguientes datos para recibir el presupuesto:

Largo total: Es el largo total de la lámpara con los terminales incluidos.


Tira led: 4,8w/mt o 9,6w/mt (diodo led 3528).

Temperatura de color: Blanco frío - Blanco natural - Blanco cálido.

Largo de cable con el mini conector incluido: La medida estándar es 2mts (otras medidas de cable, a consultar).

Fijación: con adhesivo o con clips de plástico.

LÁMPARA LED PERFIL FLEXIBLE 5X11/G 5X13/G



LÁMPARA A MEDIDA

Ofrecemos el servicio de la lámpara personalizada a medida, en este caso el plazo de entrega del pedido sería de unos 30 días aprox., es necesario completar los siguientes datos para recibir el presupuesto:

Largo total: Es el largo total de la lámpara.


Tira led: 9,6w/mt (diodo led 3528).

Temperatura de color: Blanco frío - Blanco natural - Blanco cálido.

Largo de cable con el mini conector incluido: La medida estándar es 2mts (otras medidas de cable, a consultar).

ILUMINACIÓN LED CARRIL TRACK

SET TRACK




PERFIL TRACK SUPERFICIE L1000 MM SIN TERMINALES

Código

6005210





1



17 ILUMINACIÓN


ILUMINACIÓN LED CARRIL TRACK

TERMINAL PARA PERFIL TRACK SUPERFICIE NEGRO




código	opción	
6005112	cable L2.000 mm miniplug	1
6005312		1

FOCO TRACK MAYA 1W. BLANCO NATURAL



código	medidas mm	accesorio	
6002001	54x35	int. dimmer	1
6002002	44x32		1

CARGADOR TRACK USB C 54X15 MM 12V. NEGRO




código	
6006902	2

PUNTOS, FOCOS Y SOPORTES LED

PUNTO STAR LED






código	W	color	L mm	acabado	
6020602	0,12	blanco natural	400	negro	100
6020802	0,12	blanco cálido	2.000	negro	100
6020216	0,12	blanco frío	400	cromado	100
6015316	0,12	blanco frío	2.000	cromado	20



FOCO LED ESFERICO BULB Ø 45,3 MM.




código	W	color	cable mm	acabado	
6040101	0,5	blanco natural	1.000	blanco	1



FOCO LED SQUERE 2





código	W	color	cable mm	acabado	
6002624	1,2	blanco frío	2.000	aluminio	50
6002824	1,2	blanco cálido	2.000	aluminio	100



17 ILUMINACIÓN

PUNTOS, FOCOS Y SOPORTES LED

FOCO LED QUAD C 57X57 MM 1 W. BLANCO NATURAL CON CABLE L200 MM NEGRO




código



6039744

1



FOCO LED QUAD 70X70 MM 3 W. BLANCO CÁLIDO CON CABLE L2000 MM. NEGRO





código



6039902

1



LÁMPARA LED SPACE



código

W

color

cable mm

acabado



6041902

2,4

blanco cálido

2.000

negro

1

6041924



2,4

blanco cálido

2.000

aluminio

1



PUNTOS, FOCOS Y SOPORTES LED

LÁMPARA LED KINKIET CON INTERRUPTOR 3 W. 12V.BLANCO NATURAL CON CABLE L2000 MM ALUMININIO.




código



6221025

1



LÁMPARA LED KINKIET II SOPORTE NEGRO/TRANSPARENTE CABLE L2000 MM 2,8 W 12 V BLANCO NATURAL




código



6221225

1



17 ILUMINACIÓN

PUNTOS, FOCOS Y SOPORTES LED

LÁMPARA LED GRACE SOPORTE NEGRO CABLE L2000 MM 1 W 12 V BLANCO NATURAL




código

6221525



1



LÁMPARA LED RUSTICA SOPORTE NEGRO CABLE L2000 MM 1 W 12 V BLANCO NATURAL




código

6221725





1



PUNTOS, FOCOS Y SOPORTES LED



PINZA ZETA LINE

código	W	color	L mm	cable mm	acabado	
6000144	0,24	azul	60	2.000	transparente	1
6002828	0,24	blanco frío	60	2.000	transparente	100
6002628	0,24	blanco natural	60	2.000	transparente	80



PINZA ZETA GLASSLINE

código	W	color	L mm	cable mm	acabado	
6003128	0,58	blanco natural	120	2.000	transparente	1




17 ILUMINACIÓN

APLIQUES LED INTEGRADO

LÁMPARA LED FLEXI R CON USB




código	W	color	cable mm	acabado	
6017401	1,8	blanco frío	2.000	blanco	1
6017402	1,8	blanco frío	2.000	negro	1



LÁMPARA LED FLEXI RH CON USB



código	W	color	cable mm	acabado	
6007601	1,8	blanco frío	2.000	blanco	1
6007602	1,8	blanco frío	2.000	negro	1





APLIQUES LED INTEGRADO

LAMPARA LED FLEXI 2Q CON USB





código	W	color	cable mm	acabado	
6010251	1,2	blanco natural	2.000	blanco	1
6010252	1,2	blanco natural	2.000	negro	1



LÁMPARA LED FLEXI 2R CON USB



código	W	color	cable mm	acabado	
6010471	1,2	blanco natural	2.000	blanco	1
6010472	1,2	blanco natural	2.000	negro	1




17 ILUMINACIÓN

APLIQUES LED INTEGRADO

LÁMPARA LED SILKA TOUCH CON USB





código	W	color	cable mm	acabado	
6017511	1,2	blanco natural	2.000	blanco	1
6017512	1,2	blanco natural	2.000	negro	1



LÁMPARA LED SILKA COM CON USB



código	W	color	cable mm	acabado	
6017532	1,8	blanco natural	2.000	negro	1





APLIQUES LED INTEGRADO

LÁMPARA LED LILI CON USB



código	W	color	acabado	
6012501	0,8	blanco frío	blanco	50
6012502	0,8	blanco frío	negro	10





17 ILUMINACIÓN

LÁMPARAS SMART LIGHT

LÁMPARA LED INTELIGENTE "UPLIGHT CLIP BF" MONTAJE MESA

código	W	color	acabado	
7916052001	60	de 3000° a 6000°	blanco	1
7916052002	60	de 3000° a 6000°	negro	1
7916052090	60	de 3000° a 6000°	antracita	1



Sensor de luz diurna: regula la temperatura de la luz según la ambiental que recibe.

Sensor de movimiento: ayuda a controlar el gasto energético.

Valor anti reflejante UGR ≤ 6 (muchísimo mejor que la norma europea que prescribe ≤ 19).

La luz sale por la parte superior e inferior.

Tiene una vida útil de más de 36.000 horas.



Consumo máximo de 60 W, clase de protección: IP40.

Montaje con una pinza de sujeción directamente al escritorio (grueso/espesor máx. 42 mm).

LÁMPARAS SMART LIGHT

LÁMPARA LED INTELIGENTE "UPLIGHT ONE BF" DE PIE

código	W	color	acabado	
7916068001	60	de 3000° a 6000°	blanco	1
7916068002	60	de 3000° a 6000°	negro	1
7916068090	60	de 3000° a 6000°	antracita	1



Sensor de luz diurna: regula la temperatura de la luz según la ambiental que recibe.

Sensor de movimiento: ayuda a controlar el gasto energético.

Valor anti reflejante UGR ≤ 6 (muchísimo mejor que la norma europea que prescribe ≤ 19).

La luz sale por la parte superior e inferior.

Tiene una vida útil de más de 36.000 horas.

Consumo máximo de 60 W, clase de protección: IP40.


La luz se adapta a la altura de la mesa.

17 ILUMINACIÓN

LÁMPARAS BAÑO MIRROR



LÁMPARAS LED MIRROR 4000 K BLANCO NATURAL 220/240 V CROMO

código	W	L mm	
5880002	15	600	1
5880003	20	700	1
5880004	20	800	1
5880005	25	900	1
5880006	25	1.000	1
5880007	30	1.200	1



LÁMPARAS LED BATERÍA

LÁMPARA LED GALAXY



BATTERY 1000mAh
 WORKING TIME ~16H

INPUT CHARGE  5V_{DC} 1A



IP20




LÁMPARA LED GALAXY BLANCO NATURAL CON SENSOR NEGRO



código	W	L mm	
6031350	1,1	350	1
6031450	1,5	450	1
6031700	2,2	700	1
6031800	2,5	800	1

LÁMPARAS LED BATERÍA

LÁMPARA LED MAGNETA



LAMPARA LED MAGNETA BLANCO CÁLIDO NEGRO



código	W	L mm	
6032350	1,1	350	1
6032450	1,5	450	1
6032550	1,8	550	1
6032650	2,2	650	1
6032750	2,5	750	1
6032850	2,5	850	1

LÁMPARAS LED BATERÍA



LAMPARA LED NEW PIRA 300X38X10 MM 3 TEMPERATURAS

código




8001001308

1



Cable USB incluido



LÁMPARA LED FLEJO BATERIA TOUCH CABLE L450 MM CON PINZA BLANCO 3 TEMPERATURAS

código

W



8009910160

5

1



Cable USB incluido



17 ILUMINACIÓN

LÁMPARAS LED PILAS Y REGLETA LED

LÁMPARA LED CON TRES LEDS 0,2 W CON PULSADOR PLATA MATE BLANCO FRÍO




código



5886826

50



LÁMPARA LED FLASH 190X34X19 MM 2 W CON INTERRUPTOR BLANCO FRÍO SIN PILAS



código



8001003200

1

REGLETA LED T5 325 MM 4 W CON INTERRUPTOR 3 TEMPERATURAS





código




8001780325

1




CARGADORES USB


CARGADOR USB Ø35 MM CABLE L150 MM




código	acabado	
6035301	blanco	27
6035302	negro	50
6035324	aluminio	20



CARGADOR USB-A USB-C 36X36 MM CABLE L150 MM



código	acabado	
6006501	blanco	100
6006602	negro	100
6006724	aluminio	100




17 ILUMINACIÓN

CARGADORES USB

CARGADOR USB SUPERFÍCIE 50X28 MM CABLE L150 MM





código	acabado	
6053201	blanco	20
6053202	negro	20
6053224	aluminio	20



INTERRUPTOR DOUBLE USB SWITCH USB A USB C ALUMINIO



código	
6017054	1



CARGADORES USB

CARGADOR QI WIRELESS DUAL Ø60X22 MM CON CABLE USB 1,2 M NEGRO



código



8007005402

1



Input: 5V/2.0A/QC3.0
USB output: 5V/2.0A(Max)
Wireless charging output: 5V/1A

CARGADOR QI WIRELESS Ø80X14 MM CON CABLE USB 1,2 M NEGRO



Distancia máxima de transmisión electromagnética : 13mm



código



8007005302

1



Input: 5V/2.0A/QC3.0
USB output: 5V/2.0A(Max)
Wireless charging output: 5V/1A

ADAPTADOR CORRIENTE USB 2 A NEGRO




código



8007005603

1



17 ILUMINACIÓN

INTERRUPTORES Y SENSORES

INTERRUPTOR MINI Ø15




código	acabado	
6016501	blanco	100
6016502	negro	100



INTERRUPTOR Ø20



código	acabado	
6006202	negro	100
6006210	gris	100




INTERRUPTORES Y SENSORES

INTERRUPTOR TOUCH ON-OFF




código	acabado	
6003901	blanco	100
6003902	negro	50
6003916	cromado	100
6003924	aluminio	50



INTERRUPTOR TOUCH DIMMER ON-OFF



código	acabado	
6003801	blanco	50
6003812	negro	50
6003816	cromado	100



INTERRUPTORES Y SENSORES

SENSOR SIMPLE LED HAND 12 V 10X14 MM 48 W NEGRO




código



8007009030

10

Installation Way



SENSOR DOBLE LED HAND 12 V 10X14 MM 48 W NEGRO




código



8007009020

1



INTERRUPTORES Y SENSORES

INTERRUPTOR BED SWITCH M ALUMINIO







código

6017024



50



INTERRUPTOR BED SWITCH L ALUMINIO





código

6017034



1



PAREJA INTERRUPTORES BED SWITCH DUO ALUMINIO




código

6017044



1




17 ILUMINACIÓN

INTERRUPTORES Y SENSORES



DISPOSITIVO CONMUTADOR DUO SWITCH NEGRO

código	
6003802	50





INTERRUPTOR DIMMER OCULTO BLANCO

código	
8009900815	1



INTERRUPTORES Y SENSORES

SENSOR LED MOVEMENT SUPERFÍCIE ALUMINIO





código

6003524



50

SENSOR LED CONTACT SUPERFÍCIE ALUMINIO






código

6003624



50

SENSOR LED PIR SUPERFÍCIE ALUMINIO



código

6003724



100




17 ILUMINACIÓN

INTERRUPTORES Y SENSORES

SENSOR LED IR EMBUTIR BLANCO



12V _{DC} / 48W	MAX 4A	
24V _{DC} / 96W		






código	
8007009018	1

SENSOR LED PIR EMBUTIR BLANCO




12V _{DC} / 48W	MAX 4A	
24V _{DC} / 96W		



código	
8007009006	1


MANDOS Y CONTROLADORES INALÁMBRICOS

CONTROLADOR LED RF 102 SIN PILA



código	modelo	
6040350	mando	10
6040360	soporte	1



MANDO CONTROL LED INALAMBRICO 43X17 MM RF MONOCOLOR DIMMER NEGRO



código	
6040400	1

Cada mando se puede emparejar con uno o más receptores.

CONTROLADOR LED 12-24 V RF 76X90MM CON MINI CONECTORES MACHO + HEMBRA



código	
6040500	1

Cada controlador acepta hasta 10 mandos.

17 ILUMINACIÓN

MANDOS Y CONTROLADORES INALÁMBRICOS

CONTROLADOR LED RF 4 ZONAS




código



8007010140


1



Puede controlar hasta 4 zonas de manera independiente.

Cada mando se puede emparejar con uno o más receptores

CE RoHS



CONTROLADOR LED 12-36V CONECTORES MACHO/HEMBRA




código




8007010141

1



Cada controlador acepta hasta 10 mandos.

CE RoHS



CONTROLADOR LED WIFI+BLUETOOTH CON PLUG MACHO + HEMBRA BLANCO



código




8007010257

15



Largo 65mm x Ancho 24mm x Alto 10mm



CE RoHS



TRANSFORMADORES, CABLES Y DISTRIBUIDORES



TRANSFORMADOR LED MINI 6 W CON CABLE 2000 MM CON PLUG HEMBRA NEGROS

código	
690800006	1



TRANSFORMADOR LED SLIM BLANCO

código	W	AP mm	A mm	L mm	
690020008	8	17	35	103	10
690020015	15	17	35	103	50
690020020	20	12	35	128	10
690020030	30	16	58	157	20
690020040	40	16	58	157	10
690020050	50	18	67	185	2
690020060	60	19	67	185	10





17 ILUMINACIÓN


TRANSFORMADORES, CABLES Y DISTRIBUIDORES

TRANSFORMADOR LED SLIM IP44 BLANCO

código	W	AP mm	A mm	L mm	
690040008	8	11	37	110	10
690040015	15	14	37	110	10




TRANSFORMADOR LED PLUG NEGRO



código	W	
691001506	6	10
691001515	15	10
691001536	36	10



TRANSFORMADOR LED PLUG CON CAJA 3 CONEXIONES NEGRO



código	W	
691032006	6	100
691032015	15	100



TRANSFORMADORES, CABLES Y DISTRIBUIDORES

TRANSFORMADOR LED PLUG CON INTERRUPTOR PIE Y CAJA 6 CONEXIONES NEGRO




código	W	
691164006	6	25
691164036	36	10

TRANSFORMADOR LED PLUG CON INTERRUPTOR MANO NEGRO



código	W	conector hembra	
6006318	6	1	1
691232036	36	3	10
691262036	36	6	10

CAJA DISTRIBUCIÓN 3 CONEXIONES NEGRO



código	L mm	
6006002	500	50
6006012	1.000	200

17 ILUMINACIÓN

TRANSFORMADORES, CABLES Y DISTRIBUIDORES

CAJA DISTRIBUCIÓN 6 CONEXIONES NEGRO



12V _{DC} / 36W	MAX	EAC
24V _{DC} / 72W	3A	



código




6009902

10

CAJA DISTRIBUCIÓN 10 CONEXIONES NEGRO



12V _{DC} / 36W	MAX	EAC
24V _{DC} / 72W	3A	



código



6014310

100

CABLE EXTENSIÓN LED NEGRO



12V _{DC} / 36W	MAX	EAC
24V _{DC} / 72W	3A	

código

L mm



6006102

500


25

6007302

2.000

100









GESTIÓN DEL CABLEADO

ELECTRIFICACIÓN



ACCESORIOS VARIOS

ESTRUCTURAS PARA MESAS


18 COMPLEMENTOS DE OFICINA

GESTIÓN DEL CABLEADO


PASACABLES ALUMINIO EXIT ECO ALUMINIO




código	A mm	P mm	
7919134424	100	100	250
7919134524	240	100	100
7919134624	320	100	90
7919134724	450	100	50



PASACABLES ALUMINIO EXIT ECO BLANCO




código	A mm	P mm	
7919134401	100	100	250
7919134501	240	100	100
7919134601	320	100	90
7919134701	450	100	50




GESTIÓN DEL CABLEADO


PASACABLES ALUMINIO EXIT ECO NEGRO




código	A mm	P mm	
7919134402	100	100	250
7919134502	240	100	100
7919134602	320	100	90
7919134702	450	100	50



PASACABLES ALUMINIO EXIT DUO PLUS




código	A mm	P mm	acabado	
7919134924	320	135	aluminio	40
7919134901	320	135	blanco	40
7919134902	320	135	negro	28
7919134964	600	135	aluminio	1
7919134961	600	135	blanco	1
7919134962	600	135	negro	1



18 COMPLEMENTOS DE OFICINA


GESTIÓN DEL CABLEADO

PASACABLES PLÁSTICO EXIT LIGHT 116X260 MM



código	acabado	
7949135624	aluminio	50
7949135601	blanco	50
7949135602	negro	20

PASACABLES ZAMAK EXIT R Ø60




código	acabado	
7916039627	inox	12
7916039602	negro	12
7916039601	blanco	12
7916039616	cromo brillo	12
7916039632	cromo mate	12

GESTIÓN DEL CABLEADO

PASACABLES ZAMAK EXIT R Ø80




código	acabado	
7916005300	inox	12
7916043202	negro	12
7916005301	blanco	12
7918220316	cromo brillo	12
7916005332	cromo mate	12



PASACABLES PLÁSTICO LUB Ø60



código	acabado	
7546151	blanco	100
7546186	aluminio	100
7546152	marrón	100
7546153	negro	100
7546188	gris	100
7546128	beig	100




18 COMPLEMENTOS DE OFICINA

GESTIÓN DEL CABLEADO


PASACABLES PLÁSTICO LUB Ø80

código	acabado	
7548151	blanco	50
7548186	aluminio	50
7548153	negro	50



PASACABLES PLÁSTICO CUADRADO Ø80 RAL9006

código	
7918001324	1



GESTIÓN DEL CABLEADO




PASACABLES PLÁSTICO LUB CUADRADO Ø60 ALUMINIO

código




7536386



100



PASACABLES FLEXIT RT 2 1350 MM




código

tipo

acabado




7919135424	pasacables	aluminio	1
7919135401	pasacables	blanco	1
7919135402	pasacables	negro	1
7919135524	inserto	aluminio	1
7919135501	inserto	blanco	1
7919135502	inserto	negro	1
7919135624	tope	aluminio	1
7919135601	tope	blanco	1
7919135602	tope	negro	1



18 COMPLEMENTOS DE OFICINA


GESTIÓN DEL CABLEADO

SUJETACABLES CABLE GRIP 135 MM RAL9006




Código	
7914002824	100

SUJETACABLES FLEX GRIS



Código	
7914010410	100

PASACABLES VERTEBRA 720 MM



código	acabado	
7948217224	aluminio	10
7948217201	blanco	10
7948217202	grafito	10
7948217200	transparente	10



GESTIÓN DEL CABLEADO

PASACABLES VERTEBRA HAT 1400 MM TRANSPARENTE

código


7918220728

1



BANDEJA BOXIT VARIOPLEX 1100/1700 MM

código
acabado


7919131524

aluminio

1

7919131501



blanco

1

7919131502

negro






1



GESTIÓN DEL CABLEADO

BANDEJA BOXIT V

código	L mm	acabado	
7919133324	310	aluminio	12
7919133301	310	blanco	12
7919133302	310	negro	12
7919133424	520	aluminio	8
7919133401	520	blanco	8
7919133402	520	negro	8
7919133524	1.000	aluminio	4
7919133501	1.000	blanco	4
7919133502	1.000	negro	4



ELECTRIFICACIÓN


MULTITOMA ALUPOWER PLUS 3 SCHUKOS USB-A USB-C 2 SLOT NEGRO

código



7919138324

1




PASACABLES CON MULTITOMA EXIT 90 PLUS 3 SCHUKOS USB-A USB-C 2 SLOT ALUMINIO

código



7919130404







1



18 COMPLEMENTOS DE OFICINA

ELECTRIFICACIÓN

PASACABLES CON MULTITOMA EXIT 45 PLUS 2 SCHUKOS USB-A USB-C



código

acabado



7919137424 aluminio 1




7919137401 blanco 1

7919137402 negro 1

PASACABLES CON MULTITOMA EXIT 45 PLUS 3 SCHUKOS USB-A USB-C



3x DE



código

acabado



7919139124 aluminio 1

7919139101 blanco 1

7919139102 negro 1

ELECTRIFICACIÓN


MULTITOMA EXTRAIBLE EXIT TIP 2 SCHUKOS 2 USB 2 SLOT INOX

código



7919140107

1



CONEXIONES INTERCAMBIABLES PARA MULTITOMAS



código	tipo	acabado	
7919137501	RJ45	niquelado	20
7919138002	USB-A	negro	1
7919138402	USB-C	negro	1
7919138102	HDMI	negro	1
7919138202	tapa	negro	1
7919138302	audio 3,5	negro	1

ELECTRIFICACIÓN


CARGADOR USB A+C (RE) NEGRO

código




7919175202

1



MULTITOMA EXIT SPOT MINI Ø54



código

tipo

acabado



7919136002

SCHUKO

negro

1

7919136102

FR

negro

1

7919136202

USB-A USB-C

negro

1

7919136301

ANILLO

blanco

1

7919136324

ANILLO

aluminio


1



ELECTRIFICACIÓN


MULTITOMA EXIT SPOT A2C Ø60 USB-A USB-C CARGA USB-C DATOS

código	acabado	
7919136401	blanco	1
7919136402	negro	1




MULTITOMA EXIT SPOT G2 Ø80 SCHUKO USB-A 2 USB-C RJ45 TAPON NEGRO


código	
7919136802	1




ACCESORIOS VARIOS



CAJÓN PARA MESA ELEVABLE STORIT



PORTAMONITOR VIMO






código	acabado	
7916408024	aluminio	1
7916408002	negro	1

ACCESORIOS VARIOS





SUJECCIÓN PARA PANELES SOLIDO V

código	sobre mm	mampara mm	acabado	
7911000324	0-27	5-20	aluminio	50
7911000301	0-27	5-20	blanco	50



SUJECCIÓN PARA PANELES SOLIDO T





código	mampara mm	acabado	
7911000424	5-20	aluminio	1
7911000411	5-20	blanco mate	1



ESTRUCTURAS PARA MESAS

ESTRUCTURA ELEVABLE DE UN MOTOR Y DOS SEGMENTOS E-SMART




código	altura mm	fondo mm	longitud mm	tamaño sobre mínimo/ máximo mm	peso max. kg	acabado	
7913004314	700-1.170	575	1.100-1.600	700x1.100 1.000x1.800	80	aluminio	1
7913004311	700-1.170	575	1.100-1.600	700x1.100 1.000x1.800	80	blanco	1
7913004312	700-1.170	575	1.100-1.600	700x1.100 1.000x1.800	80	negro	1



ESTRUCTURAS PARA MESAS





ESTRUCTURA ELEVABLE DE DOS MOTORES Y DOS SEGMENTOS E-MORE

código	altura mm	fondo mm	longitud mm	tamaño sobre mínimo/ máximo mm	peso max. kg	acabado	
7913003814	700-1.200	600	1.100-1.800	700x1.100 1.000x2.000	120	aluminio	1
7913003811	700-1.200	600	1.100-1.800	700x1.100 1.000x2.000	120	blanco	1
7913003812	700-1.200	600	1.100-1.800	700x1.100 1.000x2.000	120	negro	1



ESTRUCTURA ELEVABLE DE DOS MOTORES Y TRES SEGMENTOS E-MORE

código	altura mm	fondo mm	longitud mm	tamaño sobre mínimo/ máximo mm	peso max. kg	acabado	
7913003714	625-1.275	600	1.100-1.800	700x1.100 1.000x2.000	120	aluminio	1
7913003711	625-1.275	600	1.100-1.800	700x1.100 1.000x2.000	120	blanco	1
7913003712	625-1.275	600	1.100-1.800	700x1.100 1.000x2.000	120	negro	1



ESTRUCTURAS PARA MESAS

ESTRUCTURA ELEVABLE DE TRES MOTORES Y TRES SEGMENTOS E-CORNER


código	altura mm	fondo mm	longitud mm	peso max. kg	acabado	
7913005714	625-1.275	600	1.100-1.800	180	aluminio	1
7913005711	625-1.275	600	1.100-1.800	180	blanco	1
7913005712	625-1.275	600	1.100-1.800	180	negro	1




Mounting version: A-90°



Mounting version: B-Flex 60-180°









CERRADURAS CON LLAVE

CERRADURAS CON COMBINACIÓN


19 CERRADURAS

CERRADURAS CON LLAVE

CERRADURA PARA CAJÓN




código	medidas mm	
7916007515	18x22	20
7916007532	18x32	1



CERRADURA PARA PUERTA




código	
7916002000	20



CERRADURA A PRESIÓN PARA PUERTA



código	
7916002300	20




CERRADURAS CON LLAVE

BOMBILLO LLAVES DIFERENTES




código	serie	
7916000600	A001-A200	50



BOMBILLO LLAVES IGUALES



código	serie	
7916000700	A001	50
7916000800	A002	50



LLAVE MAESTRA PARA BOMBILLO




código	descripción	
7916000100	llave maestra	1

LLAVE MONTAJE PARA BOMBILLO




código	descripción	
7916000500	llave de montaje	1



19 CERRADURAS

CERRADURAS CON LLAVE

ESCUADRA PARA CERRADURA




código



7916004200

20

PLACA PARA CERRADURA




código



7916004300

400

CIERRE AUTOMÁTICO PARA PUERTAS




código



7916010702

50

CERRADURA COMPLETA PARA CAJÓN



código



4535007

240

CERRADURAS CON COMBINACIÓN



CERRADURA COMBINACIÓN KICCO S4 CON LENGÜETA EXTRA

código



7916004100

100





CERRADURA COMBINACIÓN KICCO S4

código



7916006200


1



19 CERRADURAS

CERRADURAS CON COMBINACIÓN

ADAPTADOR MONTAJE SUPERFICIE PARA KICCO S4



código



7916006300

1

CILINDRO PROLONGADOR PARA KICCO S4



código



7916006400

1

TORNILLO FIJACIÓN PARA KICCO S4



código

acabado



7916006500

cincado

1

7916006600

cincado
negro

1

LLAVE MAESTRA PARA KICCO S4



código



7916004800

14

CERRADURAS CON COMBINACIÓN

CERRADURA ELECTRÓNICA NOKY-G




código



7916004900

100



LLAVE MAESTRA PARA NOKY-G

código



7916005100

10







PATAS

TACOS

FIELTROS


20 PATAS, TACOS Y FIELTROS

PATAS


PATA SANDY NEGRO



código	L1 mm	L mm	Ø mm	
6620053	50	35	43	200
6620153	70	45	43	100
6620253	100	65	43	100




PATA SANDY REGULACIÓN INTERIOR NEGRO



código	L mm	
6620653	45-70	100
6620752	65-100	100

PATA SANDY MONTAJE TORNILLO




código	L mm	acabado	
6626086	20-30	gris	1.000
6626053	20-30	negro	1.000

PATAS


PATA SANDY CON TETÓN GRIS



código	L mm	Ø mm	
6626386	20-30	40	1.000



PATA SANDY ALLEN POLIETILENO




código	B mm	color	
6625033	17	negro	600
6625133	27	negro	400
6625226	44	aluminio plata	300

PATA SANDY ALLEN




código	L mm	L1 mm	color	
6625090	17	30	gris	500
6625053	17	30	negro	500
6625186	27	42	gris	500
6625153	27	42	negro	500
6625253	42	62	negro	300




20 PATAS, TACOS Y FIELTROS

PATAS


PATA FIJA SIMPLE NEGRO




código	H mm	Ø mm	
6624053	20	40	2.200




PATA ABS MÓDULO-7 PLATA MATE



código	A mm	
6629086	15	480




PATA 706 KUBE 75X75



código	L mm	color	
6640617	17	aluminio	350
6640630	30	aluminio	190
6640631	30	blanco	190

PATA ABS FIJA 40X40 MM CON BASE PLATA MATE



código	L mm	
6668100	100	144
6668120	120	120
6668150	150	96

PATAS

PATA TUBO 30X30X110 MM ALUM BRILLO + PLACA + 8 TORNILLOS



código

6673111



400

PATA 40X40 MM CON BASE Y REGULACIÓN PLATA MATE


código

6669100


L mm

100



100

PATA TUBO 25X25 MM CON REGULACIÓN CROMADO


código

6672511



100


20 PATAS, TACOS Y FIELTROS

PATAS

PATA MESA




código	L mm	Ø mm	acabado	
6610031	710	60	blanco	4
6610008	710	60	cromado	4
6610038	710	60	plata mate	4
6610431	812	60	blanco	4



PATA MESA SIN BASE REGULABLE



código	acabado	
6611831	blanco	4
6611838	plata	4
6611840	grafito	4



PATAS

PATA MESA Ø50X710 MM CON PLACA MOVIL 90X90 MM Y BASE REGULABLE BLANCO




código



6699002

4



BASE REGULABLE 60 MM PARA PATA MESA NEGRO

código



6699014

4




20 PATAS, TACOS Y FIELTROS

TACOS


TACO ZÓCALO 1 PUNTA



código	Ø mm	H mm	color	
7204051	15	5	blanco	1.000
7204052	15	5	marrón	1.000
7204086	15	5	gris	1.000
7204053	15	5	negro	10.000
7204351	16	8	marrón	1.000
7204552	19	6	marrón	1.000




TACO 1 PUNTA MARRÓN



código	
7204352	1.000


TACO 1 PUNTA CON FIELTRO MARRÓN



código	Ø mm	
7203517	17	1.000


TACOS

TACO SOPORTE PARA PATAS ESTRIADO




código	color	
7217051	blanco	500
7217053	negro	500

TACO SOPORTE PARA PATAS NEGRO




código	
7218253	500

TACO ZOLETA OVALADO



código	color	
7206051	blanco	1.000
7206052	marrón	1.000
7206053	negro	1.000
7206054	roble	1.000

TACO ZOLETA CON AGUJERO MARRÓN OSCURO




código	
7206652	11.000

20 PATAS, TACOS Y FIELTROS

TACOS

TACO ZOLETA OVAL 5 MM EN TIRAS NEGRO




código

7206553



7.000

TACO ZOLETA OVAL 10 MM EN TIRAS NEGRO




código

7206953



5.000

TACO ZOLETA ÁNGULO 90° MARRÓN




código

7206252



2.000

TACO ZOLETA FORMA-M NEGRO



código

7206753




7.000

TACOS

TACO GOMA



código	Ø mm	A mm	color	
7215751	13	7	blanco	500
7215851	23	8	blanco	500
7215853	23	8	negro	500



TACO GOMA PUERTA 30X30 MM BLANCO



código	
7299185	50

TACO PUERTA RECTANGULAR 16X10 MM GRIS




código	
7209887	4.000

FIELTROS

FIELTRO ADHESIVO REDONDO



código	Ø mm	H mm	color	
7207116	16	2,7	blanco	10.000
7207118	18	2,7	blanco	9.000
7207124	24	2,7	blanco	7.000
7207216	16	2,7	marrón	10.000
7207218	18	2,7	marrón	10.000
7207220	20	2,7	marrón	10.700
7207224	24	2,7	marrón	10.000
7207230	30	2,7	marrón	4.500
7207235	35	2,7	marrón	2.508



FIELTRO RECTANGULAR (4 UNIDADES) NEGRO




código	longitud mm	altura mm	ancho	
7209015	25	1	15	3.125

FIELTRO 2,7X23 MM 25 M MARRÓN



código	
7207023	25







IMANES Y CIERRES

IMANES

PLACAS IMÁN

CIERRES VARIOS


21 IMANES Y CIERRES

IMANES

CIERRE IMÁN EMBUTIR REGULABLE GRIS



código	
2360286	200



CIERRE IMÁN EMBUTIR GRIS




código	
2360786	500



CIERRE IMÁN EMBUTIR NEGRO



código	Ø mm	L mm	L1 mm	
2363453	12	19	17	50




IMANES

CIERRE IMÁN SUPERFICIE GRIS




código	montaje	color	
2362687	base/tornillo	gris	200



CIERRE IMÁN SUPERFICIE CON PLACA




código	montaje	color	
2364051	tornillo	blanco	50
2364052	tornillo	marrón	50
2364053	tornillo	negro	50



CIERRE IMÁN SUPERFICIE CON PLACA BLANCO



código	montaje	
2364751	tetón	500




IMANES

CIERRE IMÁN SUPERFICIE CON PLACA NEGRO




código	montaje	
2364253	base/tetón	500



CIERRE IMÁN SUPERFICIE CON PLACA



código	montaje	color	
2365051	tornillo	blanco	500
2365052	tornillo	marrón	500
2365053	tornillo	negro	500



IMANES

CIERRE IMÁN SUPERFICIE CON PLACA 45X15X13 MM




código	montaje	color	
2366051	tornillo	blanco	100
2366052	tornillo	marrón	100

CIERRE IMÁN SUPERFICIE CON PLACA BLANCO





código	montaje	
2365251	tornillo	100



21 IMANES Y CIERRES

PLACAS IMÁN

PLACA IMÁN REDONDA Ø10X3 MM EMBUTIR NIQUELADO




código

2369207



100

PLACA IMÁN REDONDA Ø10X5 MM EMBUTIR NIQUELADO



código

2369640



100

PLACA IMÁN ADHESIVA REDONDA Ø15X0,6 MM NIQUELADO





código

2368501



100

PLACA IMÁN CUADRADA 20X20X1 CON AGUJERO NIQUELADO



código


2369407



1.000

PLACAS IMÁN

PLACA IMÁN REDONDA Ø 15X2 MM CON AGUJERO CINCADO




código



2369001

500

PLACA IMÁN ADHESIVA "3M" CUADRADA 20X20 MM CON AGUJERO NIQUELADO




código



2368890

1.000

PLACA IMÁN ADHESIVA CUADRADA 20X20X1 MM CON AGUJERO Y CON TORNILLO NIQUELADO




código



2368807

5.000

PLACA IMÁN OVALADA 12X35 MM CINCADO




código



2369501

500

PLACA IMÁN RECTANGULAR 22X30 MM CON AGUJERO CINCADO



código




2369301

500


21 IMANES Y CIERRES

CIERRES VARIOS


CIERRE ZÓCALO FLEJE




2336003




2336103




2336801



2336701



2335551





código	acabado	
2336003	negro	200
2336103	negro	1.000
2336801	cincado	1.500
2336701	cincado	250
2335551	blanco	1.000

CIERRE PRESIÓN VAIVÉN SILENCIOSO CINCO



código	
2304001	200



CIERRES VARIOS

CIERRE UNIÓN STRONG GRIS




código



3738086

500



CIERRE LIRAS BLANCO




código



2302051

1.000



CIERRE PASADOR PESTAÑA CINCADO




código



2303202

100




21 IMANES Y CIERRES

CIERRES VARIOS


JUEGO CIERRE BALA MESA ARPÓN CON HEMBRA ABIERTA CINCADEO

código	Ø mm	L mm	L1 mm	
2305108	8	18	10	500




JUEGO CIERRE BALA MESA ARPÓN CON HEMBRA ABIERTA BICROMATADO

código	Ø mm	L mm	L1 mm	
2305008	8	18	10	500
2305010	10	22	12	200




JUEGO CIERRE BALA MESA ESTRIADO CON HEMBRA CIEGA BICROMATADO

código	Ø mm	L mm	L1 mm	
2305018	8	18	10	6.000



CIERRES VARIOS

CIERRE ALA MESA CINCADO



código

2305501



100

CIERRE PULSADOR ALA MESA GRIS



código

2305852



100

JUEGO 3 PIEZAS CIERRE ZÓCALO BLANCO



código

2335751



1.000

21 IMANES Y CIERRES

CIERRES VARIOS


CIERRE CAJAS CINCADO

código



2305349

200



CIERRE MODELO MINI-LATCH BLANCO


código



2300151

50









ADHESIVOS

PUNTAS ATORNILLAR

LLAVES ALLEN Y FIJAS

FLEXÓMETROS

CUTTERS

BROCAS

BRIDAS

VARIOS

22 FERRETERÍA VARIA

ADHESIVOS

COLA CONTACTO NOVOPREN



código	ml	
9643099	170	1
9643009	500	1
9643021	1000	1

TUBO APLICADOR DE COLA 400 GR



código	
9648650	100

COLA BLANCA EN TUBO



código	gramos	
9649015	15	500
9649030	30	200

ADHESIVO POLIMERO MS 290 ML BLANCO



código	
9641350	1

ADHESIVOS

SILICONA MONTA-KIT ADHESIVA PROFESIONAL 350 GR BEIGE



código	
9641150	16

SILICONA FISCHER PARA ESPEJOS 300 GR TRANSPARENTE



código	
9641550	1

MASILLA SELLADORA FISCHER 310 GR POLIURETANO



código	acabado	
9642051	blanco	1
9642053	negro	1
9642088	gris	1

MASILLA MODOSTUCK 250 GR BLANCO



código	
9643037	1

22 FERRETERÍA VARIA

ADHESIVOS

MASILLA POLIURETANO SIKAFLEX 11 FC BLANCO



código



9643095

1

CIANOCRILATO LOCTITE 20 GR



código



9643019

1

CIANOCRILATO LOCTITE 5 GR CON PINCEL



código



9643028

1

CIANOCRILATO UHU RX-100 50 GR



código



9643102

1

ADHESIVOS

BARRA ADHESIVO TERMOFUSIBLE SALKI 30317



código



9643022

1

ADHESIVO TERMOFUSIBLE SALKI 12X190 15U.



código



9643100

1

CINTA ADHESIVA DOBLE CARA 40X18 TROQUELADA



código



969013010

4.000

22 FERRETERÍA VARIA

PUNTAS ATORNILLAR

PORTA PUNTAS ATORNILLAR MAGNÉTICO



código



9643062

1

PUNTA POZIDRIV REFORZADA



código

punta



9643069

pz1

1

9643067

pz2

1

PUNTA POZIDRIV (5 UNIDADES)



código

punta



9643080

pz2

1

PUNTA TIN MAXGRIP (3 UNIDADES)



código

punta



9643070

pz1

1

PUNTA ALLEN HEXAGONAL



código

punta



9643105

3x25

1

9643097

4x25

1

LLAVES ALLEN Y FIJAS

LLAVE ALLEN FORMA S CINCADO

código	SW	
9660030	3	4.000
9660040	4	2.000



LLAVE ALLEN FORMA L CINCADO

código	SW	
9660020	2	500
9660025	2,5	4.000
9660031	3	500
9660041	4	1.000
9660051	5	1.000
9660060	6	500
9660080	8	200



22 FERRETERÍA VARIA

LLAVES ALLEN Y FIJAS

LLAVE ALLEN FORMA L 40X140 MM CINCADO

código	SW	
7970001214	4	500




LLAVE COMBINADA ALLEN FORMA L + PUNTA PZ2 CINCADO

código	SW	
9660402	4	1.000



LLAVE HEXAGONAL RECTANGULAR 10-13 CINCADO

código	L mm	
9661013	96	750



FLEXOMETROS

FLEXÓMETRO STANLEY 3 M

código



9643063

12



FLEXÓMETRO STANLEY 5 M

código



9643047

12



FLEXÓMETRO IRONSIDE 3 M

código



9643079

1



22 FERRETERÍA VARIA

CUTTERS

CUTTER STANLEY 18 MM



código

9643049



24

CUTTER AUTOLOCK BICOMPONENTE 18 MM



código

9643050



1

RECAMBIO 10 HOJAS CUTTER 18 MM.



código

9643035



1

CUTTERS

RECAMBIO 5 HOJAS CUTTER TRAPEZOIDAL

código	
9643086	1



BROCA HSS



código	Ø mm	
9643128	2	1
9643094	2,5	1
9643129	3	1
9643045	3,5	1
9643006	4	1
9643042	4,5	1
9643007	5,5	1
9643020	10	1

BRIDAS

BRIDA NYLON 4,8 BLANCO



código	L mm	
9643024	200	100
9643054	300	100

TACO BRIDA 6X24 MM. NYLON BLANCO



código	
7202800	100

BASE ADHESIVA PARA BRIDA DOBLE ENTRADA 4,8 MM BLANCO



código	
7202810	100

VARIOS

TENSOR DIN1480 M-8 5/16 CINCADO



código

9643101



1

MOSQUETÓN BOMBERO 6 MM INOX



código

9643083



1

PINCEL CABO LATA REDONDO Nº18



código

9643093



1

ANCLAJE DX 5X52 CINCADO



código

9643096



1

VARIOS

TUBO VACÍO PARA TINTE O LACA BLANCA




código	capacidad ml	modelo	
9648530	30	tubo	750
9648531	-	tapón	2.500

REGLETA CONEXIÓN 2,5 MM 24 A BLANCO



código	
9643106	1





23





EMBALAJE

CANTONERAS


CANTONERAS

CANTONERA ABIERTA NEGRO



código	AL mm	
4125019	19	1.500
4125022	22	1.000
4125030	30	1.000
4125033	33	1.000
4125044	44	1.000
4125060	60	500

CANTONERA CERRADA NEGRO





código	AL mm	
4126003	3	3.000
4126006	6	1.200
4126008	8	1.500
4126010	10	1.500
4126015	15	1.000
4126017	17	1.000
4126019	19	1.000
4126022	22	1.000
4126025	25	1.000
4126030	30	800
4126035	35	500
4126038	38	700
4126040	40	700
4126050	50	500
4126060	60	500
4126080	80	400

CANTONERAS

CANTONERA CERRADA ONDULADA NEGRO




código	AL mm	
4126506	6	2.000
4126508	8	1.500
4126510	10	1.000
4126519	19	1.000
4126530	30	1.000
4126540	40	500
4126560	60	500



CANTONERA PIRAMIDAL NEGRO



código	medida mm	
4129096	96x96	500
4129065	65x65	1.000



CANTONERAS

CANTONERA PIRAMIDAL ONDULADA NEGRO



código	medida mm	
4129280	80x80	700
4129210	105x105	750

CANTONERA VIDRIO



código	AL mm	acabado	
4126104	4	natural	1.300

