


OUTDOOR COLLECTION



DESIGNING THE MOVEMENT



OGTM – DAL 1960, LE RUOTE DEL DESIGN

Da oltre 60 anni OGTM è sinonimo di qualità, innovazione e stile nel mondo delle ruote per l'arredamento.

Oggi inauguriamo una nuova stagione del movimento con la **Outdoor Collection**: una linea progettata per affrontare l'esterno con resistenza, eleganza e funzionalità, abbracciando una visione profondamente orientata alla sostenibilità. Le nostre ruote, stampate con materiali di prima scelta che contengono filtri anti-UV e anti-ingiallimento, sono progettate per vivere all'aperto e durare nel tempo.

Realizzate con processi responsabili, sono 100% riciclabili.

Una scelta perfetta per giardini, terrazze, spazi pubblici e ambienti hospitality che mettono al centro il design e il rispetto per l'ambiente.

Design, resistenza, mobilità e sostenibilità all'aria aperta.

Scopri la nuova collezione OGTM e lasciati ispirare da un movimento senza confini.

OGTM – SINCE 1960, THE WHEELS OF DESIGN

For over 60 years, OGTM has been synonymous with quality, innovation, and style in the world of furniture wheels.

*Today, we are launching a new season of movement with the **Outdoor Collection**: a line designed to withstand the outdoors with resilience, elegance, and functionality, embracing a vision deeply focused on sustainability.*

Our wheels, made from premium materials containing anti-UV and anti-yellowing filters, are designed to thrive outdoors and last over time.


Produced through responsible processes, they are 100% recyclable.

A perfect choice for gardens, terraces, public spaces, and hospitality environments that prioritize design and respect for the environment.


Design, durability, mobility and sustainability outdoors.

Discover the new OGTM collection and let yourself be inspired by a movement without boundaries.

OUT



OUT NYLON




Fronte con e senza tappo centrale
Front with and without central cap

Retro
Back


DUO 180 (SINGLE WHEEL)




DUO 180 (SINGLE WHEEL) NYLON



RUN 120




RUN 120 NYLON



DUO 180



DUO 180 NYLON



Capacità statica con perno: 80 Kg
 Static capacity with pivot: 80 Kg
 Capacità statica con piastra: 70 Kg
 Static capacity with plate: 70 Kg



Supporti - Supports




Dischetti laterali - Side Discs




Gomme e freno - Tyres and brake



Indicazioni per il fissaggio - Fastening indications




Altezza con attacchi - Height with attachments



ROLL 10 / ROLL 12



ROLL 10 / ROLL 12 NYLON





FORMULA 80



FORMULA 80

Disponibile con supporto in nylon o zama
Available with nylon or zamak support



Capacità statica con perno: 80 Kg
Static capacity with pivot: 80 Kg
Capacità statica con piastra: 70 Kg
Static capacity with plate: 70 Kg

Supporti - Supports



Gomme piene - Covering Tyres




Freni - Brakes




Dischetti laterali - Side Discs



Indicazioni per il fissaggio - Fastening indications




Altezza con attacchi - Height with attachments



FORMULA 100



FORMULA 100 ZAMAK



Capacità statica con perno: 100 Kg
 Static capacity with pivot: 100 Kg
 Capacità statica con piastra: 80 Kg
 Static capacity with plate: 80 Kg

Versione unidirezionale su richiesta
 One way direction on request

Supporti - Supports

Nero
Black



Bianco
White



Ral 9003

Alluminio
Aluminium



Cromato
Chrome




Gomme piene - Covering Tyres

Nero
Black



Bianco
White



Ral 9003

Grigio
Grey



Ral 7011



Freni - Brakes

Nero
Black



Bianco
White



Ral 9003

Dischetti laterali - Side Discs

Nero
Black



Bianco
White



Ral 9003

Alluminio
Aluminium




Indicazioni per il fissaggio - Fastening indications



10 MA X 25
12 MA X 25


Perno filettato
Threaded pivot




Altezza con attacchi - Height with attachments



NOTE







DESIGNING THE MOVEMENT

OGTM - Officine Meccaniche Srl

Via Maestri del Lavoro (Z.I.) n. 18 - 26866 S. Angelo Lodigiano (LO)
tel. 0371.90072 - info@ogtm.com - www.ogtm.com