MIXAL

aluminum technology




Alu made in Italy since 1998



_ Company Profile

Mixal S.r.l fondata nel 1998, è un’azienda dinamica che offre il proprio know-how specifico nella lavorazione dell’alluminio e la propria collaborazione per sviluppare il prodotto più idoneo alle idee del mercato ed ai progetti di ogni azienda.
Da sempre attenta alle specifiche esigenze nelle finiture ed ai dettagli tecnici - estetici di ogni particolare.

EN *Mixal S.r.l., founded in 1998, is a dynamic company that provides its specific know-how in aluminum processing and collaborates in the development of the product best suited to the market ideas and projects of each company.*
It has always been attentive to the specific needs of finishes and technical-aesthetic details of each part.



materiale riciclabile
recyclabe materials

qualità
quality

resistenza
endurance

_ Project Development

Da Mixal le qualità dell’alluminio e le esigenze di progettisti e architetti dell’arredamento trovano un luogo d’incontro e un laboratorio per sperimentare nuove idee e soluzioni.
Mixal ha compreso le grandi potenzialità dell’alluminio nel settore dell’arredamento in cui è essenziale realizzare prodotti che ci accompagnano giorno dopo giorno.

EN *Aluminium quality with designers and architects requirements can easily be met at Mixal. A really experienced laboratory to new ideas and proposals.*
Mixal understand aluminium’s consistent potential in a sector such ad furniture.
In fact, it is more important to essentially develop quality in daily life with manufactured products which comply with any daily requirement.

lavorazioni su misura
custom made products

progettazione
di nuovi prodotti
development of new products

assistenza
assistance



Sistemi di apertura scorrevole/ Sliding opening system

Aliante 12
Sliding system

Kite 14
Sliding system +
magnetic soft closing

Velox Basic 16
Sliding system +
DSS Double soft system

Velox Premium 18
Sliding system +
DSS Double soft system +
inclination adjustment

OnLine 23
Complanar sliding system
for wardrobes

A-fil 29
Complanar sliding system
for sideboard and cupboard

New **Libux** 39
Folding doors 180°

Ante in alluminio battente/ Alu frame hinged door

Glix 45
Hinge + alu frame

Glix 3.0 49
Hinge + alu frame

Glix wood 51
Hinge +
wooden door profile

Glix 90 55
Hinge + alu frame 90°

Glix ON 59
Pivoting wooden door hinge

Glix UP 63
Alu frame

New **Pixel** 67
Modular alu frame

New **Flex** 71
Hinge for Pixel alu frame
or wooden door

Ante in alluminio scorrevole/ Alu frame sliding door

Glix slide 77
Alu frame for sliding door

Strutture per armadio/ Wardrobe structure

Tetrix 81
Wardrobe structure

Sistemi libreria/ Bookcase profile

Tetrix top 85
Ceiling bookcase profile

Tetrix wall 89
Wall bookcase profile

New **Mixer easy top** 93
Ceiling bookcase profile

New **Mixer easy wall** 99
Wall bookcase profile

New **Mixer round top** 105
Ceiling bookcase profile

New **Mixer round wall** 111
Wall bookcase profile

Boiserie

E-Vert 117
Vertical wall system

E-line 121
Vertical wall system profiles

Accessori/ Accesories

Lumix 125
Luminous shelf
for wardrobe and bookcase

MixBox 129
Alu drawers

Tubi 135
Pipe hanger

New **XL** 141
Wall light shelf

Maniglie per ante scorrevoli e battenti/ Handles for sliding and hinged doors

Hand 145
Handle profile




Aliante
Kite
Velox Basic
Velox Premium

Sistemi scorrevoli sovrapposti/
Overlapping sliding systems

_ Aliante

Sliding system




Caratteristiche - Characteristics


Portata/ Load capacity	85 kg
Spessore anta/ Door thickness	25-30-35-40-50 mm
Distanza da terra/ Floor distance	17-33 mm
Larghezza minima anta/ Minimum door width	530 mm 2/3 doors
Freno meccanico/ Soft closing	superlight 15/20 kg light 20/45 kg standard 45/85 kg

IT Binari alluminio anodizzato (Nat / Brown / Gold)
Ruote: cuscinetti rivestiti antirumore.
Carrelli in alluminio verniciato.
Componenti in materiale plastico + fiber glass.
Ammortizzazione in apertura e chiusura su tutte le ante.


EN Rails in anodized aluminium (Nat / Brown / Gold)
Wheels : anti-noise bearings.
Aluminium truck.
Components in plastic material + fiber glass
Soft opening and soft closing.




P9000
Binario superiore/
Upper rail




P9005 + clip E30125
Binario superiore/
Upper rail




P9001
Binario superiore rinforzato/
Reinforced upper rail



P9006 + clip E30125
Binario superiore rinforzato/
Reinforced upper rail




P9050
Binario inferiore/
Lower rail




P9053 + clip E30126
Binario inferiore/
Lower rail

Componenti per tutti i modelli di binario /
Components for all rail's models




Ammortizzatore
Soft closing




Stopper inferiore
Lower stopper

Clip E30125



Clip superiore
Upper clip


Clip E30126



Clip inferiore
Lower clip

_ Kite

Sliding system
Magnetic soft closign




Caratteristiche - Characteristics

Portata/ Load capacity	85 kg
Spessore anta/ Door thickness	25-30-35-40-50 mm
Distanza da terra/ Floor distance	17-33 mm
Larghezza minima anta/ Minimum door width	530 mm 2/3 doors
Freno magnetico/ Magnetic soft closing	30 / 85 kg


IT Binari alluminio anodizzato (Nat / Brown / Gold)
Ruote: cuscinetti rivestiti antirumore.
Carrelli in alluminio verniciato.
Componenti in materiale plastico + fiber glass.
Ammortizzazione magnetica in apertura e chiusura su tutte le ante.

EN Rails in anodized aluminium (Nat / Brown / Gold)
Wheels : anti-noise bearings.
Aluminium truck.
Components in plastic material + fiber glass.
Magnetic soft apening and soft closing.

https://www.pixartprinting.it/pagamento/?order_number=PIX-FA5-414050




P9014 + clip E30125
Binario superiore/
Reinforced upper rail




P9053 + clip E30126
Binario inferiore/
Lower rail

Componenti /
Components




Ammortizzatore magnetico
Magnetic soft closing




Attivatore magnetico
Magnetic activator

Clip E30125



Clip superiore
Upper clip


Clip E30126



Clip inferiore
Lower clip

_ Velox Basic

Sliding system
DSS - double soft closing system




Caratteristiche - Characteristics


Portata/ Load capacity	85 kg
Spessore anta/ Door thickness	20-25-30mm
Distanza da terra/ Floor distance	17-33 mm
Larghezza minima anta/ Minimum door width	530 mm 2 doors 700 mm 3 doors
Regolazione frontale/ Front regulation	+/- 3 mm

IT Binari alluminio anodizzato (Nat / Brown / Gold)
Ruote: cuscinetti rivestiti antirumore.
Componenti in materiale plastico + fiber glass.
Ammortizzatore DSS a doppia frenata modulabile, regolabile in funzione del peso dell'anta brevettato.

EN Rails in anodized aluminium (Nat / Brown / Gold)
Wheels : anti-noise bearings.
Components in plastic material + fiber glass.
Patented double braking shock absorber, adjustable according to the door's weight.




P9016 + clip E30125
Binario superiore/
Reinforced upper rail




P9053 + clip E30126
Binario inferiore/
Lower rail

Componenti /
Components




Ammortizzatore DSS
DSS soft closing




Fermo inferiore
Lower stopper

Clip E30125



Clip superiore
Upper clip


Clip E30126



Clip inferiore
Lower clip

_ Velox Premium

Sliding system
DSS - double soft closing system




Caratteristiche - Characteristics

Portata/ Load capacity	85 kg
Spessore anta/ Door thickness	20 a 50 mm
Distanza da terra/ Floor distance	17-33 mm
Larghezza minima anta/ Minimum door width	530 mm 2 doors 700 mm 3 doors


Regolazione inclinazione anta esterna Brevettata
Patented door inclination adjustment

IT **Binari alluminio anodizzato (Nat / Brown / Gold)**
Ruote: cuscinetti rivestiti antirumore
Componenti in materiale plastico + fiber glass.
Ammortizzatore DSS a doppia frenata . modulabile, regolabile in funzione del peso dell'anta brevettato.

EN Rails in anodized aluminium (Nat / Brown / Gold)
Wheels : anti-noise bearings.
Components in plastic material + fiber glass.
Patented double braking shock absorber, adjustable according to the door's weight.




P9016 + clip E30125
Binario superiore/
Reinforced upper rail




P9053 + clip E30126
Binario inferiore/
Lower rail

Componenti /
Components




Ammortizzatore DSS
DSS soft closing




Fermo inferiore
Lower stopper

Clip E30125



Clip superiore
Upper clip


Clip E30126



Clip inferiore
Lower clip

_ Schema di foratura ante

Doors drilling



A = Ø 8 X 10 mm

B = Ø 3 mm


X = 41 mm + SP

Y = 88 mm + SP


Posizionamento freni

Soft position

Aliante - Velox



Kite








OnLine

Apertura complanare per armadio/
Complanar sliding system for wardrobes

_ OnLine

Complanar sliding




Caratteristiche - Characteristics

Portata/ Load capacity	55 kg 85 kg
Spessore anta/ Door thickness	18 a 45 mm
Distanza da terra/ Floor distance	33 mm
Distanza da soffitto/ Ceiling distance	75 mm
Lunghezza binario/ Rail length	2000 mm 2500 mm 3000 mm


IT **Binario in alluminio anodizzato(Nat / Brown / Gold)**
Disponibile per armadi a 2 o 3 ante.
Personalizzabile a misura.

EN Rail in anodized aluminium (Nat / Brown / Gold)
Avaiable 2 / 3 doors wardrobe.
Cuttable in size.




P1031482A
Coppia binario superiore + inferiore/
Upper + lower rails


Componenti /
Components




Binario superiore
Upper rail




Binario inferiore
Lower rail




Meccanismo SX Mechanism Left	**Lunghezza anta** Door Width	**Peso anta** Door Weight	**Codice** Code
2 ANTE	min. 750 max. 1270 mm	max. 55 kg	**ANSXONLIH33LI**
3 ANTE	min. 950 max. 1200mm	max. 55 kg	**ANSXONLIH33LI**




Meccanismo CX Mechanism Middle	**Lunghezza anta** Door Width	**Peso anta** Door Weight	**Codice** Code
3 ANTE	min. 950 max. 1200 mm	max. 55 kg	**ANCXDXLIH33LI** **ANCXSXLIH33LI**



Meccanismo DX Mechanism Right	**Lunghezza anta** Door Width	**Peso anta** Door Weight	**Codice** Code
2 ANTE	min. 750 max. 1270 mm	max. 55 kg	**ANDXONLIH33LI**
3 ANTE	min. 950 max. 1200 mm	max. 55 kg	**ANDXONLIH33LI**



Meccanismo SX Mechanism Left	**Lunghezza anta** Door Width	**Peso anta** Door Weight	**Codice** Code
2 ANTE	min. 1250 max. 1750 mm	max. 85 kg	**ANSXONLIH33ST**



Meccanismo DX Mechanism Right	**Lunghezza anta** Door Width	**Peso anta** Door Weight	**Codice** Code
2 ANTE	min. 1250 max. 1750 mm	max. 85 kg	**ANDXONLIH33ST**






A-fil

Apertura complanare per basi e pensili

Complanar sliding system for sideboard and cupboard

_ A-fil pensile

Complanar sliding cupboard




Caratteristiche - Characteristics

Portata/ Load capacity	25 kg
Spessore anta/ Door thickness	max 30 mm
Lunghezza binario/ Rail length	2000 mm 2500 mm 3000 mm


IT **Binario in alluminio anodizzato(Nat / Brown / Gold)**
Disponibile per armadi a 2 o 3 ante.
Personalizzabile a misura.

EN Rail in anodized aluminium (Nat / Brown / Gold)
Available 2 / 3 doors cabinet.
Cuttable in size.



P10346
Binario/
Rail

Componenti/
Components




Binario superiore
Upper rail



Binario anta
Door rail

_ A-fil madia a terra

Complanar sliding floor standing cupboard




Caratteristiche - Characteristics

Portata/ Load capacity	25 kg
Spessore anta/ Door thickness	max 30 mm
Lunghezza binario/ Rail length	2000 mm 2500 mm 3000 mm


IT Binario in alluminio anodizzato(Nat / Brown / Gold)
Disponibile per armadi a 2 o 3 ante.
Personalizzabile a misura.

EN Rail in anodized aluminium (Nat / Brown / Gold)
Available 2 / 3 doors cabinet.
Cuttable in size.



P10346
Binario/
Rail

Componenti/
Components




Binario inferiore
Lower rail




Binario anta
Door rail

_ A-fil madia sospesa

Complanar sliding wall sideboard





P10346
Binario/
Rail


Caratteristiche - Characteristics

Portata/ Load capacity	25 kg
Spessore anta/ Door thickness	max 30 mm
Lunghezza binario/ Rail length	2000 mm 2500 mm 3000 mm

IT Binario in alluminio anodizzato(Nat / Brown / Gold)
Disponibile per armadi a 2 o 3 ante.
Personalizzabile a misura.

EN Rail in anodized aluminium (Nat / Brown / Gold)
Available 2 / 3 doors cabinet.
Cuttable in size.

Componenti/
Components




Binario inferiore
Lower rail




Binario anta
Door rail

Sistema 2 ante

2 doors system




Meccanismo Mechanism	**Lunghezza mobile** Total Width	**Peso anta** Door Weight	**Codice** Code
STANDARD	min. 1600 max. 2600 mm	max. 25 kg	**AFLS2ANSB**
MEDIUM	min. 1400 max. 1590 mm	max. 20 kg	**AFLM2ANSB**
NANO	min. 1000 max. 1390 mm	max. 15 kg	**AFLN2ANSB**




Sincronizzatore verticale Vertical syncro	**Altezza** Height	**Codice** Code
	720 mm	**BRCXAF2AN0720**
	1200 mm	**BRCXAF2AN1200**

Sistema 3 ante

3 doors system



Meccanismo Mechanism	**Lunghezza mobile** Total Width	**Peso anta** Door Weight	**Codice** Code
STANDARD	min. 1600 max. 2600 mm	max. 25 kg	**AFLS3ANSB**
MEDIUM	min. 1400 max. 1590 mm	max. 20 kg	**AFLM3ANSB**



Sincronizzatore verticale Vertical syncro	**Altezza** Height	**Codice** Code
	720 mm	**BRCXAF3AN0720**
	1200 mm	**BRCXAF3AN1200**




Libux


Apertura a libro 180°
Folding door 180°

_ Libux

Folding door 180°

Binario superiore + meccanismo
Upper rail + mechanism






Caratteristiche - Characteristics

Dimensione anta/ Door width	max 600 mm
Ingombro superiore/ Overall dimension	25 mm


IT **Unico meccanismo per apertura a libro di ante armadio lineare, armadio ad angolo, passaggio ponte, mobili pensili o madie.**

EN Folding doors opening system, available for wardrobe with linear doors, corner wardrobe, walk-in passage, cupboard and sideboard.

Componenti
Components




Binario
Rail




Braccio
Slider arm


_ Applicazioni
Applications



Applicazione armadio lineare
Wardrobe application




Applicazione armadio ad angolo
Corner application



Applicazione passaggio ponte
Walk-in application

Disponibile per madie, pensili, basi
Available for living and kitchen application








Glix

Cerniera + anta telaio/
Hinge + alu frame

_ Glix

Hinge + alu frame

interzum _Award 2017





Caratteristiche - Characteristics

Spessore anta/ Door thickness	35 mm
Larghezza massima anta/ Max door width	620 mm


IT **Telaio anta battente in alluminio con cerniera integrata.**

EN Alu frame with invisible hinges.






HF = HC - 17




HF = HC - 33


Componenti /
Components




P10478
Traverso
Horizontal profile



P10415
Traverso
Horizontal profile



P10482
Profilo maniglia
Handle Profile




P10516
Profilo cerniera
Hinge profile

_ Glix

Hinge




HINGE 18







HINGE 20






HINGE 25






HINGE 30





_ Glix 3.0

Hinge





HINGE 18 3.0







HINGE 20 3.0







HINGE 25 3.0





HINGE 30 3.0







Glix Wood


Cerniera + profilo anta legno/
Hinge + wooden door profile


_ Glix wood

Hinge + wooden door profile










Caratteristiche - Characteristics

Max spessore pannello/ Max door thickness	22 mm
Larghezza massima anta/ Max door width	620 mm


IT **Profili in alluminio per anta battente legno, con cerniera integrata.**

EN Alu/ wood door with invisible hinge.


Componenti /
Components



E30686
Ammortizzatore
Soft closing



P10623
Profilo cerniera
Hinge profile



P10921
Profilo maniglia
Handle profile







Glix 90

Cerniera + anta telaio 90/
Hinge + alu frame

_ Glix 90

Hinge + alu frame






Caratteristiche - Characteristics

Spessore anta/ Door thickness	35 mm
Larghezza massima anta/ Max door width	620 mm


IT **Telaio anta battente in alluminio con cerniera integrata.**

EN Alu frame with invisible hinges.

Componenti /
Components



Cerniera
Hinge






Glix On

Cernira per anta legno/
Wooden door hinge

_ Glix ON

Wooden hinge





Caratteristiche - Characteristics


Spessore anta/ Door thickness	18 - 20 - 22 -25 mm

IT **Innesto per cerniera Glix / anta legno.**


EN Glix hinge adapter on wood door.










DOORS 18










DOORS 20










DOORS 22







DOORS 25




Glix Up

Anta telaio/
Alu frame

_ Glix Up

Alu frame




Caratteristiche - Characteristics


Spessore anta/ Door thickness	35 mm
Larghezza massima anta/ Max door width	600 mm

IT **Telaio anta alluminio con cerniera base/ cappello.**

EN Alu frame for top / botton integrated hinge.




P10858
Profilo montante/ traverso/
Vertical and horizontal profile




P10859
Profilo maniglia/
Handle profile


Componenti /
Components



Cerniera
Hinge



Giunto per montante maniglia
Handle joint



Giunto per montante cerniera
Hinge joint




Pixel

Anta telaio componibile/
Modular alu frame

_ Pixel

Alu frame




Caratteristiche - Characteristics


Spessore anta/ Door thickness	32 mm
Spessore vetro/ Glass thickness	4 mm
Larghezza massima anta/ Max door width	650 mm
Altezza massima anta/ Max door height	3000 mm

IT **Telaio anta battente in alluminio con cerniera integrata.**
Flessibilità estetica e di finitura.


EN Alu frame with invisible hinges.
Flexibility in shape and finish.




Componenti /
Components



P11018 / P11019
Carter sup. / inf.
Upper / lower carter



P11018 / P11020
Maniglia
Handle



P11018 / P11021
Carter verticale
Vertical Carter




Flex

Cerniera/
Hinge

_ Flex

Hinge





Caratteristiche - Characteristics


Spessore anta/ Door thickness	18 - 20 - 22 - 25 mm
Spessore spalla/ Side thicknes	18 - 20 - 22 - 25 mm
Larghezza massima anta/ Max door's width	650 mm


IT **Micro cerniera con rotazione totale e fermo in apertura a 180°.**


EN Micro-hinge with full rotation and 180° opening stop.

















DOOR SIDE 22





DOOR SIDE 25






Glix Slide

Anta scorrevole in alluminio/
Aluminum slide door

_ Glix Slide

Aluminium sliding doors




Caratteristiche - Characteristics


Spessore anta/ Door thickness	48 mm
Spessore vetro/ Glass thickness	4 mm
Spessore pannello/ wood panel thickness	12 mm

IT **Telaio anta scorrevole in alluminio con possibilità di partizioni orizzontali e verticali con vetri e pannelli.**


EN Alu sliding frame flexible in size with vertical and horizontal glass or wood partitions.




P10709
Profilo montante esterno/
Vertical external profile




P10813
Profilo montante interno/
Vertical internal profile



P10710
Traverso intermedio/
Horizontal intermediary profile




P10708
Profilo traverso/
Horizontal profile



Componenti /
Components



3MI008
Giunto intermedio
Intermediary joint



E30672/73
Giunto sup. / inf.
Top and bottom joint




Tetrix

Spalla passante armadio/
wardrobe structure

_ Tetrix

wardrobe structure

Spalla passante
Wardrobe structure




Caratteristiche - Characteristics


Spessore spalla/ Side thickness	25 mm

IT **Telaio in alluminio per spalla passante armadio attrezzabile con ante a telaio o pannello, ripiani in alluminio e schienali in vetro.**


EN Alu side frame for wardrobe, equipped with alu frame door, wood door, alu shelves and alu glass back-rest.




Componenti /
Components




P10749 + H1-431
Profilo posteriore
Back profile




P10767 + H1-285




P10748 + H1-431
Profilo anteriore
Front profile



P10501
Traverso intermedio
Intermediate horizontal profile



P10750
Traverso sup. / inf.
Top / bottom horizontal profile



E30847 + E30826
Giunto intermedio
Intermediate joint



E30681
Giunto sup. / inf
Top / bottom joint




Tetrix top

Profilo libreria a soffitto
Ceiling bookcase profile

_ Tetrix top

ceiling bockcase profile




Caratteristiche - Characteristics


Altezza massima/ Max High	3000 mm

Profilo con fissaggio a soffitto, attrezzabile come libreria, cabina armadio, living.


EN Vertical ceiling fixing profile, suitable for bookcase, livingroom, and walk-in.




Componenti /
Components




P10830 + E30729
Supporto per mensole
Shelves support




P10830 + E30731/e30732
Supporto per portascarpe
Shoes rack support




P10830 + E30730
Supporto per scrittoio
Desk support



P10844 + P10845
Profilo verticale libreria
Vertical profile for bookshelves



P10831 + E30727/P
Piedino regolabile superiore
Upper adjustable



P10831 + E30727
Piedino regolabile inferiore
Lower adjustable




Tetrix wall

Profilo libreria a parete/
Wall bookcase profile

_ Tetrix wall

wall bockcase profile




Caratteristiche - Characteristics


Altezza massima/ Max High	3000 mm

IT **Profilo con fissaggio a parete, attrezzabile come libreria, cabina armadio, living.**


EN Vertical wall fixing profile, suitable for bookcase, livingroom, and walk-in




Componenti /
Components




E30727
Regolabile inferiore
Lower adjustable



P10764
Traverso superiore
Upper horizontal profile



P10766 + P10768 +H1-431
Profilo anteriore
Front profile



E30715
Giunto per traverso a muro
Wall fixing joint




Mixer easy top

Profilo libreria a soffitto/
Ceiling bookcase profile

_ Mixer easy top

ceiling bockcase profile




Caratteristiche - Characteristics


Altezza massima/ Max High	3000 mm
Sezione profilo/ Shape profile	100 x 20 mm

IT Profilo con fissaggio a soffitto, attrezzabile come libreria, cabina armadio, living.
Carter personalizzabile per forma e finitura.
Sistemi di fissaggio regolabili e invisibili.
Massima possibilità di personalizzazione.


EN Vertical ceiling fixing profile, suitable for bookcase, livingroom, and walk-in
Carter customisable in shape and finishing.
Invisible and adjustable fastening.
Maximum customisation.




Componenti /
Components




MIXER-PSP + X
Piedino regolabile superiore
Upper adjustable




MIXER-PSN + X
Piedino regolabile superiore 360°
Upper adjustable 360°




MIXER - PIN + X
Terminale regolabile inferiore
Lower adjustable



P10944 / 100
Supporto per cassettiera
Drawers support





P10944 / 25 P10944/35
Supporto per mensola
Shelf support



Carter

Staffa per aggancio ripiano personalizzata
Custom shelf support





Supporto per contenitore / cassettiera
Drawers support







Mixer easy wall

Profilo libreria a parete/
Wall bookcase profile

_ Mixer easy wall

wall bockcase profile






Caratteristiche - Characteristics

Altezza massima/ Max High	3000 mm
Sezione profilo/ Shape profile	100 x 20 mm


IT **Profilo con fissaggio a parete, attrezzabile come libreria, cabina armadio, living.**
Carter personalizzabile per forma e finitura.
Sistemi di fissaggio regolabili e invisibili.
Massima possibilità di personalizzazione.

EN Vertical wall fixing profile, suitable for bookcase, livingroom, and walk-in.
Carter customisable in shape and finishing.
Invisible and adjustable fastening.
Maximum customisation.


Componenti /
Components




P10944 / 100
Supporto per cassettiera
Drawers support




P10944 / 25 **P10944/35**
Supporto per mensole
Shelves support



MIXER - PIN + X
Terminale regolabile inferiore
Lower adjustable





E30903
Giunto profilo
Fixing joint

E30904
Giunto a muro
Wall fixing joint

Tubo 30x20
Tube 30x20






Mixer round top

Profilo libreria a soffitto/
Ceiling bookcase profile

_ Mixer round top

ceiling bockcase profile




Caratteristiche - Characteristics


Altezza massima/ Max High	3000 mm
Diametro profilo/ Shape profile	Ø 40 mm

IT **Profilo con fissaggio a soffitto, attrezzabile come libreria, cabina armadio, living.**
Carter personalizzabile per forma e finitura.
Sistemi di fissaggio regolabili e invisibili.
Massima possibilità di personalizzazione.


EN Vertical ceiling fixing profile, suitable for bookcase, livingroom, and walk-in.
Carter customisable in shape and finishing.
Invisible and adjustable fastening.
Maximum customisation.




Componenti /
Components




MIXER-RPSP
Piedino regolabile superiore
Upper adjustable




MIXER-RPSN
Piedino regolabile superiore 360°
Upper adjustable 360°




MIXER - RPIN
Terminale regolabile inferiore
Lower adjustable




P10947 / 100
Supporto per cassettiera
Drawers support




P10947 / 25 **P10947/35**
Supporto per mensola
Shelf support



Staffa per aggancio ripiano personalizzata
Custom shelf support





Supporto per contenitore / cassettiera
Drawers support






Mixer round wall

Profilo libreria a parete/
Wall bookcase profile

_ Mixer round wall

wall bockcase profile




Caratteristiche - Characteristics


Altezza massima/ Max High	3000 mm
Sezione profilo/ Shape profile	Ø 40 mm

IT Profilo con fissaggio a parete, attrezzabile come libreria, cabina armadio, living.
Carter personalizzabile per forma e finitura.
Sistemi di fissaggio regolabili e invisibili.
Massima possibilità di personalizzazione.


EN Vertical wall fixing profile, suitable for bookcase, livingroom, and walk-in.
Carter customisable in shape and finishing.
Invisible and adjustable fastening.
Maximum customisation.




Componenti /
Components




P10947 / 100
Supporto per cassettiera
Drawers support




P10947 / 25 P10947/35
Supporto per mensola
Shelf support



MIXER - RPIN
Terminale regolabile inferiore
Lower adjustable





E30898
Giunto profilo
Fixing joint

E30897
Giunto fissaggio a muro
Wall fixing joint

Tubo Ø 40
Tube Ø 40







E-Vert

Sistema profili a parete per pannellature verticali/
Vertical wall system profiles

_ E - Vert

Vertical wall system profiles






Caratteristiche - Characteristics

Altezza massima/ Max High	3000 mm
Ingombro/ Shape profile	38 mm
Elettrificabile/ Electrifiable	


IT **Profilo con fissaggio a parete, attrezzabile come libreria, cabina armadio, living. Sistemi di fissaggio regolabili e invisibili. Massima possibilità di personalizzazione.**

EN Vertical wall fixing profile, suitable for bookcase, livingroom, and walk-in. Invisible and adjustable fastening. Maximum customisation.

Componenti /
Components



C7018
Profilo alluminio verticale
Vertical aluminium profile



3PC002
Attacco e regolazione a muro
Wall fixing and setting



C7505
Clip fissagio pannello
Panel fixing clip



E30674
Guarnizione per elettrificazione
Eletrificated profile




E-Line

Sistema profili a parete/
Vertical wall system profiles

_ E - Line

Vertical wall system profiles




Caratteristiche - Characteristics


Altezza massima/ Max High	3000 mm
Sezione profilo/ Shape profile	36 x 38 mm

IT **Profilo con fissaggio a parete, attrezzabile come libreria, cabina armadio, living. Carter personalizzabile per forma e finitura. Sistemi di fissaggio regolabili e invisibili. Massima possibilità di personalizzazione.**


EN Vertical wall fixing profile, suitable for bookcase, livingroom, and walk-in. Carter customisable in shape and finishing. Invisible and adjustable fastening. Maximum customisation.




Componenti /
Components




C7019
Profilo alluminio verticale
Vertical aluminium profile



3PC006
Attacco e regolazione a muro
Wall fixing and setting



C7020 + MIXMOLSC
Carter + Clip
Carter + Clip



E30674
Guarnizione per elettrificazione
Eletrificated profile




Lumix

Ripiani luminosi/
Luminous shelves

_ Lumix

Luminous shelves




Caratteristiche - Characteristics


Dimensione/ Dimension	a richiesta cliente custom size
Sezione profilo/ Shape profile	35 x 26 mm
Vetro/ Glass	4 mm

IT **Profilo per ripiano lumisono in vetro, personalizzabile per dimensioni e finiture. Può essere corredato da lampada LED.**


EN Glass shelves profiles, customizable in dimension and finishing.
Equipable with a LED lamp.




Componenti /
Components




P10595
Lumix + H5 - 200
Luminous shelf profile + H5 -200




E- line led
Costum size




E30604
Squadretta
Corner fixing



Reggipiano filettato
M4 shelf support



Reggipiano svasato
Shelf support



Supporto reggipiano
Shelf support screw




MixBox

Cassetti in alluminio/
Alu drawers

_ MixBox

Alu drawers




Caratteristiche - Characteristics


Altezze disponibili/ Heights available	45 - 100 - 200 mm
Vetro/ Glass	4 mm

IT **Serie di profili per cassetto e accessori armadio.**
Disponibili in varie finiture, personalizzabile per dimensione, accessoriabile con porta pantaloni, porta sacche, fondo in vetro/legno, porta scarpe.


EN Series of drawer profiles and closet accessories. Available in various finishes, customizable by size, accessorized with trouser rack,bag holder, glass/wood bottom, shoe rack.




P10394
Mixbox45




P10600
Mixbox100




P10681
Mixbox 200




Profili portascarpe
Shoes rack profiles






P10394
Mixbox45 + portapantaloni
Mixbox45 + trousers holder







QUADRO 10x10 + P10307
Portascarpe
Shoe rack






Tubi

Tubi/
Pipe hanger

_ Tubi

Pipe hanger




Caratteristiche - Characteristics


Sezioni disponibili/ Shapes	30 x 8 mm 30 x 10 mm Ø 25 mm Ø 28 mm

IT **Tubi porta abiti per armadio e cabina armadio.**

EN Pipe hanger for wardrobe and walk- in closet.




P10409 + H2-957
Tubo 30x8
Pipe hanger




TL151580M5
Reggitubo laterale
Side support


TC151580M5
Reggitubo centrale
Central support




E30555
Supporto per reggitubo TL151580M5 per Lumix
Support for TL151580M5 for luminous shelf




TS141480DXSX
Coppia reggitubo spalla
Side support




P10563 + H2-957
Tubo 30x10
Pipe hanger




TL151580M5
Reggitubo laterale
Side support




TC151580M5
Reggitubo centrale
Central support




E30555
Supporto per reggitubo TL151580M5 per Lumix
Support for TL151580M5 for luminous shelf




1TE008 + H1-296
Tubo Ø 28 mm
Pipe hanger




3TE005
Reggitubo laterale
Side support




3TE009
Reggitubo centrale
Central support




P10093 + H2-957
Tubo 30x16
Pipe hanger




P10094L
Reggitubo laterale
Side support




P10094
Reggitubo centrale
Central support




P11006 + H2-957
Tubo Ø 25 mm
Pipe hanger



E31022
Reggitubo laterale
Side support



E31023
Reggitubo centrale
Central support





XL

Mensola luminosa a muro/
Wall light shelf

_ XL

Wall light shelf





Caratteristiche - Characteristics


Sezione profilo/ Shape profile	160 x 160 mm
Dimensione/ Dimension	a richiesta cliente custom size

NON DISPONIBILE PER IL MERCATO ITALIANO


IT Profilo mensola luminosa a parete, disponibile in vari colori e dimensioni. Accessoriabile con lampada LED superiore e inferiore.

EN Profile wall light shelf, available in various colors and sizes.Can be accessorized with top and bottom LED lamp.


Componenti /
Components



P10994
Supporto a muro
Wall profile



P10995
Profilo mensola
Shelf profile



E31019 + E31043
Tappi laterali
Side covers




Hand

Profilo maniglie per ante armadio
Handle profile for doors

_ Hand

Handle profile for doors




Caratteristiche - Characteristics

Spessore anta/ Door thickness	18/25 mm


IT **Profili verticali per anta scorrevoli/battenti con pannello in legno.**

EN Vertical handle profiles for wooden sliding and hinged door.


HAND1



M2001
Maniglia
Handle




M2002
Maniglia alta
High handle




M2004
Contromaniglia
Counter Handle


HAND2




M2018
Maniglia
Handle



M2017
Maniglia alta
High handle




M2005
Contromaniglia
Counter Handle




M2019
Contromaniglia
Counter Handle


HAND3



M2020
Maniglia
Handle




M2040
Maniglia alta
High handle




M2021
Contromaniglia
Counter Handle


HAND4



M2022
Maniglia
Handle




M2022 + SC3007
Maniglia +
profilo di chiusura
Handle with side closing




M2023
Contromaniglia
Counter Handle

HAND8




M2028
Maniglia / Contromaniglia
Handle / Counter Handle


HAND5



M2024
Maniglia
Handle




M2024 + SC3007
Maniglia +
profilo di chiusura
Handle with side closing




M2023
Contromaniglia
Counter Handle


HAND10



M2030
Maniglia
Handle




M2030 + SC3032
Maniglia +
profilo di chiusura
Handle with side closing




M2021
Contromaniglia
Counter Handle


HAND6



M2026
Maniglia
Handle




M2025
Maniglia alta
High handle




M2051
Contromaniglia
Counter Handle


HAND11



M2041
Maniglia
Handle




M2041 + SC3032
Maniglia +
profilo di chiusura
Handle with side closing




M2051
Contromaniglia
Counter Handle


HAND13



P10140
Maniglia con vetro
Handle with glass




P10141
Giunzione pannelli verticali/orizzontali
Vertical/ Horizontal panels joint




P10143
Contromaniglia
Counter Handle

HAND14




P10316
Maniglia
Handle




P10317
Contromaniglia
Counter Handle

HAND15




P10212
Maniglia
Handle




P10213
Contromaniglia
Counter Handle

HAND16




P10262
Maniglia
Handle




P10261
Contromaniglia
Counter Handle

HAND17




P10353
Maniglia
Handle

HAND18




P10310
Maniglia
Handle

HAND19




P10437
Maniglia
Handle

HAND20




P10525
Maniglia
Handle




P10534
Contromaniglia
Counter Handle

HAND21




P10535
Maniglia
Handle

HAND22




P10538
Maniglia
Handle

HAND23




P10490
Maniglia
Handle

HAND30




P10827
Maniglia
Handle

HAND24




P10333
Maniglia
Handle

HAND25




P10530
Maniglia
Handle

HAND26




P10561
Maniglia
Handle

HAND27




P10665
Maniglia
Handle

HAND28



P10666
Maniglia
Handle

HAND29



P10811
Maniglia
Handle

X 2023

Mixal s.r.l
Via per Cavolto 1 | 22040 Anzano del Parco (CO) | Italy
T. + 39 031 6878050 | F. + 39 031 6878069
www. mixal.it | C.F./ P.I. 03125110134
info@mixal.it