ITALIANA ferramenta

GALERÍA DE PRODUCTOS

30.º Aniversario



30 años de innovación

Tecnología y diseño
Herrajes inteligentes para muebles más atractivos

Celebrando 30 años de excelencia

La celebración del 30.º aniversario de Italiana Ferramenta confirma la posición de la empresa como un fabricante de herrajes y accesorios de alto rendimiento, orientados a la técnica y al diseño, para la industria mundial del mueble.
En un entorno de mercado exigente, este hito transmite un fuerte mensaje de continuidad, confianza y seguridad tanto a los clientes como al mercado.

Desde su fundación hace 30 años, Italiana Ferramenta se ha especializado en la producción de herrajes y accesorios de alta calidad para el mueble.



Investigación y Desarrollo

Un fuerte enfoque en las necesidades actuales de los clientes y en las tendencias futuras del mercado, con atención al detalle y el uso de soluciones tecnológicas avanzadas.





Certificación ISO 14001 e ISO 45001 lograda con éxito

Nuestro compromiso con la responsabilidad medioambiental, así como con la salud y la seguridad en el entorno laboral, se extiende a toda la empresa.

En Italiana Ferramenta, cada empleado contribuye activamente a mantener y mejorar continuamente la calidad de nuestros productos y servicios a través de un enfoque sostenible y seguro, independientemente de su función dentro de la empresa.

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION
DNV
ISO 14001 • ISO 45001

La innovación y el diseño impulsan el desarrollo de sus productos.

El equipo técnico trabaja de forma continua en soluciones para estructuras de mobiliario sofisticadas y en constante evolución según las exigencias del mercado.

El enfoque principal se centra en ofrecer soluciones que ayuden a reducir los niveles de stock, garantizando al mismo tiempo una fabricación y un montaje eficientes y sencillos.

Los productos de Italiana Ferramenta son apreciados en todo el mundo y se utilizan con éxito en la industria del mueble, el sector contract y la artesanía.

Gracias a su estructura flexible y dinámica, la empresa responde con rapidez a las tendencias y exigencias del mercado mediante soluciones innovadoras para el mobiliario.

Ofrecemos productos exclusivos y actuamos como un socio de sistemas cualificado.

Estilo atemporal para la vida contemporánea.



Soportes Para Estantes

www.italianaferramenta.com

Secury		Diámetro del perno **5 mm**	
Minisecury		Diámetro del perno **5 mm**	
Look		Diámetro del perno **3 mm or 3+5 mm**	
K Line		Diámetro del perno **3, 4, 5 mm or 5+5 mm**	
Flipper			Grosor del estante **12, 14, 18 mm**
Unico		Diámetro del perno **3, 3,5, 5, Euro mm**	
Kerala		Diámetro del perno **3, 5 mm**	
Maori		Opciones de fijación **perforación puntual, taladro de Ø 5 mm**	Grosor del estante **12, 16, 18-19, 25, 29 mm**
Kolibrì			Grosor del estante **22 mm min.**
Kolibrì Easy			Grosor del estante **22 mm min.**
Tris			Grosor del estante **18-19, 25, 30, 35 mm**
PK2			Grosor del estante **16, 18-19, 25, 29 mm**
PK2 Pro		Opciones de fijación **perforación puntual, taladro de Ø 3/Ø 5 mm**	Grosor del estante **18, 25, 30, 35 mm**
Kalipso Pro			Grosor del estante **18-19 mm**
Blitz			Grosor del estante **22 mm min.**
Secret			Grosor del estante **25 mm min.**
Kintai		Diámetro del perno **5 mm**	
Escuadra de unión			
Sujetador de estante		Diámetro del perno **5 mm**	

Look

Soporte para estantes patentado, resistente y minimalista. Diseñado para orificios de 3 mm, LOOK combina elegancia, estabilidad y una fácil instalación, aportando a los estantes de cristal y madera un ligero efecto flotante.





PK2 Pro

Nuevo soporte de unión con tapa embellecedora de diferentes colores : blanco, antracita y gris.
Disponible para diferentes espesores.

Kintai

KINTAI es un soporte de estante con un diseño minimalista y elegante, disponible en tres colores para satisfacer cualquier necesidad de acuerdo con el acabado del estante. Adecuado para estantes con un espesor mínimo de 16 mm.





Kolibrì

Soporte para estantes elegante y patentado para muebles modulares y librerías; montaje rápido y sin herramientas. Mantiene el estante completamente bloqueado en su sitio para una mayor estabilidad del mueble. Disponible en versión para fijación con tornillo y con casquillo y tornillo premontados, para grosores de madera de 22 y 25 mm.

		Diámetro del perno	Grosor del estante
Dream		**3 or 5 mm**	
Very		**5 mm**	
K Line		**3, 4, 5 mm**	
Look		**3 mm**	
OR		**3 or 5 mm**	
Atak		**5 mm**	
Geko		**5 mm**	**5, 6 mm**
Kristal		**5 mm**	**5-6 or 8 mm**
Cobra		**3 or 5 mm**	**5-6, 8-10 mm**
Grace		**3, 5 mm**	**5-6 or 8 mm**
Peki		**3, 4, 5 mm**	**4-10 mm**
Kubic		**3 or 5 mm**	**4-15 mm**
Pull			**5-8, 10-15 mm**

Soportes Para Estantes De Vidrio

www.italianaferramenta.com

Kubic

KUBIC es un soporte para estantes de cristal de 4-8 mm de espesor. El entrepaño se coloca diagonalmente en el gabinete; la parte superior del estante se empuja hacia abajo sobre el cuerpo principal y el seguro plastico se desliza con las manos.
Disponible con espiga de diametro 5mm y de diametro 3 mm. Disponible en dos acabados: níquel y níquel negro.





Peki

Soporte para estantes de cristal redondeado para cristal de 4 a 10 mm, con pernos de 3 o 5 mm y bloqueo de seguridad para el transporte.

Grace

Grace es el nuevo soporte para estantes de cristal. Grace, definido por formas minimalistas, es la solución ideal para bloquear vidrio de 5 a 8 mm de espesor. Está disponible con espiga de diámetro 5 mm, espiga de diámetro 3 mm y para tornillo directo y está disponible en acabado níquel, cromo y níquel negro.





K Line

K LINE es un elemento esencial y funcional en tu mueble. Una solución de diseño que satisface los requisitos comunes para la mayoría de los estantes. Se ha desarrollado para que pueda ser utilizado como soporte para estantes tanto de madera como de vidrio.
Disponible en dos acabados: níquel y níquel negro.

Soportes Para Repisa

www.italianaferramenta.com

Kaiman



Grosor del estante

Kaiman
8-40 mm
Kaiman Maxi
40-70 mm

Kalabrone



Grosor del estante

Kalabrone
8-30 mm
Kalabrone Maxi
25-50 mm

Moon



Grosor del estante

Moon S
4-25 mm
Moon
15-50 mm

Kalabrone Mini



Grosor del estante

5-10 mm

Cobrone



Grosor del estante

5-10 mm

Sistema Triade Pro



Grosor del estante

25-40 mm min.

Triade Slim



Grosor del estante

18 mm min.

Soportes para el sistema Triade Pro



Para

Triade Slim
Triade Mini
Triade
Triade Maxi+XXL

Perfiles de aluminio para el sistema Triade Pro



Para

Triade
Mini+Triade
Triade Maxi+XXL

Kalabrone

Elegante soporte para estantes de cristal y madera, diseñado para adaptarse a una estética atemporal. Apto para grosores de estante de 8 a 30 mm y, en la versión KALABRONE MAXI, de 25 a 50 mm. Su sólida construcción garantiza una capacidad de carga de 25 kg por soporte para una profundidad de estante de 320 mm.





Kaiman

Soporte para estantes de cristal y madera, disponible para grosores de 7 a 19 mm, de 18 a 40 mm y de 40 a 70 mm según la versión. El sistema de fijación permite un alineamiento rápido y preciso a la pared, con un tornillo de regulación para la inclinación. Capacidad de carga: 25 kg por soporte para una profundidad de estante de 320 mm.

Triade Pro System y Triade Slim

Soporte de montaje oculto para estantes.
La serie de soportes TRIADE PRO ha sido desarrollada para simplificar y facilitar la instalación de los estantes o estanterías. Están dotados de 3 regulaciones independientes: vertical, horizontal e inclinación.

- TRIADE SLIM: Nuevo soporte oculto para estantes de espesor mínimo 18 mm. Tres regulaciones independientes para facilitar la instalación de los estantes.
- TRIADE PRO MINI: Para estantes de espesor mínimo 25mm.
- TRIADE PRO: Para estantes de espesores entre 30 mm y 40 mm.
- TRIADE PRO MAXI: Para estantes de espesor mínimo 40 mm.
- TRIADE XXL: Para estantes de espesor minimo 40mm, especialmente atamborados.

Placa de refuerzo opcional para pared.











Sistemas de Unión

Tuercas para embutir		Rosca **M6, M8**	Longitud **10-22 mm**
Tacos de expansión		Rosca **M4, M6**	Longitud **7,5-12 mm**
PAD		Rosca **M6, M8**	Longitud **10-22 mm**
Tuercas hembra para ensamble		Rosca **M4**	Longitud **11,8, 28 mm**
Cross dowels		Diámetro del taladro **10, 14, 16 mm**	Altura **10,5-23,5 mm**
Pernos para cross dowels		Diámetro del taladro **8 mm**	Longitud **32,5-97 mm**
Tornillos prisioneros		Rosca **M6, M8, M10**	Longitud **6-15 mm**
Cams		Diámetro del taladro **15, 25 mm**	Espesor del tablero **16, 18 mm**
Pernos para excéntricas		Diámetro del taladro **8 mm**	Longitud **19,7-30, 67 mm**
Tubos de conexión		Rosca **M4, M6**	Longitud **12-35 mm**
Kore		Rosca **M6 L 7,8 mm, Euro L 7,8 mm, Euro L 10,8 mm**	Espesor del tablero **16 mm min.**
Vis			Espesor del tablero **18 mm min.**
Spiral Lock		Pernos **L 35, L 55, L 55 sin mano, L 50/L 70 90°**	Espesor del tablero **19 mm min.**
Clips para zócalo			Longitud **16,5, 20, 37 mm**
Target J10, J12		Rosca **M6 L 8 mm, Euro L 8 mm, Euro L 11 mm**	Espesor del tablero **15-25 mm**
Target Maxi J10, J12		Rosca **M6 L 8 mm**	Espesor del tablero **15-25 mm**
Ensamble de fijación			
Kross 8		Pernos **L 20, L 40 mm sin mano, L 39 mm 90°**	Espesor del tablero **14, 18 mm**

www.italianaferramenta.com

Target Maxi

Conector innovador con rosca métrica o tornillo euro, diseñado para uniones resistentes y un uso intuitivo. Ideal para el montaje de armarios, incluso en espacios reducidos. Se puede premontar en fábrica sin herramientas especiales, lo que simplifica el embalaje y el transporte. El premontaje agiliza la instalación en obra. TARGET J12 permite además un único patrón de taladrado tanto para el conector como para la regulación del nivelador IF situado debajo.





Kore

Sistema de conexión de alto rendimiento que ofrece una gran fuerza de apriete, precisión, estabilidad y durabilidad. Garantiza un montaje rápido y limpio sin tornillos a la vista, respondiendo a las exigencias estéticas y de producción. Compatible con tecnología Nesting y fácil de usar gracias al mecanismo de engranaje cónico integrado. Disponible en versiones doble Ø15 mm, Ø15 mm y Ø20 mm, con rosca M6 o rosca para madera EURO. Apto para paneles a partir de 16 mm.

Cross dowels

Este conector es la solución de unión para grosores de material de 12 a 25 mm, ofreciendo versatilidad y estabilidad en diversas aplicaciones. Diseñadas para facilitar una conexión sólida y sin fisuras, estos conectores cuentan con diferentes diámetros para adaptarse a las distintas necesidades del proyecto.





Kross 8

KROSS 8 es un nuevo sistema de unión para paneles con un espesor mínimo de 14 mm que se puede premontar directamente en el panel. Mínimo impacto visible, pero con gran capacidad de fijación también con un 45% de corte.

Sistemas de Apertura

www.italianaferramenta.com

Pistón Kraby apertura elevable		Longitudes disponibles **L 164, L 244, L 355 mm**
Pistón Kraby apertura abatible		Longitudes disponibles **L 164, L 244, L 355 mm**
Pistón Kraby para escritorio		Longitudes disponibles **L 355 mm**
Pistón Kraby para apertura de baúl/arcón		Longitudes disponibles **L 355 mm**
Pistón Compact apertura elevable		Longitudes disponibles **L 164, L 244, L 355 mm**
Pistón Compact apertura abatible		Longitudes disponibles **L 164, L 244, L 355 mm**
Soportes para Kraby y Compact		Fijación **Tornillos, pernos, tornillos y taco**
Link		Acabados **Blanco, Alum PE11, T-met, Gris cañón**
Sistema K12 apertura elevable		Acabados **Níquel, Grafito**
Sistema K12 apertura abatible		Acabados **Níquel, Grafito**
Sistema K12 ADJ (regulable) apertura elevable		Acabados **Níquel**
Sistema K12 ADJ (regulable) apertura abatible		Acabados **Níquel**
Soportes para K12 y K12 ADJ		Fijación **Orificio Ø15, tornillos**
K12 Hide		Versiones **L 244, apertura elevable y abatible**
Kiaro		Fuerzas **Soft y Strong**
Kiaro Fox		Acabados **Níquel + Gris, Níquel negro + Antracita**
Kiaro Skin		Acabados **Antracita**
Kiaro Easy		Fuerzas **Soft y Strong**

Kiaro

El mecanismo se puede suministrar con un dispositivo integrado que funciona como un interruptor on/off para la luz interna. Coordinado con la puerta que abre y cierra, aporta un ambiente hogareño y un toque de lujo. El dispositivo de iluminación de KIARO se puede suministrar con tira de LED integrada o preparada para otros dispositivos de iluminación ubicados dentro del armario. También está concebido para ser emparejado con la amplia gama de accesorios de Italiana Ferramenta, como K PUSH TECH 37 (con paragolpe) y KIMANA.







Kiaro Easy

Kiaro easy, nuestro elegante sistema de apertura para puertas abatibles definido por formas minimalistas y un movimiento suave.
El mecanismo se instala fácilmente en el panel lateral y permite la apertura de la puerta con un cable delgado, pero muy fuerte. El resultado es una solución compacta y bien proporcionada para puertas más pequeñas. El sistema Kiaro Easy, nuestro expulsor K Push Tech y la nueva Kimana Skin brindan una combinación limpia y elegante.

K12 System ADJ

Gracias al reducido tamaño e increíble diseño minimalista, el compás K12 proporciona un nuevo concepto de elegancia que aporta glamour e innovación a tus muebles.
K12 garantiza un movimiento suave y continuo de la puerta.
Disponible en dos versiones y tres medidas de longitud con diferentes tipos de fuerza (newton).





Kraby Desk

Herraje para puertas abatibles hacia abajo con función de escritorio, basado en el probado sistema KRABY. Ofrece una gran capacidad de carga, apertura amortiguada, fácil instalación, alta estabilidad y una aplicación flexible.

Bisagras

www.italianaferramenta.com

Kimana



Espesor del tablero
18 mm min.

Adaptadores Kimana



Espesor
1,5, 2, 3, 4, 5, 11 mm

Kimana Skin



Espesor del tablero
18 mm min.

Adaptador Kimana Skin



Espesor
1,5 mm

Espaciadores para Kimana y Kimana Skin



Espesor
2 mm

Kimana Flat



Espesor del tablero
22 mm min.

Sistema push-to-open

www.italianaferramenta.com

K Push Tech



Versiones
14, 20, 37 mm

Alojamientos del adaptador



Versiones
Corto, Largo

K Push Tech Texture



Acabados
Antracita y beige

Placas para puerta



Versiones
Adhesivo, con perno Ø3/ Ø5, fijación con tornillo

K Lock



Acabados
Blanco, gris claro, antracita, negro

Kimana

KIMANA es una bisagra plana para abrir y cerrar puertas abatibles. Kimana viene con 3 ajustes independientes.





Kimana Skin

Diferentes colores para combinar con el acabado del panel.

Kimana Flat

Es una versión premium de KIMANA diseñada para minimizar el volumen y el impacto estético de la bisagra dentro del gabinete.





K Push Tech y K Push Tech Texture

Pulsador para apertura de puertas sin tirador. Regulable, con sistema de cierre magnético o paragolpe amortiguador. K PUSH TECH está dotado de un sistema interior especial silencioso que proporciona y garantiza una larga durabilidad, es adecuado para una amplia gama de puertas. Con imán, para puertas con bisagras de cazoleta PUSH o sin muelle. Con paragolpe, para puertas con bisagras de cazoleta estándar.



Integrato Tech



Versiones
A, D, G
Con o sin tetón de posicionamiento

Capacidad de carga
175 kg por unidad

Integrato Tech Z



Capacidad de carga
175 kg por unidad

Rekord Tech Ø12



Versiones
Base rectangular o redonda
H25, 32, 44, 52, 70, 100, 120

Capacidad de carga
400 kg por unidad

Rekord Tech Ø14



Versiones
Base rectangular
H25, 32, 44, 52, 70, 100, 120

Capacidad de carga
400 kg por unidad

Rekord Tech MS



Versiones
Con o sin tetón de posiciona-miento

Atacama



Capacidad de carga
175 kg por unidad

Serie LH



Versiones
LH7.20, LH7.28, LH25.20, LH60.20

Clip para zócalo de aluminio



Compatibility
LH25.20

Nivelador hexagonal



Acabados
Blanco, negro

Niveladores

www.italianaferramenta.com



Integrato Tech

INTEGRATO TECH es el nivelador utilizado para el ajuste de la altura de los muebles desde el piso. Permite ajustar la altura del armario incluso si ya se ha llenado.
Esto se debe a un deslizamiento del soporte de plástico independiente.

Rekord Tech y Rekord Tech MS

REKORD TECH es el nivelador oculto especialmente concebido para el costado del mueble.
Adecuado para alinear armarios pesados, librerías y muebles modulares.
Válido para colocación en costados de mínimo 16 mm de grosor. Ajuste muy ligero y sin esfuerzo.







Integrato Tech Z

Los pies niveladores de la gama INTEGRATO Z TECH son adecuados para nivelar muebles pesados como armarios, estanterías y módulos.



APC1 

APC2 

APC3 

APC4 

APC6 

WPC 

APC CC 

Libra H1 

Libra H2 

Libra H3 

Libra H4 

Colgador visto 

Libra H6 

Libra H7 

Libra H11 

Libra CH 

Libra BS 

Perfiles de aluminio Libra H7 

Placas Libra 

Tapas Libra 

Liku 

Soportes antivuelco SH 

Colgador oculto 

Colgadores

www.italianaferramenta.com

Libra H11

LIBRA H11 es nuestro último desarrollo en colgadores para módulos suspendidos, que forma parte de la familia Libra, pensado para muebles de baño, sala de estar, muebles auxiliares, muebles de cocina y para colgar muebles columnas muy pesados.
El tornillo rojo es nuestra característica patentada y sirve como dispositivo de bloqueo que evita la caída accidental del módulo.





Libra H6

LIBRA H6 es una solución muy resistente y fiable gracias a su cuerpo en zamak más grueso y por lo tanto más fuerte. Está provisto de un sistema antidescolgamiento que evita la caída accidental del módulo.
El perfil libra ch junto a LIBRA H6 mejora la distribución del peso ideal para muebles de sala, comedores.

Libra H1, H2, H3

Familia de colgadores ocultos para gabinete. Colgadores ocultos regulable con sistema antidescolgamiento y regulación independiente, vertical y horizontal. Están provistos de un sistema antidescolgamiento que evita la caída accidental del módulo. Los colgadores LIBRA permiten ajustar el armario vertical y horizontalmente. Los 2 movimientos son 100% INDEPENDIENTES entre sí, de esta forma se consigue un ajuste más fácil y eficiente.













APC1, APC2, APC3, APC4, APC6

Nueva familia de colgadores para muebles desarrollada por Italiana Ferramenta. Dispone de cinco soluciones de fijación: fijación mediante tornillo sin perno, con tres semipernos de Ø10, con tres pernos Ø10 para la fabricación estándar de cocinas, y con dos pernos Ø15. Se monta de forma invisible detrás del panel trasero. La regulación de altura y profundidad se realiza a través de un único orificio de Ø20 mm en el panel trasero mediante dos tornillos. Combinado con sus guías y placas correspondientes, el sistema proporciona una gran estabilidad y máxima seguridad cuando el mueble está correctamente alineado.

Sistemas de ensamblaje para encimeras

Quick Tech



Distancia entre ejes	Diámetro del taladro
64, 100, 150 mm	**35 mm**

K Top



Distancia entre ejes	Diámetro del taladro
50, 100 mm	**20 mm**

www.italianaferramenta.com

Topes para puertas

Topes adhesivos para puerta



Variantes
Redondo/ cuadrado, adhesivo/con vástago

Topes bimaterial para puerta



Topes para puerta K Flex



www.italianaferramenta.com



Quick Tech

Sistema de ensamblaje para unir los paneles de la encimera de muebles de cocina o similar de espesor mínimo 25mm.

K Top

Nuevo sistema de ensamblaje para unión de 2 cuerpos o paneles. Para unir los paneles de la encimera de muebles de cocina o similar de espesor mínimo 10 mm.





Bi-material, K Flex

Topes amortiguadores para puertas diseñados para un cierre silencioso de puertas batientes, puertas abatibles y cajones. Disponibles en diferentes versiones para orificios de Ø5, 8 y 10 mm y para distintos anchos de junta. El diseño bimaterial, rígido para el lado del mueble y blando para el punto de contacto, facilita la inserción y mejora el rendimiento de la amortiguación.



Sistema de suspensión para paneles murales integrados

Soportes de suspensión para paneles



Cuña de bloqueo y regulación



Soporte de alineación para paneles



Nivelador regulable



Soporte de pared para nivelador regulable



Soporte mural para panel individual



Placa de pared Libra



Soporte de bloqueo para barra mural



Barra mural



Soporte de barra mural con sistema antivuelco



Accesorios de bloqueo para deslizamiento lateral



Plantilla para el posicionado de soportes



Clip para perfil de junta o aplicación de luces



Junta lateral



www.italianaferramenta.com





Symetra One

Sistema apto para paneles de equipamiento con estantes y pequeños muebles altos de poca profundidad, montados directamente sobre el panel. Sus aplicaciones ideales son composiciones reducidas, como muebles de entrada o módulos de TV suspendidos.

Innovador y flexible
Sistema de libre configuración para el diseño de paredes con paneles, estantes, muebles altos y iluminación ambiental.

Instalación sin esfuerzo
Fije fácilmente los componentes a cualquier mueble y organícelos en cualquier pared.

Producto disponible en kit
Symetra One está disponible en kits que incluyen todos los componentes necesarios según el tamaño del panel.

Cada kit incluye instrucciones de montaje accesibles mediante código QR.



Symetra

Este sistema está concebido principalmente para la realización de composiciones grandes y complejas que requieren la colocación de elementos de un peso y tamaño considerables, fijados directamente a la pared. Gracias a la instalación mediante barras murales, el número de taladros en la pared se reduce al mínimo.

Innovador y flexible
Sistema de libre configuración para el diseño de paredes con paneles, estantes, muebles altos e iluminación ambiental.

Instalación sin esfuerzo
Fije fácilmente los componentes a cualquier mueble y organícelos en cualquier pared.

Compatibilidad total
Funciona a la perfección con los colgadores LIBRA, lo que lo hace ideal para paneles individuales y paredes con sistemas modulares.

Tutoriales:

SYMETRA ONE

SYMETRA SYSTEM







Plantilla de taladrado para Target



Plantilla de taladrado para herrajes de unión



Plantilla de taladrado para costados



Plantilla de taladrado para Rekord Tech



Plantilla de taladrado para K Push Tech



Plantilla de taladrado para soportes de estante



Plantilla de taladrado para Sistema Triade



Plantillas de taladrado y Software

www.italianaferramenta.com

Plantillas de taladrado

Herramienta de perforación fácil y práctica para el montaje de módulos sin necesidad de usar maquinarias industriales. Disponible para varios artículos: K Push Tech, Target, soporte para estantes Maori, Unico, PK2, nivelador Rekord Tech y soporte oculto Triade.

Lista de reproducción de tutoriales de plantillas de taladrado en YouTube









Tutoriales y Configuradores

Hay tutoriales disponibles que explican paso a paso el mecanizado, el montaje y la regulación del herraje. Los configuradores para herrajes de puertas abatibles ayudan a identificar la versión correcta para cada combinación de frente y mueble de forma rápida y sencilla. Se puede acceder a los vídeos y configuradores mediante código QR, en nuestra página web o en nuestros canales de YouTube.

www.italianaferramenta.com/en/software

Instrucciones de montaje en vídeo

Cocina y comedor

Kimana skin, K12 System ADJ, K Push Tech, Kubic, Kristal, Grace, Peki, Kintai, Rekord Tech MS, APC, Libra H11, Libra H7, Quick tech and Symetra One.







Salón

Symetra, Libra H1, Libra H6, Target J10, Kross 8, Triade Pro, Kiaro LED, Kiaro Easy, Alu profile, Secret, Maori, Rekord tech, Kristal, Grace and Peki.







Dormitorio

Target J10, Pk2 Pro, Integrato tech, Target J12, Kraby desk, K Push tech, Kimana, Symetra One, Vis and Kraby storage chest opening.







Baño

Moon, Mirror profile, Libra H11, Target J10, K Push tech, K12 System, Kimana, Elefant, Grace, K Line, Libra H1 and Libra H3.







Soluciones Contract con Rekord tech MS y Symetra One





ITALIANA ferramenta

www.italianaferramenta.com

Y0AP014601

September 2026